

PRODUCTPROGRAMMA 2024 // NL



KAHLES

SINCE 1898



# INHOUD

<b>SPORT</b>	<b>4</b>	<b>TOEBEHOREN</b>	<b>66</b>
<b>K328i</b> 3,5-28x50i	6		
<b>K328i DLR</b> 3,5-28x50i	8	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	<b>68</b>
<b>K525i</b> 5-25x56i	10	<b>Sport</b>	
<b>K525i DLR</b> 5-25x56i	14	Richtkijkers	68
<b>K318i</b> 3,5-18x50i	16	<b>Jacht</b>	
<b>K624i</b> 6-24x56i	18	Richtkijkers	70
<b>K1050</b> 10-50x56	20	Rangefinder/ Verrekijkers	72
<b>K1050i FT</b> 10-50x56i	22	Warmtebeeldkijkers	74
<b>K18i-2</b> 1-8x24i	24		
<b>K18i</b> 1-8x24i	26	<b>AANKOOPPRIJS</b>	<b>76</b>
<b>K16i</b> 1-6x24i	28	Product	76
<b>K4i</b> 4x30i	30	Toebehoren	79
<b>JACHT</b>	<b>32</b>		
<b>HELIA</b> 1-5x24i	32		
<b>HELIA</b> 1,6-8x42i	34		
<b>HELIA</b> 2-10x50i	36		
<b>HELIA</b> 2,4-12x56i	38		
<b>HELIA</b> 3,5-18x50i	40		
<b>HELIA 3</b> 4-12x44i	42		
<b>HELIA 3</b> 3-10x50i	42		
Ballistische toren	44		
<b>HELIA RD-C</b>	46		
<b>HELIA RD</b>	48		
Automaticlight	50		
<b>HELIA TI+</b> 35, 18	52		
<b>HELIA RF</b> 8x42, 10x42	58		
<b>HELIA S</b> 8x42, 10x42	60		
<b>HELIA</b> 8x42, 10x42	62		
<b>HELIA</b> 8x56	62		
<b>HELIA RF-M</b> 7x25	64		

Wij van KAHLES delen de passie en professionaliteit van ambitieuze sportschutters en jagers.

Wij ondersteunen ze in hun streven om steeds beter te worden met intuïtief eenvoudige, doordachte producten. Daarbij weten wij als geen ander wat ze nodig hebben en beschikken over grondige praktijkkennis om ons uitsluitend te richten op dat wat echt belangrijk is.



# WERELDPREMIÈRE HET NIEUWE TIJDPERK VAN TACTISCHE RICHTKIJKERS

## K328i

3,5-28x50i

De K328i is de baanbrekende nieuwe generatie in optische design. Hij zet nieuwe maatstaven met een 40% breder gezichtsveld\*, een uitzonderlijk comfortabele oogschelp en 8x zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik.



**40%**  
breder gezichtsveld

\* In vergelijking met de K525i bij 25-voudige vergroting.



# K328i

## DE GAMECHANGER

De baanbrekende K328i vormt de nieuwe maatstaf voor prestaties met zijn geavanceerde optische design. Hij beschikt over een 40% breder gezichtsveld\*, een buitengewoon comfortabele eyebox en een 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik.

De hoogste precisie, herhalingsnauwkeurigheid en een unieke bediening voor maximale prestaties.



**NIEUW**  
3,5-28x50i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Grensverleggend optisch design met een 40% breder gezichtsveld\* en een zeer comfortabele eyebox
- ◆ 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik
- ◆ Breedteverstelling links of rechts met TWIST GUARD bescherming
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren (20 m tot ∞)
- ◆ Absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk gedefinieerde klikken
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak

### PICTOGRAMMEN




1e beeldvlak




36 mm




### DRADENKRUIZEN




MSR2/Ki



NIEUW SKMR+



NIEUW SKMR4+



AMR

\* In vergelijking met de K525i bij 25-voudige vergroting.



# K328i DLR

## DE GAMECHANGER

De baanbrekende K328i vormt de nieuwe maatstaf voor prestaties met zijn geavanceerde optische design. Hij beschikt over een 40% breder gezichtsveld\*, een buitengewoon comfortabele eyebox en een 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik.

Met **DLR**-hoogteverstellingstoren geoptimaliseerd voor de hoge snelheidseisen van dynamische langeafstandswedstrijden.




**NIEUW**

3,5-28x50i DLR


## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Grensverleggend optisch design met een 40% breder gezichtsveld\* en een zeer comfortabele eyebox
- ◆ 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik
- ◆ Breedteverstelling links of rechts, gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren
- ◆ 100 klikken per omwenteling – absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk gedefinieerde klikken
- ◆ Extra grote torenbelettering voor snel en gemakkelijk lezen
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



\* In vergelijking met de K525i bij 25-voudige vergroting.



# K525i

## PROFESSIONEEL VOOR DE HOOGSTE EISEN

De K525i combineert optische prestatie en precisie met uniek gebruik en ergonomie. Een professionele richtkijker met hoge robuustheid en optionele zijdelingse verstelling links of rechts, nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak en unieke TWIST GUARD bescherming.




5-25x56i


## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Maximale optische prestaties: gezichtsveld, contrast en afbeeldingskwaliteit
- ◆ Steeds zeer betrouwbaar klikken
- ◆ Optionele zijdelingse verstelling links of rechts
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogtevastellingstoren (20 m tot  $\infty$ )
- ◆ Innovatieve TWIST GUARD bescherming (gepatenteerd)
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



\* Zolang de voorraad strekt



Parallaxwiel in hoogverstellingstoren geïntegreerd (gepatenteerd), zijdelingse verstelling naar keuze links of rechts


## Superieure ergonomie en gebruik door unieke positionering van de bedieningselementen

Dankzij de unieke plaatsing kunnen alle bedieningselementen makkelijk en comfortabel worden gebruikt, intuïtief, met de hand die je verkiest. Alle relevante informatie steeds in beeld zonder dat je over de richtkijker heen hoeft te buigen of uit schietpositie hoeft te gaan.

Het parallaxwiel is bij alle richtkijkers uit de K-Serie in de hoogverstellingstoren geïntegreerd. De gepatenteerde centrale indeling maakt eenvoudige bediening voor links- en rechtshandigen mogelijk.

Voor rechtshandige schutters is de ergonomisch ideale indeling van de zijverstelling aan de linkerkant, voor linkshandige schutters aan de rechterkant.

## Gepatenteerde TWIST GUARD bescherming voor de zijdelingse verstelling



TWIST GUARD bescherming

De innovatieve TWIST GUARD bescherming voorkomt door een vrij draaiende kap dat de zijdelingse verstelling onbedoeld wordt verdraaid.

Deze eenvoudige oplossing zorgt helpt de schutter ook de zijwaartse verstelling snel en probleemloos te bedienen zonder het ongemak van "vergrendelen" of "ontgrendelen".

## Maximale precisie met speciaal MOAK-dradenkruis en 1/4 MOA-klikverstelling



MOAK-verstelling met 3 omwentelingsniveaus en indicatorpin

Maximale precisie bij verre afstanden wordt mogelijk gemaakt door de 1/4 MOA-klikverstelling en een perfect afgestemd dradenkruis in het 1e beeldvlak. De speciaal ontwikkelde MOAK-verstelling beschikt over een derde omwentelingsniveau en maakt een eenvoudige en nauwkeurige bediening over het gehele verstelbereik mogelijk.



# K525i DLR

## SPORTSCHIETEN OP TOPNIVEAU

De K525i combineert maximale optische prestaties en precisie met een unieke bediening en ergonomie. Het **DLR**-model is geoptimaliseerd voor de hoge snelheidseisen van dynamische langeafstandswedstrijden en is uitgerust met extra breed gezichtsveld, gemakkelijk afleesbare kliks, extra lange snelhendel en parallax spinner.




5-25x56i DLR


## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Maximale optische prestaties met extra breed gezichtsveld
- ◆ 100 kliken per omwenteling – absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk gedefinieerde kliken
- ◆ Extra grote torenbelettering voor gemakkelijk en snel lezen
- ◆ Breedteverstelling links of rechts, gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren
- ◆ Speciale uitrusting: extra lange snelhendel en parallax spinner voor snelle aanpassingen
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



EasyRead





# K318i


## ULTRAKORT PRECISIE- INSTRUMENT

De K318i is optische en mechanische precisie in een ultrakorte behuizing. Met nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak en unieke TWIST GUARD bescherming.




3,5-18x50i

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Ultrakorte en lichte richtkijker met breed gezichtsveld en een zeer contrastrijk beeld
- ◆ Steeds zeer betrouwbaar klikken
- ◆ Optionele zijdelingse verstelling links of rechts
- ◆ Innovatieve TWIST GUARD bescherming (gepatenteerd)
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogtevastellingstoren (25 m tot  $\infty$ )
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak



6-24x56i


## K624i PROFESSIONELE KEUZE VOOR LANGE AFSTANDEN

Dankzij de unieke positionering van de bedieningselementen is de K624i baanbrekend wat betreft gebruik en ergonomie. Deze kijker beschikt over uitstekende optische prestaties, mechanische perfectie en een unieke keuze aan beproefde verlichte dradenkruizen voor professionals en sportschutters.

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Groot gezichtsveld, uitzonderlijk comfortabele "eyebox" en contrastrijk beeld
- ◆ Steeds zeer betrouwbaar klikken
- ◆ Optionele zijdelingse verstelling links of rechts
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren (50 m tot ∞)
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak



10-50x56

## K1050 SPORTSCHIETEN MET EXTREME VERGROTING

De K1050 werd speciaal ontwikkeld voor maximale precisie bij het sportschieten. Met slechts 890 g bij 429 mm totale lengte en met de unieke parallaxverstelling, al vanaf 8 meter, zorgt deze voor een bijzondere gebruikservaring.

### PICTOGRAMMEN




2e beeldvlak




30 mm



### DRADENKRUIZEN



MOA



Crosshair Dot

### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Maximale precisie voor sportschutters
- ◆ Perfecte afbeeldingskwaliteit, zelfs bij 50-voudige vergroting
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogterverstellingstoren vanaf 8 m tot  $\infty$
- ◆ Scherp afgebeeld onverlicht dradenkruis voor maximale precisie



10-50x56i

## K1050i FT FIELD TARGET VOOR PERFECTIONISTEN

De K1050i FT zorgt voor een bijzondere gebruikservaring. Met de speciale parallaxverstelling van 8 tot 60 meter en een verlicht dradenkruis in het 2e beeldvlak is deze optimaal afgestemd op de Field Target-sport.

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



30 mm



MOA



### DRADENKRUIZEN



MHR

### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Gezamenlijk ontwikkeld met professionals – voor maximale precisie in de Field Target Sport
- ◆ Perfecte afbeeldingskwaliteit, zelfs bij 50-voudige vergroting
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren vanaf 8 m tot 60 m
- ◆ Scherp afgebeeld verlicht dradenkruis voor maximale precisie



# K18i-2

## GEPERFECTIONEERD VOOR DE WEDSTRIJD – MET EEN GEZICHTS- VELD VAN 50 m

Het onovertroffen gezichtsveld van 50 m van de K18i-2 zet de standaard voor IPSC- en 3-Gun-wedstrijden. Met de 8-voudige zoom, ware 1,0-voudige vergroting en een extra helder verlicht dradenkruis met de unieke MAX LIGHT-functie is deze richtkijker in elk detail geoptimaliseerd voor wedstrijden.

### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Onovertroffen gezichtsveld van 50 m
- ◆ 8-voudige zoom en ware 1,0-voudige vergroting
- ◆ Geïntegreerde snelhendel in 2 maten met vrij selecteerbare positie
- ◆ Extra helder verlicht dag/nacht-dradenkruis in het 2e beeldvlak met MAX LIGHT-functie voor extreem tegenlicht
- ◆ Samen met professionele schutters speciaal voor IPSC en 3-Gun ontwikkeld dradenkruis



**NIEUW**  
1-8x24i

#### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



34mm




#### OPTIONEEL



Ballistische toren

#### DRADENKRUIZEN



3GR



OFFICIAL PARTNER



# K18i

## GEPERFECTIONEERD VOOR DE WEDSTRIJD

De K18i met 8-voudige zoom is geoptimaliseerd voor IPSC en 3-Gun matches en heeft een ultrabreed gezichtsveld, extra heldere verlichte dradenkruizen met unieke MAX LIGHT functie en individueel instelbare snelhendel.



1-8x24i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Ultrabreed gezichtsveld
- ◆ 8-voudige zoom en ware 1,0-voudige vergroting
- ◆ Vergrotingsinstelhendel in 2 verschillende grootten met vrij selecteerbare positie
- ◆ Extra heldere verlichte dradenkruizen voor dag/nacht, in het 2e beeldvlak, met MAX LIGHT voor extreem tegenlicht
- ◆ Samen met topschutters ontwikkeld vizier speciaal voor IPSC en 3-Gun

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



30mm




### OPTIONEEL




Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



3GR



IPSC



OFFICIAL PARTNER



1-6x24i

## K16i BLIKSEMSNEL OPSPOREN IN ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De K16i met zijn ultrabreed gezichtsveld is ideaal voor bliksemsnel opsporen. Sport-schutters waarderen de extra hoge en de brede, makkelijk te gebruiken verstelling.

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



30mm




### OPTIONEEL




Ballistische toren


### DRADENKRUIZEN



3GR



SM1



S11



OFFICIAL PARTNER



### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Sportieve richtkijker met ultrabreed gezichtsveld voor bliksemsnel opsporen
- ◆ Geoptimaliseerd voor de hoogste eisen
- ◆ Extra helder verlichte dradenkruizen in het tweede beeldvlak
- ◆ 3GR – speciaal IPSC en 3-Gun



4x30i

## K4i


# BLIKSEMSNEL OPSPOREN MET VASTE VERGROTING

De K4i werd ontworpen voor gebruik in moeilijke omstandigheden en is ontworpen voor snel opsporen en maximaal overzicht over korte tot middellange afstanden.

### PICTOGRAMMEN



### DRADENKRUIZEN



Circle Dot

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ 4-voudige optiek met grote uittrede pupil, 91% lichttransmissie en dioptrische correctie
- ◆ Duurzaam prismadesign met permanent verstelbaar verlicht dradenkruis
- ◆ Nauwkeurige klikverstelling 1,5 cm/100 m
- ◆ Ergonomisch design en robuuste constructie
- ◆ 3 geïntegreerde Picatinny-rails (MIL STD 1913) om toebehoren te bevestigen
- ◆ Inclusief geïntegreerde Picatinny-montage





# HELIA 1-5x24i

## IDEAAL VOOR DE DRIJFJACHT

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Het perfecte instrument voor de jacht.



1-5x24i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Bijzonder compacte optiek voor drijfjacht met ultrabreed gezichtsveld van 42 m/100 m
- ◆ Hoogwaardig optisch systeem met uitzonderlijke randscherpte
- ◆ Echte enkelvoudige vergroting voor irritatievrij zicht met beide ogen
- ◆ Extra verlicht dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



Automaticlight

### OPTIONEEL




SR-rail



Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



4-DH



# HELIA 1,6-8x42i VOOR DE ACTIEVE JACHT

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Het perfecte instrument voor de jacht.



1,6-8x42i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Lichte en compacte optiek voor de sluip- en drijfjacht
- ◆ Ideaal voor de nachtjacht in combinatie met nachtzichtapparaten (voorzetkijzers)
- ◆ Groot gezichtsveld (25 m/100 m) met tot 8-voudige vergroting
- ◆ Hoogwaardig optisch systeem met uitzonderlijke randscherpte
- ◆ Extra helder verlicht dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



Automaticlight

### OPTIONEEL




SR-rail



Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



4-Dot



# HELIA 2-10x50i DE PERFECTE ALLROUNDER

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Het perfecte instrument voor de jacht.



2-10x50i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Perfecte allrounder met groot, contrastrijk gezichtsveld en uitstekende prestaties bij schemering
- ◆ Ideaal voor de nachtjacht in combinatie met nachtzichtapparaten (voorzetkijkers)
- ◆ Hoogwaardig optisch systeem met uitzonderlijke randscherpte
- ◆ Dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



Automaticlight

### OPTIONEEL




SR-rail



Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



4-Dot



# HELIA 2,4-12x56i TOPKLASSE VOOR DE AANZITJACHT

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Het perfecte instrument voor de jacht.



2,4-12x56i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Ideaal voor de aanzitjacht met uitzonderlijk hoge lichttransmissie bij schemering en 's nachts
- ◆ Perfect beeld met uitstekend contrast en breed, briljant gezichtsveld
- ◆ Hoogwaardig optisch systeem met uitzonderlijke randscherpte
- ◆ Dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



30 mm



Automaticlight

### OPTIONEEL




SR-rail




Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



4-Dot



G4B



# HELIA 3,5-18x50i JAGEN MET HOGE VERGROTING

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Het perfecte instrument voor de jacht.



3,5-18x50i

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Bers- en aanzitjachtoptiek met maximaal 18-voudige vergroting
- ◆ Parallaxcompensatie mooi gevormd gecombineerd met de verlichtingseenheid
- ◆ Krachtig optieksysteem met uitzonderlijke randscherpte en briljant beeld
- ◆ Dag/nacht verlicht dradenkruis met intelligent automatisch uitschakelsysteem

### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak



30 mm




Automaticlight

### OPTIONEEL




Ballistische toren

### DRADENKRUIZEN



4-Dot



G4B



## HELIA 3 4-12x44i VOOR BERS- EN BERGJACHT



4-12x44i

De HELIA 3-serie combineert klassieke elegantie met hoogwaardige technologie en briljante premium optiek. Bestaande montages voor 1" middenbuis kunnen in de meeste gevallen verder worden gebruikt.

### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Klassiek slank design met 1" middenbuis-Ø (25,4 mm)
- ◆ Dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

## HELIA 3 3-10x50i KLASSIEKE ALLROUNDER



3-10x50i

#### PICTOGRAMMEN



2e beeldvlak




Automaticlight

#### OPTIONEEL




Ballistische toren

#### DRADENKRUIZEN



4-Dot



G4B  
(4-12x44i)



# KAHLES BALLISTISCHE TOREN

De praktische assistent  
voor afstandsschoten



Ballistische toren  
(optioneel)

## Afstand bepalen – instellen – en gaan!

Met de nieuwe HELIA BT en K16i/K18i BT ballistische torens is schatten bij het richten op verschillende schietafstanden niet langer nodig. Ze maken indruk met hun gebruiksgemak en individuele aanpassing aan de ballistiek.

De ballistische torens van KAHLES zijn uitsluitend verkrijgbaar voor de KAHLES richtkijkers HELIA, HELIA 3, K16i, K18i en K18i-2.



De ballistische torens van KAHLES kunnen in een paar eenvoudige stappen door de gebruiker zelf worden gemonteerd. De duidelijk herkenbare, meegeleverde stickers bieden de mogelijkheid om 100% nauwkeurige markeringen aan te brengen voor de individuele ballistiek, die indien nodig snel en eenvoudig kunnen worden aangepast.





# HELIA RD-C

## ROBUUSTE RED DOT SIGHT VOOR DE DRIJFJACHT

De HELIA RD-C is ontworpen voor het veilige schot, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Betrouwbaar in elk detail.



HELIA RD-C

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Anti-reflecterende coating
- ◆ Nauwkeurige 2 MOA dot
- ◆ 4 handmatige verlichtingsinstellingen met intelligente automatische uitschakeling en MAX LIGHT-functie voor extreme achtergrondverlichtingssituaties
- ◆ SAFE LIGHT functie om de red dot te beveiligen
- ◆ Picatinny-montage met snelsluiting en schroefvergrendeling inbegrepen
- ◆ Inclusief Flip up covers

## PICTOGRAMMEN



Automaticlight







# HELIA RD RED DOT SIGHT VOOR DE DRIJFJACHT

De HELIA RD is geperfectioneerd voor intuïtief schieten. Met een unieke anti-reflectie coating voor onbelemmerd zicht en nauwkeurig 2 MOA rode punt voor minimale afdekking.

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Anti-reflectie-coating voor helder zicht
- ◆ Nauwkeurig 2 MOA lichtpunt met Easyclick
- ◆ Inclusief Picatinny-/Weaver-montage of adapterplaat voor gebruikelijke Europese montages
- ◆ 4 handmatige verlichtingsniveaus met intelligente automatische uitschakeling
- ◆ Eenvoudige batterijvervanging



HELIA RD

## PICTOGRAMMEN



Automaticlight




Beschermende kap met vak voor reservebatterij




# AUTOMATIC-LIGHT

## De intelligente dradenkruisverlichting voor langere batterijlevensduur



Automaticlight

Alle verlichte HELIA richtkijkers zijn uitgerust met een hellingssensor. Deze herkent of de richtkijker zich in schotpositie bevindt of niet. De sensor geeft deze informatie zonder vertraging door aan de verlichtingseenheid en stuurt zo automatisch het in-/uitschakelen van de verlichting aan, om bij niet-gebruik kostbare energie te besparen.



### Actieve modus

- ◆ De ingeschakelde dradenkruisverlichting met Automaticlight is in het hoekbereik van 75° (re/li) altijd actief.

### Stand-by-modus

- ◆ Na 2 minuten geen beweging in de actieve modus wordt de verlichting uitgeschakeld en gaat naar de stand-by-modus. De dradenkruisverlichting wordt door de geringste beweging direct weer geactiveerd in de laatst geselecteerde verlichtingsintensiteit.
- ◆ In het hoekbereik tussen 45° – 75° (omhoog/omlaag) gaat de verlichting na 2 minuten ook bij beweging naar de stand-by-modus
- ◆ Vanaf een hoekbereik boven 75° (omhoog/omlaag/zijdelings) wordt de dradenkruisverlichting direct uitgeschakeld en gaat naar de stand-by-modus

Na 2 uur inactiviteit wordt de verlichting volledig uitgeschakeld. Om de verlichtingseenheid weer te activeren moet de draaischakelaar opnieuw uit- en ingeschakeld worden.

### HELIA RD-C en HELIA RD

De HELIA RD-C/RD is uitgerust met een bewegingssensor. Na 3 minuten geen beweging wordt de HELIA RD-C/RD automatisch uitgeschakeld en gaat naar de stand-by-modus. Om de stand-by-modus te verlaten is de geringste beweging voldoende en wordt het rode punt direct weer geactiveerd in de laatst geselecteerde verlichtingsintensiteit. Na 4 uur geen beweging wordt de HELIA RD-C/RD volledig uitgeschakeld.



# HELIA TI+ BUITENGEWOON EENVOUDIGE DETECTIE


De HELIA TI+ warmtebeeldkijkers zijn tot in de kleinste details geperfectioneerd voor de jacht. Een combinatie van intuïtieve, eenvoudige bediening met een uitstekende beeldkwaliteit en een uitzonderlijk groot gezichtsveld. Geen knop te veel of op de verkeerde plaats. Uitzonderlijk eenvoudige en snelle detectie, zowel overdag als 's nachts.



TI 18+ | TI 35+

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Buitengewoon eenvoudig en intuïtief – met slechts 2 bedieningsknoppen
- ◆ Contrastrijk beeld met een ongeëvenaarde detailherkenning
- ◆ Uitzonderlijk groot gezichtsveld tot 44 m/ 100 m
- ◆ Intelligente automatische in- en uitschakeling van het display met kantel- en bewegingssensor
- ◆ Klaar voor gebruik in slechts enkele seconden
- ◆ Valbestendig, waterdicht en geschikt voor gebruik in extreme temperaturen
- ◆ Lange batterijduur – zelfs bij –20 graden Celsius
- ◆ Ergonomisch, rolbestendig ontwerp en perfect geplaatste bedieningselementen




**TI+ VGA-Sensor**  
3x more pixels  
40% lower NETD

Met de nieuwste generatie 12 µm VGA-sensoren met hoge resolutie – voor een contrastrijk beeld met een ongeëvenaarde detailherkenning.

vergeleken met standaard QVGA-sensoren



**TI 18+** Snelle detectie met een uitzonderlijk groot gezichtsveld van 44 m/100 m.



**TI 35+** Betrouwbare identificatie met uitstekende detailherkenning en 2- tot 16-voudige vergroting.


## AUTOMATICLIGHT



Met de kantel- en bewegingssensor zorgt de automatische verlichtingsfunctie 'Automaticlight' ervoor dat het intelligente display zichzelf in- en uitschakelt. Zo is er bij inactiviteit geen hinder van licht van het display en wordt het bij beweging direct weer geactiveerd zonder op een knop te drukken.

Deze functie ondersteunt een efficiënt energiebeheer van de apparaten waardoor een zeer lange batterijduur tot 8 uur mogelijk is.

### 3 KLEURINSTELLING





## BETROUWBARE IDENTIFICATIE MET HOGE DETAILRESOLUTIE



### HELIA TI 35+

640 x 512; 12 $\mu$ m  
NETD <20

Optische vergroting (min/max)	2,0/16,0
-------------------------------	----------

Gezichtsvelde (m/100 m)	22
-------------------------	----

## SNELLE DETECTIE MET GROOT GEZICHTSVELD



### HELIA TI 18+

640 x 512; 12 $\mu$ m  
NETD <20

Optische vergroting (min/max)	1,0/8,0
-------------------------------	---------

Gezichtsvelde (m/100 m)	44
-------------------------	----





# HELIA 42 RF

## EENVOUDIG ERGONOMISCH BETROUWBAAR

De toonaangevende HELIA 42 RF combineert een magnifieke optiek met een betrouwbare afstandsmeting tot 1500 m op voor de jacht relevante doelen (hoefdieren, bomen) en onderscheidt zich door een eenvoudige bediening en jachtrelevante functies zoals de scanmodus en de gepatenteerde EAC-functie voor hoekcorrectie.

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Eenvoudige, betrouwbare detectie van doelen die relevant zijn voor de jacht, tot op 1.500 meter
- ◆ Intuïtieve, eenvoudige menunavigatie
- ◆ Gepatenteerde EAC-functie (Enhanced Angle Compensation) voor hoekcorrectie
- ◆ Langeafstandsfunctie (long range, LR) voor het meten van eenvoudige doelen tot 4.500 meter
- ◆ Hoogwaardig OLED-display met 5 instelbare verlichtingsniveaus en weergave in meters of yards
- ◆ Scanmodus, weergave van temperatuur en luchtdruk
- ◆ Batterij met extra lange levensduur ~ 4.000 metingen

8x42, 10x42





# HELIA S 42

## DE PERFECTE ALLROUNDER

De HELIA S 42 maakt indruk met zijn compromisloze focus op wat echt belangrijk is: functionaliteit, betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. De perfecte allrounder voor de jacht.

### BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Krachtige, contrastrijke optiek met uitzonderlijke scherpte van rand tot rand
- ◆ Breed gezichtsveld tot 136 m
- ◆ Lichtgewicht en ergonomisch – voor kijkcomfort, zelfs bij langdurig gebruik
- ◆ Duurzaam en resistent met robuuste magnesium behuizing
- ◆ Hoogwaardige comfortriem met innovatieve snelsluiting

8x42, 10x42





## HELIA 42 IDEAAL VOOR BERSJACHT EN BERGEN

De natuurgetrouwe kleurgeving, de lichte en uitgebalanceerde constructie, alsmede de unieke geluidloze verrekijkerbescherming zijn ideaal voor onopvallend gebruik en observatie van het gebied.



## HELIA 56 IDEAAL VOOR 'S NACHTS

De lichtsterke HELIA 8x56 is ideaal voor 's nachts. Deze is overtuigend door briljante optiek. De bijzondere eigenheid van dit product wordt onderstreept door het ergonomische design, de natuurgetrouwe kleuren en de qua kleur afgestemde Waldkauz® leren riem.





# HELIA RF-M

## SNEL ERGONOMISCH BETROUWBAAR

De compacte HELIA RF-M 7x25 heeft een ergonomisch design, een intuïtieve en eenvoudige bediening en is uitgerust met een groot gezichtsveld en jachtrelevante functies.

Zo werkt de afstandsbepaling in het jachtgebied snel en eenvoudig en kun je je tijdens de jacht goed concentreren.

## BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN


- ◆ Snelle en betrouwbare doelwitherkenning tot 2.000 m
- ◆ Ergonomisch design, intuïtieve bediening, eenvoudige menu-indeling
- ◆ Uitzonderlijke randscherpte en groot gezichtsveld van 117 m/1.000 m
- ◆ Hoogwaardig OLED-display met 5 handmatige verlichtingsniveaus en weergave in meter of yards
- ◆ EAC-functie (Enhanced Angle Compensation) voor hoekcorrectie (gepatenteerd)
- ◆ Scan-modus, temperatuur- en luchtdrukweergave
- ◆ Lange batterijlevensduur ~ 4.000 metingen

AFSTANDSMETER  
7x25





# TOEBEHOREN



# TECHNISCHE GEGEVENS SPORT

Richtkijkers	K1050	K1050i FT	K328i DLR	K328i	K525i DLR	K525i	K624i	K318i	K18i-2	K18i	K16i	K4i
Vergroting	10-50	10-50	3,5-28	3,5-28	5-25	5-25	6-24	3,5-18	1-8	1-8	1-6	4
Objectiefdiameter (mm)	56	56	50	50	56	56	56	50	24	24	24	30
Uitredepupil (mm)	5,5-1,1	5,5-1,1	1,8-7,4	1,8-7,4	9,5-2,3	9,5-2,3	9,4-2,3	6,9-2,8	8,1-3,0	8,1-3,0	9,6-4,7	7,5
Oogafstand (mm)	95	95	92	92	95	95	90	92	95	95	95	95
Gezichtsveld (m/100m)	2,9-0,6	2,9-0,6	14,3-1,8	14,3-1,8	7,7-1,6	7,1-1,5	6,8-1,7	9,3-2,0	50,0-6,2	42,5-5,3	42,3-6,7	9,1
Dioptrische correctie (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2,5/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5
Schemergetal (DIN 58388)	23,6-52,9	23,6-52,9	13,2-37,4	13,2-37,4	16,7-37,4	16,7-37,4	18,3-36,7	13,2-30,0	2,9-13,9	2,9-13,9	3,1-12,0	11,0
Parallaxcorrectie (m)	8 tot ∞	8 tot 60	20 tot ∞	20 tot ∞	20 tot ∞	20 tot ∞	50 tot ∞	25 tot ∞	100	100	100	100
Trefpuntcorrectie per klik	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.15 MRAD
Max hoogte- (H) en breedteverstelling (S) (m/100m)	1,6/1,2	1,6/1,2	3,4/1,3	3,4/1,3	2,9/1,3	2,9/1,3	2,5/1,1	3,0/1,5	2,0/2,0	2,4/2,4	2,2/2,2	2,0/2,0
Diameter middenbuis (mm)	30	30	36	36	34	34	34	34	34	30	30	
Filterschroefdraad objectiefzijde	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M30x0,75	M27x0,75	M27x0,75	M33x0,75
Lengte (mm)	429	429	360	360	377	377	405	313	300	300	278	177
Gewicht (g)	890	1040*	1040	1040	995**	970	950	940	640	555	480	680
Beeldvlak	2e BN	2e BN	1e BN	1e BN	1e BN	1e BN	1e BN	1e BN	2e BN	2e BN	2e BN	
Dradenkruis	MOAK, Cross-hair Dot	MHR	SKMR+, SKMR4+	MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+, AMR	SKMR, SKMR4	MSR2/Ki, Mil4+***, SKMR***, SKMR4***, AMR, TREMOR3, MOAK	MSR/Ki, Mil3, Mil4, SKMR4	MSR/Ki, SKMR3, TREMOR3, MOAK	3GR	3GR, IPSC	3GR, SM1, SI1	Circle Dot
Verlicht		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verstelrichting	CCW	CCW	CCW	CW/CCW	CCW	CW/CCW	CW/CCW	CW/CCW	CW	CW	CW	CCW
Plaats zijdelingse verstelling	rechts	rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts				
Zero Stop			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TWIST GUARD			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MAX LIGHT									✓	✓		
Waterdicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Inclusief parallax-opzetwiel (140g)

\*\* Inclusief parallax spinner, throw lever

\*\*\* Zolang de voorraad strekt

# TECHNISCHE GEGEVENS

## JACHT

Richtkijkers

	HELIA 1-5x24i	HELIA 1,6-8x42i	HELIA 2-10x50i	HELIA 2,4-12x56i	HELIA 3,5-18x50i	HELIA 3 4-12x44i	HELIA 3 3-10x50i	HELIA RD-C	HELIA RD
Vergroting	1-5	1,6-8	2-10	2,4-12	3,5-18	4-12	3-10	1	1
Objectiefdiameter (mm)	24	42	50	56	50	44	50		
Groot zichtvenster (mm)								20	26x22
Oogafstand (mm)	95	95	95	95	95	90	90		
Gezichtsveld (m/100m)	42,4-8,1	25,3-5,1	21,0-4,1	16,5-3,3	12,2-2,2	9,2-3,3	11,2-4,0		
Diopetriecorrectie (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5		
Schemergetal (DIN 58388)	3,0-11,0	5,2-18,3	6,2-22,4	7,4-25,9	10,5-30,0	13,3-23,0	12,0-22,4		
Parallaxcorrectie (m)					50 tot ∞				
Parallax vrij	100	100	100	100		100	100	40	40
Trefpuntcorrectie per klik	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	7mm/50m	15mm/50m
Max hoogte- (H) en breedte- verstelling (S) (m/100m)	2,5/2,5	1,5/1,5	1,6/1,6	1,9/1,9	1,9/1,9	1,1/1,1	1,3/1,3	2,6/2,6	4,0/2,5
Diameter middenbuis (mm)	30	30	30	30	30	25,4	25,4		
Filterschroefdraad objectiefzijde	M27x0,75	M44x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M46x0,75	M52x0,75		
Lengte (mm)	278	323	341	359	383	351	325	68	55
Gewicht (g)	475	538	585	680	660	485	508	125	42
Gewicht SR-rail (g)	499	562	609	704					
Beeldvlak	2e BN	2e BN	2e BN	2e BN	2e BN	2e BN	2e BN		
Dradenkruizen	4-DH	4-Dot	4-Dot	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot		
Omvang rode punt								2 MOA	2 MOA
Verlicht dradenkruis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lichtsterkeniveaus (handmatig)	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	4 niveaus	4 niveaus
Automaticlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAX LIGHT								✓	
SAFE LIGHT								✓	
Ballistische toren (optioneel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SR-rail (optioneel)	✓	✓	✓	✓					
Waterdicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# TECHNISCHE GEGEVENS

## JACHT

Afstandsmeter/ Verrekijkers	HELIA RF-M 7x25	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42	HELIA S 8x42	HELIA S 8x42	HELIA 8x42	HELIA 10x42	HELIA 8x56
Vergroting	7	8	10	8	8	8	10	8
Objectiefdiameter (mm)	25	42	42	42	42	42	42	56
Oogafstand (mm)	15	18	16	18,5	18,5	20	20	18
Gezichtsveld (m/1000 m)	117	122	107	136	136	126	114	122
Gezichtsveld (°)	6,7	7,0	6,1	7,8	7,8	7,2	6,5	7,0
Gezichtsveld subjectief (°)	46	56	61	61	61	54	54	52
Diameter uitredepupil (mm)	3,6	5,3	4,2	5,3	5,3	5,3	4,2	7,0
Dioptrische correctie (dpt)	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-3
Pupilafstand (mm)	-	58-73	58-73	56-74	56-74	56-73	56-73	56-76
Hoogte x breedte x diepte (mm)	78 x 37 x 102	145 x 132 x 73	145 x 132 x 73	149 x 120 x 63	149 x 120 x 63	150 x 127 x 51	150 x 127 x 51	211 x 156 x 66
Gewicht (g)	214	900	900	815	815	750	770	1.246
Waterdicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Close focus (m)	10	5	5	3,2	3,2	2	2	4
Schemergetal (ISO 14132-1)	13,2	18,3	20,5	18,3	18,3	18,3	20,5	21,2
Meetbereik (m)	10-2.000	5-1.500	5-1.500					
Meetnauwkeurigheid (m)	+/-1 tot 100 +/-2 tot 1.000 +/-0,5% boven 1.000	+/-1 tot 100 +/-2 tot 1.000 +/-0,5% boven 1.000	+/-1 tot 100 +/-2 tot 1.000 +/-0,5% boven 1.000					
Meetsnelheid (s)	1	1	1					
Meetbereik LR (m)		tot 4.500	tot 4.500					
Helderheidsregeling	5	5	5					
Type display	OLED	OLED	OLED					
Laserklasse	1M	1M	1M					

# TECHNISCHE GEGEVENS JACHT



## Warmtebeeldkijkers

	<b>HELIA TI 18+</b>	<b>HELIA TI 35+</b>
Objectieflens	17,5 mm, F1,0	35 mm, F1,0
Sensorresolutie (pixels)	640x512; 12µm	640x512; 12µm
Sensortype	Vanadium oxide uncooled focal plane arrays	Vanadium oxide uncooled focal plane arrays
Thermische gevoeligheid – NETD (mK)	<20	<20
Displayresolutie (pixels)	1.024 x 768	1.024 x 768
Displaybeeldfrequentie (Hz)	50	50
Displaytype	OLED	OLED
Gezichtsveld (°)	25,0 x 20,0	12,5 x 10,0
Gezichtsveld (m/100 m)	44	22
Gezichtsveld (ft/100 yds)	132	66
Subjectief gezichtsveld (°)	25,0 x 18,7	25,0 x 18,7
Optische vergroting	1,0	2,0
Digitale zoom	1x, 2x, 4x, 8x	1x, 2x, 4x, 8x
Batterijtype	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijduur	tot 6 uur	tot 6 uur
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/+50	-20/+50
Lengte x breedte x hoogte (mm)	198 x 68 x 63	198 x 68 x 63
Gewicht (g)	430	430
Waterdicht	✓	✓
Focus	Handmatig	Handmatig
Dioptrische correctie (dpt)	+4/-4	+4/-4
Automatische in-/uitschakeling display	✓	✓
Kleurinstelling	White Hot, Black Hot, Red Only	White Hot, Black Hot, Red Only

# AANKOOPPRIJS SPORT

Product	Draden- kruizen	Vr*	Pzv**	RRP incl. 21 % btw
<b>SPORT – RICHTKIJKERS</b>				
K4i	Circle Dot	ccw		€ 2.190,-
K16i 1-6x24	SM1	cw		€ 2.220,-
	SI1	cw		€ 2.220,-
	3GR	cw		€ 2.220,-
K18i 1-8x24	IPSC	cw		€ 2.620,-
	3GR	cw		€ 2.620,-
<b>NIEUW</b> K18i-2 1-8x24	3GR	cw		€ 3.030,-
K624i 6-24x56	Mil3	cw	rechts	€ 2.720,-
	Mil4	cw	rechts	€ 2.720,-
	MSR/Ki	cw	links	€ 2.720,-
	MSR/Ki	cw	rechts	€ 2.720,-
	SKMR4	ccw	links	€ 2.720,-
	SKMR4	ccw	rechts	€ 2.720,-
K1050 10-50x56	MOAK	ccw	rechts	€ 3.450,-
	Crosshair Dot	ccw	rechts	€ 3.450,-
K1050i FT 10-50x56	MHR	ccw	rechts	€ 3.600,-
K318i 3,5-18x50	MSR/Ki	cw	links	€ 3.330,-
	MSR/Ki	cw	rechts	€ 3.330,-
	MSR/Ki	ccw	links	€ 3.330,-
	MSR/Ki	ccw	rechts	€ 3.330,-
	SKMR3	ccw	links	€ 3.330,-
	SKMR3	ccw	rechts	€ 3.330,-
	MOAK	ccw	links	€ 3.330,-
	MOAK	ccw	rechts	€ 3.330,-
	TREMOR3	ccw	links	€ 4.080,-

Product	Draden- kruizen	Vr*	Pzv**	RRP incl. 21 % btw
<b>SPORT – RICHTKIJKERS</b>				
K525i 5-25x56	Mil4+***	cw	rechts	€ 3.430,-
	MSR2/Ki	cw	links	€ 3.430,-
	MSR2/Ki	cw	rechts	€ 3.430,-
	MSR2/Ki	ccw	links	€ 3.430,-
	MSR2/Ki	ccw	rechts	€ 3.430,-
	SKMR***	ccw	links	€ 3.430,-
	SKMR***	ccw	rechts	€ 3.430,-
	SKMR4***	ccw	links	€ 3.430,-
	SKMR4***	ccw	rechts	€ 3.430,-
	AMR	ccw	links	€ 3.430,-
	AMR	ccw	rechts	€ 3.430,-
	MOAK	ccw	links	€ 3.430,-
MOAK	ccw	rechts	€ 3.430,-	
TREMOR3	ccw	links	€ 4.180,-	
K525i DLR 5-25x56	SKMR	ccw	links	€ 3.530,-
	SKMR	ccw	rechts	€ 3.530,-
	SKMR4	ccw	links	€ 3.530,-
	SKMR4	ccw	rechts	€ 3.530,-
<b>NIEUW</b> K328i 3,5-28x50	MSR2/Ki	cw	links	€ 4.340,-
	MSR2/Ki	cw	rechts	€ 4.340,-
	MSR2/Ki	ccw	links	€ 4.340,-
	MSR2/Ki	ccw	rechts	€ 4.340,-
	SKMR+	ccw	links	€ 4.340,-
	SKMR+	ccw	rechts	€ 4.340,-
	SKMR4+	ccw	links	€ 4.340,-
	SKMR4+	ccw	rechts	€ 4.340,-
	AMR	ccw	links	€ 4.340,-
	AMR	ccw	rechts	€ 4.340,-
<b>NIEUW</b> K328i DLR 3,5-28x50	SKMR+	ccw	links	€ 4.340,-
	SKMR+	ccw	rechts	€ 4.340,-
	SKMR4+	ccw	links	€ 4.340,-
	SKMR4+	ccw	rechts	€ 4.340,-

\*Verstellingsrichting \*\*Plaats zijdelingse verstelling \*\*\*Zolang de voorraad strekt

## AANKOOPPRIJS JACHT

Product	Draden- kruizen	SR-rail	RRP incl. 21 % btw
<b>JACHT – RICHTKIJKERS</b>			
HELIA 1-5x24i	4-DH		€ 1.820,-
	4-DH	SR	€ 1.890,-
HELIA 1,6-8x42i	4-Dot		€ 1.990,-
	4-Dot	SR	€ 2.060,-
HELIA 2-10x50i	4-Dot		€ 2.040,-
	4-Dot	SR	€ 2.110,-
HELIA 2,4-12x56i	4-Dot		€ 2.140,-
	G4B		€ 2.140,-
	4-Dot	SR	€ 2.210,-
HELIA 3,5-18x50i	4-Dot		€ 2.290,-
	G4B		€ 2.290,-
HELIA 3 4-12x44i	4-Dot		€ 2.040,-
	G4B		€ 2.040,-
HELIA 3 3-10x50i	4-Dot		€ 2.040,-

### JACHT – RED DOT

HELIA RD	picatinny montage	€ 470,-
	adapterplaat	€ 470,-
HELIA RD-C	picatinny montage	€ 630,-

### JACHT – WARMTEBEELDKIJKERS

HELIA TI 18+		€ 2.970,-
HELIA TI 35+		€ 2.970,-

### JACHT – VERREKIJKERS

HELIA 42	8x42	€ 1.260,-
	10x42	€ 1.260,-
HELIA 56	8x56	€ 1.660,-
HELIA S 42	8x42	€ 1.660,-
	10x42	€ 1.660,-
HELIA 42 RF	8x42	€ 1.870,-
	10x42	€ 1.870,-


### JACHT – AFSTANDSMETERS

HELIA RF-M	7x25	€ 630,-
------------	------	---------

## AANKOOPPRIJS TOEBEHOREN

geschikt voor		RRP incl. 21 % btw
<b>KAHLES ZONNEBESCHERMINGSKAPPEN</b>		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	€ 91,-
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	€ 91,-
K4i	K4i	€ 91,-
<b>KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Objectief</b>		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	€ 100,-
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	€ 100,-
42 mm	HELIA 1,6-8x42i	€ 100,-
24 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	€ 100,-
<b>KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Oculaire</b>		
52 mm	K328i, K18i-2	€ 86,-
46 mm	K525i, K318i, K16i, K18i, K1050, HELIA	€ 86,-
43 mm	K624i, HELIA 3	€ 86,-
<b>KAHLES THROW LEVER</b>		
HELIA	HELIA	€ 86,-
K525i/K318i	K525i, K318i	€ 86,-
<b>Tenebraex HONINGRAATFILTER</b>		
ARD 56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	€ 221,-
ARD 50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	€ 221,-
ARD 27 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	€ 221,-
<b>KAHLES Parallax Spinner</b>		
K328i	K328i	€ 100,-
K525i	K525i	€ 86,-
K318i	K318i	€ 86,-
onbedekt	K525i, K318i, K624i, K1050 MOAK	€ 86,-
<b>KAHLES Parallax-Opzetwiel 1050</b>		
Parallax-Opzetwiel	K1050 (past niet voor MOAK)	€ 151,-
<b>KAHLES Neoprene Scope Cover</b>		
215x62 mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	€ 46,-
300x58 mm	HELIA 1,6-8, 2-10, HELIA 3 3-10 en 4-12	€ 46,-
353x67 mm	HELIA 2,4-12, HELIA 3,5-18	€ 46,-
375x75 mm	K328i, K525i, K624i	€ 46,-
429x67 mm	K1050	€ 46,-
310x60 mm	K318i, K18i-2	€ 46,-
<b>KAHLES Ballistische toren</b>		
HELIA BT	HELIA (eekl. 1-5x24i); HELIA 3	€ 208,-
K16i/K18i BT	incl. 1-5x24i, K18i-2	€ 208,-





Plaats hier de stempel van de handelaar



**Bezoek onze website**

Onderhevig aan technische wijzigingen.  
Bezoek onze website voor meer informatie.

KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Strasse 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria  
T +43 2236 520 20 0 | E info@kahles.at | kahles.at