

PRODUKTPROGRAM 2024 // NO



KAHLES

SINCE 1898



INNHold

SPORT	4	TILBEHØR	66
K328i 3,5-28x50i	6		
K328i DLR 3,5-28x50i	8	TEKNISKE DATA	68
K525i 5-25x56i	10	Sport	
K525i DLR 5-25x56i	14	Måloptikk	68
K318i 3,5-18x50i	16	Jakt	
K624i 6-24x56i	18	Måloptikk	70
K1050 10-50x56	20	Avstandsmåler/ Kikkerter	72
K1050i FT 10-50x56i	22	Termisk bildebe- handlingsenheter	74
K18i-2 1-8x24i	24		
K18i 1-8x24i	26	PRISLISTE	76
K16i 1-6x24i	28	Beskrivelse	76
K4i 4x30i	30	Tilbehør	79
JAKT	32		
HELIA 1-5x24i	32		
HELIA 1,6-8x42i	34		
HELIA 2-10x50i	36		
HELIA 2,4-12x56i	38		
HELIA 3,5-18x50i	40		
HELIA 3 4-12x44i	42		
HELIA 3 3-10x50i	42		
Ballistikkårn	44		
HELIA RD-C	46		
HELIA RD	48		
Automaticlight	50		
HELIA TI+ 35, 18	52		
HELIA RF 8x42, 10x42	58		
HELIA S 8x42, 10x42	60		
HELIA 8x42, 10x42	62		
HELIA 8x56	62		
HELIA RF-M 7x25	64		

Vi på KAHLES har samme lidenskap og profesjonalitet som ambisiøse sportsskyttere og jegere. De jobber stadig med å videreutvikle ferdighetene sine, og vi bistår dem med intuitive og gjennomtenkte produkter. Vi benytter oss av vår inngående brukerinnsett for å konsentrere oss ordentlig om det vesentlige uten å inngå kompromisser.




VERDENS FØRSTE EN NY ÆRA AV TAKTISKE RIFLESKOPER

K328i

3,5-28x50i

Den banebrytende nye-generasjonen av det optiske design av K328i setter en ny standard for ytelse med et 40 % bredere synsfelt*, en eksepsjonell komfortabel øyeplassering og 8 x zoom med perfekt optisk ytelse over hele justeringsområdet.



40%
bredere synsfelt

* Basert på sammenligning med K525i ved 25x forstørrelse.



K328i

EN NY STANDARD

Banebrytende K328i setter en ny standard for ytelse med sitt nyskapende optiske design. Det gir et 40 % bredere synsfelt*, en eksepsjonelt komfortabel øyeplassering og 8 x zoom med perfekt optisk ytelse over hele justeringsområdet. Absolutt presisjon, nøyaktighet for gjentatt gode resultater, og unik håndtering for maksimal funksjon.



NYHET
3,5-28x50i

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Revolusjonerende optisk design med 40 % bredere synsfelt* og en eksepsjonell øyeplassering
- ◆ 8x zoom med perfekt optisk ytelse over hele justeringsområdet
- ◆ Sidevindjustering til venstre eller høyre med TWIST GUARD-rotasjonsbeskyttelse
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i topptårnet (20 m til ∞)
- ◆ Absolutt pålitelig nøyaktighet for gjentatt gode resultater, og tydelig definerte klikk
- ◆ Presist opplyst retikkel i 1. fokusplan

FUNKSJONER



1. fokusplan




36 mm




TRÅDKORS




MSR2/Ki



NYHET SKMR+



NYHET SKMR4+



AMR



MIL



ZERO STOP

* Basert på sammenligning med K525i ved 25x forstørrelse.



K328i DLR

EN NY STANDARD

Banebrytende K328i setter en ny standard for ytelse med sitt nyskapende optiske design. Det gir et 40 % bredere synsfelt*, en eksepsjonelt komfortabel øyeplassering og 8 x zoom med perfekt optisk ytelse over hele justeringsområdet. Med **DLR**-topptårn som er optimert spesielt for konkurranser med dynamisk lang avstand, med vekt på hastighet.



NYHET

3,5-28x50i DLR

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Revolusjonerende optisk design med 40 % bredere synsfelt* og en eksepsjonell øyeplassering
- ◆ 8x zoom med perfekt optisk ytelse over hele justeringsområdet
- ◆ Sidevindjustering til venstre eller høyre, patentert parallaksejustering integrert i topptårnet
- ◆ 100 klikk per rotasjon – absolutt pålitelig nøyaktighet for gjentatt gode resultater og tydelig definerte klikk
- ◆ Tårnet har ekstra store bokstaver for enkel og rask avlesning
- ◆ Presist opplyst retikkel i 1. fokusplan

FUNKSJONER



1. fokusplan



36 mm



MIL



ZERO STOP




EasyRead

TRÅDKORS



NYHET SKMR+



NYHET SKMR4+

* Basert på sammenligning med K525i ved 25x forstørrelse.



K525i

PROFF FOR DE HØYESTE KRAV

K525i kombinerer maksimal optisk ytelse og presisjon med unik håndtering og ergonomi. Robust og profesjonelt kikkertsikte med mulighet for sidejustering på både venstre og høyre side, presist opplyst trådkors i 1. fokusplan og unik TWIST GUARD vridningsbeskyttelse.



5-25x56i


PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Maksimal optisk ytelse: synsfelt, kontrast og bildeklarhet
- ◆ Absolutt pålitelig gjentagelsesnøyaktighet og nøyaktige, klart definerte klikk
- ◆ Det kan velges sidejustering på venstre eller høyre side
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i toppårnet (20 m til ∞)
- ◆ Innovativ TWIST GUARD vridningsbeskyttelse (patentert)
- ◆ Presist opplyst retikkel i 1. fokusplan

FUNKSJONER



TRÅDKORS



* Så lenge lageret varer



Parallaksehjulet er integrert i topptårnet (patentert), det kan velges mellom sidejustering på venstre eller høyre side

Overlegen håndtering og ergonomi takket være unik plassering av betjeningselementene

Takket være den spesielle plasseringen kan alle betjeningslementer nås på enkelt og bekvemt vis med den hånden du foretrekker, uten at du behøver å gripe over noe, og du har hele tiden all justeringsinformasjon i synsfeltet.

Parallaksehjulet er integrert i topptårnet på alle kikkertsikter i K-serien. Den patenterte sentrale plasseringen muliggjør komfortabel betjening både med venstre og høyre hånd.

For høyrehendte skyttere er det ergonomisk ideelt å ha sidejusteringen på venstre side, for venstrehendte skyttere på høyre side.

Patentert TWIST GUARD vridningsbeskyttelse for sidejustering



TWIST GUARD vridningsbeskyttelse

Den innovative TWIST GUARD vridningsbeskyttelsen har en fritt roterende kappe som forhindrer sikkert at sidetårnet justeres utilsiktet. Denne enkle løsningen sørger for at sidejusteringen kan foretas enkelt og raskt uten irriterende „sperring“ eller „opplåsing“.

Suveren presisjon med spesielt MOAK-trådkors og 1/4 MOA-klikkjustering



MOAK-tårn med 3 omdreingsnivåer og indikatornål

Suveren presisjon selv på langt holdt blir mulig takket være 1/4 MOA-klikkjustering og perfekt tilpasset trådkors i 1. fokusplan. Det spesialutviklede MOAK-tårnet har et tredje omdreingsnivå og gjør det mulig med enkel og presis betjening over hele justeringsområdet.



K525i DLR

KONKURRANSE- SKYTING

PÅ TOPPNIVÅ

Dynamic Long Range

K525i kombinerer maksimal optisk ytelse og presisjon med unik håndtering og ergonomi. Modellen **DLR** er optimalisert for høye krav til hastighet som hører med under dynamiske langdistansekonkurranser og er utstyr med et ekstra bredt synsfelt, lettleste klikk, en ekstra lang kontrollspak og en parallaks spinner.



5-25x56i DLR

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Maksimal optisk ytelse med et ekstra bredt synsfelt
- ◆ 100 klikk per omdreining – absolutt pålitelig gjentakelsesnøyaktighet og klart definerte klikk
- ◆ Ekstra store blokkbokstaver for enkel og rask lesbarhet
- ◆ Sidevindjustering til venstre eller høyre, patentert parallaksejustering integrert i toptårnet
- ◆ Spesialutstyr: Ekstra lang kontrollspak og Prallax spinner for rask justering
- ◆ Nøyaktig SKMR og SKMR4 belyst trådkors i 1. fokusplan

FUNKSJONER




1. fokusplan




34 mm



TRÅDKORS



SKMR



SKMR4



K318i

ULTRAKORT PRESISJONS- VERKTØY



3,5-18x50i

K318i er optisk og mekanisk presisjon pakket sammen i et ultrakort hus. Med nøyaktig, opplyst trådkors på 1. fokusplan og unik TWIST GUARD vridningsbeskyttelse.

FUNKSJONER



1. fokusplan



34mm



MOA
MIL




ZERO
STOP




TWIST
GUARD


TRÅDKORS




MSR/Ki



SKMR3



TREMOR3



MOAK

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Ultrakort og lett riflekikkert med bredt synsfelt og høy kontrast i bildet
- ◆ Absolutt pålitelig gjentakelsesnøyaktighet og nøyaktige, klart definerte klikk
- ◆ Det kan velges sidejustering på venstre eller høyre side
- ◆ Innovativ TWIST GUARD vridningsbeskyttelse (patentert)
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i topplårnet (25 m til ∞)
- ◆ Presist opplyst retikkel i 1. fokusplan




6-24x56i


K624i PROFF FOR LANGE AVSTANDER

K624i fra KAHLES setter nye standarder for håndtering og ergonomi takket være praktisk plassering av betjeningselementene. Det byr på enestående optisk ytelse, mekanisk perfektjon og et spesielt utvalg av velprøvde, opplyste trådkors for profesjonelle og hobbykyttere.

FUNKSJONER



TRÅDKORS



PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Stort synsfelt, usedvanlig komfortabel "eyebow" og kontrast-rikt bilde
- ◆ Nøyaktige, klart definerte klikk og pålitelig gjentagelsesnøyaktighet
- ◆ Det kan velges sidejustering på venstre eller høyre side
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i topptårnet (50 m til ∞)
- ◆ Presist opplyst retikkel i 1. fokusplan



10-50x56

K1050 SPORTSSKYTING MED HØY FORSTØRRELSE

K1050 er spesialutviklet for suveren treffsikkerhet innen sportsskyting. Med kun 890 g, 429 mm total lengde og den unike parallaksejusteringen fra bare 8 meter byr det på en presisjonsopplevelse av de helt sjeldne.

FUNKSJONER



2. fokusplan




30 mm




MOA



TRÅDKORS



MOA



Crosshair Dot

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Suveren presisjon for sportsskyttere
- ◆ Perfekt bilde kvalitet selv ved 50-gangers forstørrelse
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i toptårnet fra 8 m til ∞
- ◆ Uopplyst trådkors gir god sikt og maksimal presisjon



10-50x56i

K1050i FT FIELD TARGET FOR PERFEKSJONISTER

K1050i FT byr på en presisjonsopplevelse av de helt sjeldne. Med den spesielle parallaksejusteringen fra 8 til 60 meter og opplyst trådkors i 2. fokusplan er det optimalt designet for Field Target-skyting.

FUNKSJONER



2. fokusplan



30 mm



MOA



TRÅDKORS



MHR

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Utviklet i fellesskap med profesjonelle – for å gi suveren presisjon innen Field Target-skyting
- ◆ Perfekt bilde kvalitet selv ved 50-gangers forstørrelse
- ◆ Patentert parallaksejustering integrert i toptårnet fra 8 m til 60 m
- ◆ Opplyst trådkors gir god sikt og maksimal presisjon



K18i-2

KONKURRANSE- VINNEREN – MED SYNSFELT PÅ 50 m

K18i-2s enestående synsfelt på 50 m setter standarden for IPSC- og 3-Gun-konkurranser. Med 8x zoom, ekte 1,0x forstørrelse og ekstra sterkt opplyst retikkel med den unike MAX LIGHT-funksjonen er den tilpasset for konkurranse i alle detaljer.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Enestående synsfelt på 50 m
- ◆ 8x zoom og reell 1,0x forstørrelse
- ◆ 2 størrelser med integrert kastespak med fritt valgbar posisjon
- ◆ Ekstra sterkt dag-/natt-opplyst retikkel i andre fokusplan og med MAX LIGHT-funksjon for ekstreme bakgrunnslyssituasjoner
- ◆ Retikkel utformet i samarbeid med profesjonelle skyttere, spesielt for IPSC og 3-Gun



NYHET
1-8x24i

FUNKSJONER



2. fokusplan



34mm



CW




MIL



MAX
LIGHT

TRÅDKORS



3GR



OFFICIAL PARTNER

EKSTRAUTSTYR



Ballistikkårn



K18i

PERFEKSJONERT FOR KONKURRANSER

K18i er kompromissløst optimert for IPSC og 3-Gun-konkurranser og byr på et svært bredt synsfelt med 8-dobbel zoom, spesielt og ekstra lyst trådkors med den unike MAX LIGHT-funksjonen og individuelt justerbar innstillingsspak.



1-8x24i

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Svært bredt synsfelt
- ◆ 8 x zoom og reell 1,0 x forstørrelse
- ◆ Innstillingsspak for forstørrelser med to ulike størrelser og posisjon som kan velges fritt
- ◆ Ekstra lyst trådkors for dag/natt i 2. fokusplan med MAX LIGHT-funksjon ved ekstremt motlys
- ◆ Med et trådkors som er blitt utviklet i samarbeid med toppskyttere spesielt for IPSC og 3-Gun

FUNKSJONER



2. fokusplan



30mm



CV




MIL




MAX LIGHT

TRÅDKORS



3GR



IPSC



OFFICIAL



PARTNER

EKSTRAUTSTYR



Ballistikkårn



1-6x24i

K16i

LYNRASK MÅLLOKALISERING I SVÆRT VANSKELIGE OMGIVELSER

K16i er ideell for lynrask mållokalisering med ultrabredt synsfelt. Sportsskyttere setter pris på den ekstra høye nesen og den massive justeringsringen som gir godt grep.

FUNKSJONER



2. fokusplan



30 mm




EKSTRAUTSTYR




Ballistiktårn


TRÅDKORS



3GR



SM1



SI1



OFFICIAL PARTNER



PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Kikkertsikte til sportsbruk med ultrabredt synsfelt som gir lynrask mållokalisering
- ◆ Optimert for de tøffeste krav
- ◆ Ekstra kraftig belyst trådkors i 2. fokusplan
- ◆ 3GR – spesielt IPSC- eller 3-Gun -trådkors



4x30i


K4i LYNRASK MÅLLOKALISERING MED FAST FORSTØRRELSE

K4i er designet for svært krevende bruk og optimert for rask mållokalisering og maksimalt overblikk på kort til middels avstand.

FUNKSJONER



TRÅDKORS



Circle Dot

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ 4 ganger forstørrelse med stor utgangspupill, 91 % lysoverføring og dioptrijustering
- ◆ Prismeteknologi med trinnløst dimbart, opplyst trådkors
- ◆ Nøyaktig klikkjustering 1,5 cm/100 m
- ◆ Ergonomisk design og robust konstruksjon
- ◆ 3 Picatinny-skinner (MIL STD 1913) for tilbehørsmontering er integrert i huset
- ◆ Inklusive integrert picatinny-skinne



HELIA 1-5x24i

IDEELT FOR DRIVJAKT

HELIA-serien imponerer med kompromissløst fokus på det grunnleggende: funksjonalitet, pålitelighet, håndtering og estetikk. Det perfekte verktøyet for jakt.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Særdeles kompakt drivjaktoptikk med ultrabredt synsfelt på 42m/100m
- ◆ Optikkssystem med høy ytelse og enestående kantskarphet
- ◆ Sann 1-gangs forstørrelse gir irritasjonsfritt sikt med begge øyne
- ◆ Ekstra lyst opplyst trådkors for dag/natt med intelligent, automatisk utkobling



1-5x24i

FUNKSJONER



2. fokusplan



Automaticlight

EKSTRAUTSTYR




SR-skinne



Ballistikkårn

TRÅDKORS



4-DH



HELIA 1,6-8x42i FOR AKTIV JAKT

HELIA-serien imponerer med kompromissløst fokus på det grunnleggende: funksjonalitet, pålitelighet, håndtering og estetikk. Det perfekte verktøyet for jakt.



1,6-8x42i

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Lett og kompakt optikk for snikjakt og drivjakt
- ◆ Ideell for nattjakt brukt sammen med nattoptikk (klipsenheter) (clip-on)
- ◆ Vidt synsfelt (opptil 25 m/100 m) med opptil 8x forstørrelse
- ◆ Kraftig optikksystem med eksepsjonell skarphet i kantene
- ◆ Ekstra lyssterkt, opplyst dag/natt-retikkel med intelligent automatisk avslåing

FUNKSJONER



2. fokusplan



Automaticlight

EKSTRAUTSTYR




SR-skinne



Ballistikkårn

TRÅDKORS



4-Dot



HELIA 2-10x50i DEN PERFEKTE ALLROUNDER

HELIA-serien imponerer med kompromissløst fokus på det grunnleggende: funksjonalitet, pålitelighet, håndtering og estetikk. Det perfekte verktøyet for jakt.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Perfekt allrounder med stort, kontrastrikt synsfelt og høy ytelse i skumringen
- ◆ Ideell for nattjakt brukt sammen med nattoptikk (klipsenheter) (clip-on)
- ◆ Optikkssystem med høy ytelse og enestående kantskarphet
- ◆ Opplyst trådkors for dag/natt med intelligent, automatisk utkobling



2-10x50i

FUNKSJONER



2. fokusplan



Automaticlight

EKSTRAUTSTYR




SR-skinne



Ballistikktrårn

TRÅDKORS



4-Dot



HELIA 2,4-12x56i TOPP FOR POSTERINGSJAKT

HELIA-serien imponerer med kompromissløst fokus på det grunnleggende: funksjonalitet, pålitelighet, håndtering og estetikk. Det perfekte verktøyet for jakt.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Ideell for posteringsjakt med enestående høy lysoverføring i skumringen og om natten
- ◆ Perfekt bilde med suveren kontrast og bredt, briljant synsfelt
- ◆ Optikkssystem med høy ytelse og enestående kantskarphet
- ◆ Opplyst trådkors for dag/natt med intelligent, automatisk utkobling



2,4-12x56i

FUNKSJONER



2. fokusplan




30 mm




Automaticlight

TRÅDKORS



4-Dot



G4B

EKSTRAUTSTYR



SR-skinne



Ballistiktårn



HELIA 3,5-18x50i JAKT MED STOR FORSTØRRELSE

HELIA-serien imponerer med kompromissløst fokus på det grunnleggende: funksjonalitet, pålitelighet, håndtering og estetikk. Det perfekte verktøyet for jakt.



3,5-18x50i

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Optikk for smygjakt og sittende jakt med inntil 18-gangers forstørrelse
- ◆ Parallaxkorreksjon elegant kombinert med belysningsenheten
- ◆ Kraftig optikkssystem med usedvanlig kantskarphet og briljant bilde
- ◆ Trådkors med dag- og nattbelysning og intelligent utkoblingsautomatikk

FUNKSJONER



2. fokusplan




30 mm




Automaticlight

TRÅDKORS



4-Dot



G4B

EKSTRAUTSTYR



Ballistikkårn



HELIA 3 4-12x44i FOR SMYGJAKT OG FJELLJAKT



HELIA 3-serien kombinerer klassisk eleganse med moderne, førsteklasses teknologi og fin premium optikk. Eksisterende 1" montasje kan i de fleste tilfeller brukes videre.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Klassisk, slankt design med 1" midtrør-Ø (25,4 mm)
- ◆ Opplyst trådkors for dag/natt med intelligent, automatisk utkobling

HELIA 3 3-10x50i KLASSISK ALLROUNDER



FUNKSJONER



2. fokusplan




25,4 mm
1"




Automaticlight

TRÅDKORS



4-Dot



G4B
(4-12x44i)

EKSTRAUTSTYR



Ballistikktrårn



KAHLES- BALLISTIKKTÅRN

Praktisk hjelp for
skudd på lengre distanser



Ballistikkårn
(ekstraustyr)

Beregn distansen – klar – ferdig – gå!

De nye ballistikkårnene HELIA BT og K16i/K18i BT gjør slutt på usikkerheten når du skal skyte på ulike distanser. De er brukervennlige og kan justeres individuelt iht. ballistikken.

KAHLES-ballistikkårnene er kun tilgjengelige for KAHLES-kikkertsiktene HELIA, HELIA 3, K16i, K18i og K18i-2.



KAHLES-ballistikkårn kan monteres av brukeren med noen få enkle trinn. De tydelig identifiserbare klistremerkene som følger med, gjør at brukeren kan legge til 100 % presise merker for individuelle ballistikker, som kan endres raskt og enkelt om nødvendig.





HELIA RD-C

ROBUST FOR JAKT I BEVEGELSE

HELIA RD-C er perfekt for et trygt skudd selv under de mest ugunstige forhold. Pålitelighet i alle detaljer.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Anti-refleksjonsbelegg
- ◆ Nøyaktig 2 MOA rød prikk
- ◆ 4 manuelle lysnivåer med intelligent automatisk utkobling og MAX LIGHT-funksjon for ekstrem bakgrunnsbelysning
- ◆ SAFE LIGHT-funksjon for å sikre lyspunktet
- ◆ Inkludert Picatinny-montering med hurtigutløsning og skruelåsing
- ◆ Inkludert Flip Up-deksel



HELIA RD-C

FUNKSJONER



Automaticlight





HELIA RD FOR DRIVJAKT

HELIA RD er perfektionert for det intuitive skudd. Med unikt antirefleksjonsbelegg som gir uhindret sikt og presist 2 MOA rødpunkt for minimal tildekking.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Anti-refleksjonsbelegg gir klar sikt
- ◆ Nøyaktig 2 MOA lyspunkt med Easyclick
- ◆ Inklusive Picatinny/Weaver-skinne eller adapterplate for vanlige europeiske monterings typer
- ◆ 4 manuelle lystrinn med intelligent, automatisk utkobling
- ◆ Enkelt bytte av batteri



HELIA RD

FUNKSJONER



Automaticlight




Beskyttelsekappe med rom for reservebatteri




AUTOMATIC-LIGHT

Intelligent trådkorsbelysning gir lengre batteritid



Automaticlight

Alle opplyste HELIA kikkertsikter for jakt er utstyrt med en helningssensor. Den registrerer om kikkertsiktet befinner seg i skuddposisjon eller ei. Sensoren overfører denne informasjonen til belysningsenheten helt uten forsinkelse og slår dermed trådkorslyset på og av for å spare strøm når det ikke er i bruk.



Aktivmodus

- ◆ Påslått trådkorsbelysning med Automaticlight er alltid aktiv i et vinkelområde fra 75° (høyre/venstre).

Standby-modus

- ◆ Etter 2 minutter uten bevegelse i aktivmodus slår trådkorsbelysningen seg av og går over i standby-modus. Den minste bevegelse er nok til å gå ut av standby-modus igjen, og trådkorsbelysningen aktiveres igjen på brøkdelen av et sekund med den lysintensiteten som var valgt sist.
- ◆ I vinkelområdet mellom 45°–75° (opp/ned) går belysningen over i standby-modus etter 2 minutter også ved bevegelse.
- ◆ Fra et vinkelområde på over 75° (opp/ned/til siden) slås trådkorsbelysningen umiddelbart av og går over i standby-modus

Etter 2 timers inaktivitet slås belysningen helt av. For å reaktivere belysningsenheten må du slå dreiebryteren av og på igjen.

HELIA RD-C og HELIA RD

HELIA RD-C/RD er utstyrt med en bevegelsessensor. Etter 3 minutter uten bevegelse slår HELIA RD-C/RD seg automatisk av og går over i standby-modus. Den minste bevegelse er nok til å gå ut av standby-modus igjen, og rødpunktet aktiveres igjen på brøkdelen av et sekund med den lysintensiteten som var valgt sist. Etter 4 timer uten bevegelse slår HELIA RD-C/RD seg helt av.



HELIA TI+

ENKEL OPPDAGELSE, HELT ENKELT


HELIA TI+ termisk bildebehandlingsenheter er radikalt optimert for jakt, ned til minste detalj. De kombinerer intuitiv, brukervennlig håndtering med utmerket bildekvalitet og eksepsjonelt stort synsfelt. Ingen overflødige knapper, ingen knapper på feil sted. Kompromissløst enkel og rask oppdagelse både dag og natt.



TI 18+ | TI 35+

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Enkelt og intuitivt, helt enkelt – med kun to kontrollknapper
- ◆ Bilde med høy kontrast med uovertruffen detaljsynlighet
- ◆ Eksepsjonelt stort synsfelt på opptil 44 m/100 m
- ◆ Intelligent skjerm med automatisk av/på-funksjon og vippe-/bevegelsessensor
- ◆ Klar til bruk på bare noen få sekunder
- ◆ Fallsikker, vanntett og klar til bruk i ekstreme temperaturer
- ◆ Lang batterilevetid – selv ved -20°C
- ◆ Ergonomisk, rullsesikker design og perfekt plasserte kontroller




TI+ VGA-Sensor
3x more pixels
40% lower NETD

Med siste generasjons høyoppløsnings 12 μm VGA-sensorer – for et bilde med god kontrast og makeløs detaljgjenkjenning.

sammenlignet med standard QVGA-sensorer



TI 18+ Rask oppdagelse med et eksepsjonelt stort synsfelt på 44 m/100 m.



TI 35+ SPålitelig identifisering med enestående detaljsynlighet og 2x til 16x forstørrelse.


AUTOMATICLIGHT



Den intelligente skjermen bruker en vippe- og bevegelsessensor til å slå seg automatisk av og på, kalt «Automaticlight», som hindrer distraherende lys fra skjermen og muliggjør umiddelbar reaktivering uten at man må trykke på en knapp.

Denne funksjonen bidrar også til effektiv energibruk for enhetene, noe som gir en svært lang batterilevetid på opptil 8 timer.

3 FARGEMODUSER





PÅLITELIG IDENTIFIKASJON MED HØY DETALJOPPLØSNING



HELIA TI 35+

640 x 512; 12 μ m
NETD <20

Optisk forstørrelse (min/max)	2,0/16,0
Synsfelt (m/100 m)	22

RASK OPPDAGELSE MED BREDT SYNSFELT



HELIA TI 18+

640 x 512; 12 μ m
NETD <20

Optisk forstørrelse (min/max)	1,0/8,0
Synsfelt (m/100 m)	44





HELIA 42 RF

ENKEL ERGONOMISK PÅLITELIG

Lette og ergonomiske HELIA 42 RF kombinerer fantastisk optikk med pålitelig distansemåling inntil 1500 m på jaktmål (storvilt, trær). Den utmerker seg med intuitiv betjening og jaktfunksjoner som scan-modus og den patenterte vinkelkorrekturfunksjonen EAC.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Enkel, pålitelig gjenkjenning inntil 1500 meter
- ◆ Intuitiv og enkel meny
- ◆ Patentert vinkelkorrektur EAC (Enhanced Angle Compensation)
- ◆ Long-Range (LR)-funksjon for måling av enkle mål inntil 4500 meter
- ◆ Kvalitativt OLED-display med 5 manuelle lysnivåer og visning i meter eller yards
- ◆ Skannemodus, indikator for temperatur og lufttrykk
- ◆ Enda lengre batterilevetid, ca. 4000 målinger

8x42, 10x42





HELIA S 42

DEN PERFEKTE ALLROUNDER

HELIA S 42 imponerer med kompromissløs fokus på det som er virkelig viktig: funksjonalitet, pålitelighet, bruk og estetikk. Den perfekte allrounderen til jakten.

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Kraftig, kontrastrik optikk med eksepsjonell kantskarphet
- ◆ Bredt synsfelt på opptil 136 m
- ◆ Lett og ergonomisk – for komfortabel observasjon også ved lengre tids bruk
- ◆ Lang levetid og motstandsdyktig med robust magnesiumhus
- ◆ Komfortreim av høy kvalitet med innovativ hurtigutløser

8x42, 10x42





8x42; 10x42

HELIA 42 FOR SMYGJAKT OG FJELLJAKT

Den naturnære fargen, den lette og avbalanserte konstruksjonen og den unike, støyfrie beskyttelsen egner seg ideelt for upåfallende føring og observasjon ute i felten.



8x56

HELIA 56 LAGET FOR NATTBRUK

HELIA 8x56 har god belysning og dermed den ideelle følgesvenn om natten. Den kan skilte med briljant optikk. Det ergonomiske designet, den naturnære fargen og fargetilpassede Waldkauz®-lærremmer understreker dens kvalitet.



HELIA RF-M

RASK ERGONOMISK PÅLITELIG

Den kompakte HELIA RF-M 7x25 har ergonomisk design og intuitiv betjening og er utstyrt med et stort synsfelt samt funksjoner som er relevante for jakt. Avstandsmålingen i terrenget fungerer raskt og enkelt, og du kan dermed konsentrere deg om det som er viktigst under jakten.

PRODUKT HØYDEPUNKTER


- ◆ Rask og pålitelig gjenkjenning av mål på opptil 2000 m
- ◆ Ergonomisk design, intuitiv betjening, enkel menynavigasjon
- ◆ Enestående kantskarphet og et stort synsfelt på 117 m/1000 m
- ◆ OLED-display av høy kvalitet med 5 manuelle lystrinn og visning i meter eller yards
- ◆ EAC-funksjon (Enhanced Angle Compensation) til vinkelkorreksjon (patentert)
- ◆ Skannemodus, temperatur- og lufttrykkvisning
- ◆ Lang batterilevetid ~ 4000 målinger

AVSTANDSMÅLER
7x25





TILBEHØR



TEKNISKE DATA SPORT

Måløptikk	K1050	K1050i FT	K328i DLR	K328i	K525i DLR	K525i	K624i	K318i	K18i-2	K18i	K16i	K4i
Forstørrelse	10-50	10-50	3,5-28	3,5-28	5-25	5-25	6-24	3,5-18	1-8	1-8	1-6	4
Objektivdiameter (mm)	56	56	50	50	56	56	56	50	24	24	24	30
Utgangspupill (mm)	5,5-1,1	5,5-1,1	1,8-7,4	1,8-7,4	9,5-2,3	9,5-2,3	9,4-2,3	6,9-2,8	8,1-3,0	8,1-3,0	9,6-4,7	7,5
Øveavstand (mm)	95	95	92	92	95	95	90	92	95	95	95	95
Synsfelt (m/ 100m)	2,9-0,6	2,9-0,6	14,3-1,8	14,3-1,8	7,7-1,6	7,1-1,5	6,8-1,7	9,3-2,0	50,0-6,2	42,5-5,3	42,3-6,7	9,1
Dioptrijustering (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2,5/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5
Skumringstall (DIN 58388)	23,6-52,9	23,6-52,9	13,2-37,4	13,2-37,4	16,7-37,4	16,7-37,4	18,3-36,7	13,2-30,0	2,9-13,9	2,9-13,9	3,1-12,0	11,0
Parallaksejustering (m)	8 til ∞	8 til 60	20 til ∞	20 til ∞	20 til ∞	20 til ∞	50 til ∞	25 til ∞	100	100	100	100
Korreksjon/klikk	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.15 MRAD
Justeringsvei H/S (m/100m)	1,6/1,2	1,6/1,2	3,4/1,3	3,4/1,3	2,9/1,3	2,9/1,3	2,5/1,1	3,0/1,5	2,0/2,0	2,4/2,4	2,2/2,2	2,0/2,0
Midtrørdiameter (mm)	30	30	36	36	34	34	34	34	34	30	30	
Filtergjenger på objektsiden	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M30x0,75	M27x0,75	M27x0,75	M33x0,75
Lengde (mm)	429	429	360	360	377	377	405	313	300	300	278	177
Vekt (g)	890	1040*	1040	1040	995**	970	950	940	640	555	480	680
Fokusplan	2. FP	2. FP	1. FP	1. FP	1. FP	1. FP	1. FP	1. FP	2. FP	2. FP	2. FP	
Trådkors	MOAK, Cross- hair Dot	MHR	SKMR+, SKMR4+	MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+, AMR	SKMR, SKMR4	MSR2/Ki, Mil4+***, SKMR***, SKMR4***, AMR, TREMOR3, MOAK	MSR/Ki, Mil3, Mil4, SKMR4	MSR/Ki, SKMR3, TREMOR3, MOAK	3GR	3GR, IPSC	3GR, SM1, SI1	Circle Dot
Opplyst		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Justeringsretning	mot klokken	mot klokken	mot klokken	med klokken/ mot klokken	mot klokken	med klokken/ mot klokken	med klokken/ mot klokken	med klokken/ mot klokken	med klokken	med klokken	med klokken	mot klokken
Sidejustering	Høyre	Høyre	Venstre/ høyre	Venstre/ høyre	Venstre/ høyre	Venstre/ høyre	Venstre/ høyre	Venstre/ høyre				
Zero Stop			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TWIST GUARD			✓	✓	✓	✓		✓				
MAX LIGHT									✓	✓		
Vanntett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Inklusive påmonterbart parallaksehjul (140g) ** Inkludert Parallax Spinner, Throw Lever

*** Så lenge lageret varer

TEKNISKE DATA

JAKT

Måloptikk

	HELIA 1-5x24i	HELIA 1,6-8x42i	HELIA 2-10x50i	HELIA 2,4-12x56i	HELIA 3,5-18x50i	HELIA 3 4-12x44i	HELIA 3 3-10x50i	HELIA RD-C	HELIA RD
Forstørrelse	1-5	1,6-8	2-10	2,4-12	3,5-18	4-12	3-10	1	1
Objektivdiameter (mm)	24	42	50	56	50	44	50		
Stort sevindu (mm)								20	26x22
Øyeavstand (mm)	95	95	95	95	95	90	90		
Synsfelt (m/100 m)	42,4-8,1	25,3-5,1	21,0-4,1	16,5-3,3	12,2-2,2	9,2-3,3	11,2-4,0		
Dioptrijustering (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5		
Skumringstall (DIN 58388)	3,0-11,0	5,2-18,3	6,2-22,4	7,4-25,9	10,5-30,0	13,3-23,0	12,0-22,4		
Parallaksejustering (m)					50 til ∞				
Parallaksfri	100	100	100	100		100	100	40	40
Korreksjon/klikk	10 mm/100 m	10 mm/100 m	10 mm/100 m	10 mm/100 m	10 mm/100 m	10 mm/100 m	10 mm/100 m	7 mm/50 m	15 mm/50 m
Justeringsvei H/S (m/100 m)	2,5/2,5	1,5/1,5	1,6/1,6	1,9/1,9	1,9/1,9	1,1/1,1	1,3/1,3	2,6/2,6	4,0/2,5
Midtrørdiameter (mm)	30	30	30	30	30	25,4	25,4		
Filtergjenger på objektsiden	M27x0,75	M44x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M46x0,75	M52x0,75		
Lengde (mm)	278	323	341	359	383	351	325	68	55
Vekt (g)	475	538	585	680	660	485	508	125	42
Vekt SR-skinne (g)	499	562	609	704					
Fokusplan	2. FP	2. FP	2. FP	2. FP	2. FP	2. FP	2. FP		
Trådkors	4-DH	4-Dot	4-Dot	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot		
Stort rødpunkt								2 MOA	2 MOA
Opplyst trådkors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Regulering av lysstyrke (manuell)	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	4 trinn	4 trinn
Automaticlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAX LIGHT								✓	
SAFE LIGHT								✓	
Ballistikktårn (ekstrautstyr)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SR-skinne (ekstrautstyr)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vannrett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEKNISKE DATA

JAKT

Avstandsmåler/ Kikkerter	HELIA RF-M 7x25	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42	HELIA S 8x42	HELIA S 10x42	HELIA 8x42	HELIA 10x42	HELIA 8x56
Forstørrelse	7	8	10	8	10	8	10	8
Objektivdiameter (mm)	25	42	42	42	42	42	42	56
Øyeavstand (mm)	15	18	16	18,5	15,8	20	20	18
Synsfelt (m/1000m)	117	122	107	136	110	126	114	122
Synsfelt (°)	6,7	7,0	6,1	7,8	6,3	7,2	6,5	7,0
Synsfelt subjektiv (°)	46	56	61	61	61	54	54	52
Utgangspupilldiameter (mm)	3,6	5,3	4,2	5,3	4,2	5,3	4,2	7,0
Dioptrijustering (dpt)	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-3
Pupillavstand (mm)	-	58-73	58-73	56-74	56-74	56-73	56-73	56-76
Høyde x bredde x dybde (mm)	78x37x102	145x132x73	145x132x73	149x120x63	144x120x63	150x127x51	150x127x51	211x156x66
Vekt (g)	214	900	900	815	785	750	770	1246
Vannrett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nærfokus (m)	10	5	5	3,2	3,2	2	2	4
Skumringstall (ISO 14132-1)	13,2	18,3	20,5	18,3	20,5	18,3	20,5	21,2
Måleområde (m)	10-2000	5-1500	5-1500					
Målenøyaktighet (m)	+/-1 opptil 100 +/-2 opptil 1000 +/-0,5% over 1000	+/-1 opptil 100 +/-2 opptil 1000 +/-0,5% over 1000	+/-1 opptil 100 +/-2 opptil 1000 +/-0,5% over 1000					
Målehastighet (s)	1	1	1					
Måleområde LR (m)		opptil 4500	opptil 4500					
Lysstyrketrinn	5	5	5					
Displaytype	OLED	OLED	OLED					
Laserklasse	1M	1M	1M					

TEKNISKE DATA JAKT



Termisk bilde-
behandlingsenheter

**HELIA
TI 18+**

**HELIA
TI 35+**

Objektiv	17,5 mm, F1,0	35 mm, F1,0
Sensoroppløsning (piksler)	640 x 512; 12µm	640 x 512; 12µm
Sensortype	Ukjølte focal plane arrays (FPA-er) i vanadiumoksid	Ukjølte focal plane arrays (FPA-er) i vanadiumoksid
Termisk sensitivitet – NETD (mK)	<20	<20
Skjermoppløsning (piksler)	1.024 x 768	1.024 x 768
Skjermbildefrekvens (Hz)	50	50
Skjermtype	OLED	OLED
Synsfelt (°)	25,0 x 20,0	12,5 x 10,0
Synsfelt (m/100 m)	44	22
Synsfelt (m/100 yds)	132	66
Synsfelt på okularsiden (°)	25,0 x 18,7	25,0 x 18,7
Optisk forstørrelse	1,0	2,0
Digital zoom	1x, 2x, 4x, 8x	1x, 2x, 4x, 8x
Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterilevetid	opptil 6 t	opptil 6 t
Driftstemperatur (°C)	-20/+50	-20/+50
Lengde x bredde x høyde (mm)	198 x 68 x 63	198 x 68 x 63
Vekt (g)	430	430
Vann tett	✓	✓
Fokus	Manuell	Manuell
Dioptrijustering (dpt)	+4/-4	+4/-4
Automatisk på/av-slåing av skjerm	✓	✓
Fargemoduser	White Hot, Black Hot, Red Only	White Hot, Black Hot, Red Only

Beskrivelse	Trådkors	Jr*	Side-justering	Veil Priser inkl. 25% MOMS NOK
SPORT – MÅLOPTIKK				
K4i	Circle Dot	ccw		22.600
K16i 1-6x24	SM1	cw		22.900
	SI1	cw		22.900
	3GR	cw		22.900
K18i 1-8x24	IPSC	cw		27.100
	3GR	cw		27.100
NYHET K18i-2 1-8x24	3GR	cw		31.300
K624i 6-24x56	Mil3	cw	høyre	28.100
	Mil4	cw	høyre	28.100
	MSR/Ki	cw	venstre	28.100
	MSR/Ki	cw	høyre	28.100
	SKMR4	ccw	venstre	28.100
	SKMR4	ccw	høyre	28.100
K1050 10-50x56	MOAK	ccw	høyre	35.600
	Crosshair Dot	ccw	høyre	35.600
K1050i FT 10-50x56	MHR	ccw	høyre	37.200
K318i 3,5-18x50	MSR/Ki	cw	venstre	34.400
	MSR/Ki	cw	høyre	34.400
	MSR/Ki	ccw	venstre	34.400
	MSR/Ki	ccw	høyre	34.400
	SKMR3	ccw	venstre	34.400
	SKMR3	ccw	høyre	34.400
	MOAK	ccw	venstre	34.400
	MOAK	ccw	høyre	34.400
	TREMOR3	ccw	venstre	42.200

Beskrivelse	Trådkors	Jr*	Side-justering	Veil Priser inkl. 25% MOMS NOK
SPORT – MÅLOPTIKK				
K525i 5-25x56	Mil4+ **	cw	høyre	35.400
	MSR2/Ki	cw	venstre	35.400
	MSR2/Ki	cw	høyre	35.400
	MSR2/Ki	ccw	venstre	35.400
	MSR2/Ki	ccw	høyre	35.400
	SKMR **	ccw	venstre	35.400
	SKMR **	ccw	høyre	35.400
	SKMR4 **	ccw	venstre	35.400
	SKMR4 **	ccw	høyre	35.400
	AMR	ccw	venstre	35.400
	AMR	ccw	høyre	35.400
	MOAK	ccw	venstre	35.400
	MOAK	ccw	høyre	35.400
	TREMOR3	ccw	venstre	43.200
K525i DLR 5-25x56	SKMR	ccw	venstre	36.500
	SKMR	ccw	høyre	36.500
	SKMR4	ccw	venstre	36.500
	SKMR4	ccw	høyre	36.500
NYHET K328i 3,5-28x50	MSR2/Ki	cw	venstre	44.800
	MSR2/Ki	cw	høyre	44.800
	MSR2/Ki	ccw	venstre	44.800
	MSR2/Ki	ccw	høyre	44.800
	SKMR+	ccw	venstre	44.800
	SKMR+	ccw	høyre	44.800
	SKMR4+	ccw	venstre	44.800
	SKMR4+	ccw	høyre	44.800
	AMR	ccw	venstre	44.800
	AMR	ccw	høyre	44.800
NYHET K328i DLR 3,5-28x50	SKMR+	ccw	venstre	44.800
	SKMR+	ccw	høyre	44.800
	SKMR4+	ccw	venstre	44.800
	SKMR4+	ccw	høyre	44.800

PRISLISTE JAKT

Beskrivelse	Trådkors	SR-skinne	Veil Priser inkl. 25% MOMS NOK
JAKT – MÅLOPTIKK			
HELIA 1-5x24i	4-DH		18.800
	4-DH	SR	19.500
HELIA 1,6-8x42i	4-Dot		20.500
	4-Dot	SR	21.300
HELIA 2-10x50i	4-Dot		21.000
	4-Dot	SR	21.800
HELIA 2,4-12x56i	4-Dot		22.100
	G4B		22.100
	4-Dot	SR	22.800
HELIA 3,5-18x50i	4-Dot		23.700
	G4B		23.700
HELIA 3 4-12x44i	4-Dot		21.000
	G4B		21.000
HELIA 3 3-10x50i	4-Dot		21.000

JAKT – RED DOT

HELIA RD	Picatinny Mount	4.900
	Adapter Plate	4.900
HELIA RD-C	Picatinny Mount	6.500

JAKT – TERMISK BILDEBEHANDLINGSENHETER

HELIA TI 18+		30.700
HELIA TI 35+		30.700

JAKT – KIKKERTER


HELIA 42	8x42	13.000
	10x42	13.000
HELIA 56	8x56	17.200
HELIA S 42	8x42	17.200
	10x42	17.200
HELIA 42 RF	8x42	19.300
	10x42	19.300

JAKT – RANGEFINDER

HELIA RF-M	7x25	6.500
------------	------	-------

PRISLISTE TILBEHØR

Kompatibel med		Veil Priser inkl. 25% MOMS NOK
KAHLES SOLBESKYTTELSE		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	940
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	940
K4i	K4i	940
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Objektiv		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	1.040
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	1.040
42 mm	HELIA 1,6-8x42i	1.040
24 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	1.040
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Okulær		
52 mm	K328i, K18i-2	890
46 mm	K525i, K318i, K16i, K18i, K1050, HELIA	890
43 mm	K624i, HELIA 3	890
KAHLES THROW LEVER		
HELIA	HELIA	890
K525i/K318i	K525i, K318i	890
Tenebraex BIKUBEFILTER		
ARD 56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	2.290
ARD 50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	2.290
ARD 27 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	2.290
KAHLES Parallax Spinner		
K328i	K328i	1.040
K525i	K525i	890
K318i	K318i	890
blank	K525i, K318i, K624i, K1050 MOAK	890
KAHLES Påmonterbart parallakse-hjul 1050		
Påmonterbart parallakse-hjul	K1050 (passer ikke til MOAK)	1.560
KAHLES Neopren Scope Cover		
215x62 mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	480
300x58 mm	HELIA 1,6-8, 2-10, HELIA 3 3-10 og 4-12	480
353x67 mm	HELIA 2,4-12, HELIA 3,5-18	480
375x75 mm	K328i, K525i, K624i	480
429x67 mm	K1050	480
310x60 mm	K318i, K18i-2	480
KAHLES Ballistiktårn		
HELIA BT	HELIA (excl. 1-5x24i); HELIA 3	2.150
K16i/K18i BT	incl. 1-5x24i, K18i-2	2.150



Vennligst plasser tohandlereinformasjon her



Vennligst besøk oss
på vår hjemmeside

Med forbehold om tekniske endringer.
For mer informasjon vennligst besøk vår hjemmeside.

KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Straße 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria
T +43 2236 520 20 0 | E info@kahles.at | kahles.at