

PRODUKTKATALOG 2024 // SWE



KAHLES

SINCE 1898



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SPORT	4	TILLBEHÖR	66
K328i 3,5-28x50i	6		
K328i DLR 3,5-28x50i	8	TEKNISK DATA	68
K525i 5-25x56i	10	Sport	
K525i DLR 5-25x56i	14	Sikten	68
K318i 3,5-18x50i	16	Jakt	
K624i 6-24x56i	18	Sikten	70
K1050 10-50x56	20	Avståndsmätare/ Kikare	72
K1050i FT 10-50x56i	22	Termiska handenheter	74
K18i-2 1-8x24i	24		
K18i 1-8x24i	26	PRISLISTA	76
K16i 1-6x24i	28	Produkter	76
K4i 4x30i	30	Tillbehör	79
JAKT	32		
HELIA 1-5x24i	32		
HELIA 1,6-8x42i	34		
HELIA 2-10x50i	36		
HELIA 2,4-12x56i	38		
HELIA 3,5-18x50i	40		
HELIA 3 4-12x44i	42		
HELIA 3 3-10x50i	42		
Ballistika torn	44		
HELIA RD-C	46		
HELIA RD	48		
Automaticlight	50		
HELIA TI+ 35, 18	52		
HELIA RF 8x42, 10x42	58		
HELIA S 8x42, 10x42	60		
HELIA 8x42, 10x42	62		
HELIA 8x56	62		
HELIA RF-M 7x25	64		

Vi på KAHLES delar den ambitiösa sportskyttens och jägarens passion och professionalism. Vi stödjer passionerat deras strävan att ständigt utvecklas. Vi gör det med intuitiva och genomtänkta produkter, med vilka vi imponerar genom kompromisslös fokus och erfarenhet på väsentligheterna, baserat på en djup förståelse om våra användare.


VÄRLDSNYHET

EN NY ERA AV TAKTISKA KIKARSIKTEN

K328i

3,5-28x50i

Den nya generationens banbrytande optiska design av K328i sätter ny standard på prestanda med ett 40% bredare synfält*, en exceptionellt bekväm eyebox och 8x zoom med perfekt optisk prestanda.



40%

bredare synfält

*Baserat på jämförelse med K525i vid 25x förstoring.





K328i

THE GAME CHANGER

Den banbrytande K328i sätter en ny standard för prestanda med nästa generations optiska design. Den ger ett 40% bredare synfält*, en exceptionellt bekväm eyebox och en 8x förstöringsväxel med perfekt optisk prestanda. Tillhandahåller även absolut precision och hållfasthet för maximal prestanda.




NYHET
3,5-28x50i


PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Revolutionerande optisk design med ett 40% bredare synfält* och en exceptionellt bekväm eyebox
- ◆ 8x förstöringsväxel med perfekt optisk prestanda
- ◆ Vindjustering på vänster eller höger sida med TWIST GUARD-rotationsskydd
- ◆ Patenterad parallaxjustering som är inbyggd i ballistikornet (20m till ∞)
- ◆ Absolut precision och tydligt definierade klick
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



*Baserat på jämförelse med K525i vid 25x förstoring.



K328i DLR

THE GAME CHANGER

Den banbrytande K328i sätter en ny standard för prestanda med nästa generations optiska design. Den ger ett 40% bredare synfält*, en exceptionellt bekväm eyebox och en 8x förstöringsväxel med perfekt optisk prestanda. Detta med **DLR**-ballistikorn särskilt optimerat för dynamiskt långhållsskytte med fokus på snabbhet.



NYHET

3,5-28x50i DLR

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Revolutionerande optisk design med ett 40% bredare synfält* och en exceptionellt bekväm eyebox
- ◆ 8x förstöringsväxel med perfekt optisk prestanda
- ◆ Vindjustering på vänster eller höger sida med patenterad parallaxjustering som är inbyggd i ballistikornet
- ◆ 100 klick per varv – tydligt definierade klick
- ◆ Extra stor text på ballistikornet för enkel och snabb läsning
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER



1:a bildplan



36 mm



TWIST
GUARD



MIL




ZERO
STOP




EasyRead

RIKTMEDEL



NYHET SKMR+



NYHET SKMR4+

*Baserat på jämförelse med K525i vid 25x förstoring.



K525i

PROFFSENS VAL MED HÖGA KRAV

K525i förenar maximal optisk prestanda och precision med unik hantering och ergonomi. Detta genom ett robust proffsskikarsikte med vänster- eller högerjustering, exakt belyst riktmedel i 1:a bildplan och unikt TWIST GUARD-vridskydd.



5-25x56i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Maximal optisk funktion: Synfält, kontrast och bildkvalitet
- ◆ Absolut tillförlitlig träffsäkerhet och exakta, klart definierade klick
- ◆ Finns med både vänster- eller högerjustering
- ◆ Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (20m till ∞)
- ◆ Innovativt TWIST GUARD-vridskydd (patenterat)
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER



1:a bildplan



34 mm




RIKTMEDEL




MSR2/Ki




Mil4+*




SKMR*




SKMR4*



AMR



TREMOR3



MOAK

* Gäller så långt lagret räcker.



Parallax-hjul integrerat i höjdjusteringstornet (patenterat), och sidojustering, placerad antingen på vänster eller höger sida

Överlägsen hantering och ergonomi till följd av unikt monterade manöverelement

Tack vare den speciella utformningen är alla manöverelement enkla att nå från skjutpositionen med önskad hand, utan att behöva förflytta handen över den andra. På så vis blir all justeringsinformation lättöverskådlig.

Parallax-hjulet är integrerat i höjdjusteringstornet på alla kikarsikten i K-serien.

Den patenterade centrala placeringen möjliggör så väl bekväm vänster- som högerhandsmanövrering.

För högerhänta skyttar placeras sidojusteringen bäst på vänster sida. För vänsterhänta skyttar gäller motsvarande höger sida.

Praktiskt TWIST GUARD-vridskydd för sidojustering (patenterat)



TWIST GUARD vridskydd

Det innovativa TWIST GUARD-vridskyddet förhindrar oavsiktlig justering av sidotornet, på ett tillförlitligt sätt och med hjälp av ett fritt roterande lock. Denna lösning ger enkel och snabb manövrerbarhet för sidojusteringen utan besvärlig "säkring" och "osäkring".



MOAK-torn med 3 vridnivåer och indikatorstift

Högsta precision med särskilt MOAK-Riktmedlet och 1/4 MOA-klickjustering

Högsta precision på stora avstånd möjliggör 1/4 MOA-klickjustering och ett perfekt avstämt riktmedel i 1:a bildplan. Det särskilt utvecklade MOAK-tornet har en tredje vridnivå och möjliggör enkel och precis manövrering över hela tornet.



K525i DLR

SPORTSKYTTE

PÅ HÖGSTA NIVÅ

Dynamic Long Range

K525i kombinerar maximal optisk prestanda med unik hantering och ergonomi. **DLR**-modellen har optimerats för de höga krav som ställs på snabb hantering vid dynamiska långdistanstävlingar och den är utrustad med ett extra brett synfält, lättlästa klick, en extra lång throw lever och en parallax spinner.



5-25x56i DLR

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Maximal sikt med extra brett synfält
- ◆ 100 klick per rotation – absolut tillförlitlig repeterbarhet och tydligt definierade klick
- ◆ Extra stora bokstäver på tornet för tydlig och snabb avläsning
- ◆ Vindjustering på vänster eller höger sida med patenterad parallaxjustering som är inbyggd i ballistikornet
- ◆ Specialutrustning: Extra lång throw lever och parallax-spinner för snabb justering
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER



1:a bildplan




34 mm




EasyRead

RIKTMEDEL



SKMR



SKMR4



K318i

ULTRAKORT PRECISIONS- VERKTYG



3,5-18x50i

K318i innebär optisk och mekanisk perfektion, paketerat i en ultrakort design. Det är även utrustat med ett precist belyst riktmedel i 1:a bildplan och unikt TWIST GUARD-vridskydd.

FUNKTIONER



1:a bildplan



34mm



MOA
MIL




ZERO
STOP




TWIST
GUARD


RIKTMEDEL




MSR/Ki



SKMR3



TREMOR3



MOAK

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Ultrakort och lätt kikarsikte med brett synfält och hög kontrastbild
- ◆ Absolut tillförlitlig träffsäkerhet och exakta, klart definierade klick
- ◆ Finns med både vänster- eller högerjustering
- ◆ Innovativt TWIST GUARD-vridskydd (patenterat)
- ◆ Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (25m till ∞)
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan



6-24x56i

K624i PROFFSENS VAL FÖR LÅNGA DISTANSER

K624i sätter standarden för hantering och ergonomi tack vare den unika designen av kikarsiktet. Det ger en fantastisk optisk funktion, mekanisk perfektion och ett särskilt urval av beprövade riktmedel för professionella skyttar.

FUNKTIONER




1:a bildplan



34 mm




RIKTMEDEL




MSR/Ki



Mil3



Mil4



SKMR4

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Stort synfält, utomordentligt komfortabel "Eyebox" och kontrastrik bild
- ◆ Exakta, klart definierade klick och tillförlitlig träffsäkerhet
- ◆ Finns med både vänster- eller högerjustering
- ◆ Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (50m till ∞)
- ◆ Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan



10-50x56

K1050 SPORTSKYTTE MED EXTRA STOR FÖRSTÖRING

K1050 är speciellt framtaget för sportskytte. Genom sin lätta vikt på 890g och totala längd på 429mm, samt den unika parallaxjusteringen redan från 8 meter, ger det en särskilt unik precisionsupplevelse.

FUNKTIONER




2:a bildplan




30 mm



RIKTMEDEL



MOA



Crosshair Dot

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Maximal precision för sportskyttar
- ◆ Perfekt bildkvalitet även vid 50x förstoring
- ◆ Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (8m till ∞)
- ◆ Kikarsikte utan belysning som ger en bra bild och maximal precision



10-50x56i

K1050i FT FIELD TARGET FÖR PERFEKTIONISTER

K1050i erbjuder en unik och precis upplevelse. Med den särskilda parallaxjusteringen från 8 till 60 meter och ett belyst riktmedel i 2:a bildplan är det optimalt för Field Target-tävlingar.

FUNKTIONER



2:a bildplan



30 mm



RIKMEDEL



MHR

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Utvecklat ihop med proffs – för högsta precision inom Field Target-skytte
- ◆ Perfekt bildkvalitet även vid 50x förstoring
- ◆ Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (8m till 60m)
- ◆ Belyst riktmedel med fin struktur för maximal precision



K18i-2 MATCHVINNAREN – MED ETT SYNFÄLT PÅ 50m

K18i-2 har ett oöverträffat synfält på 50m som sätter standarden för IPSC- och 3-Gun-matcher. Med 8x-zoom, äkta 1,0x-förstoring och ett extra starkt belyst riktmedel med den unika MAX LIGHT-funktionen, är kikarsiktet optimerat för tävling i varje detalj.



NYHET
1-8x24i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Oöverträffat synfält på 50m
- ◆ 8x-zoom och äkta 1,0x-förstoring
- ◆ Integrerad throw lever med två storlekar och fritt valbart läge
- ◆ Extra starkt belyst riktmedel för dag/natt i 2:a bildplan med MAX LIGHT-funktionen för situationer med extremt motljus
- ◆ Riktmedlet är utvecklat tillsammans med proffsskyttar inom IPSC och 3-Gun

FUNKTIONER




2:a bildplan



34mm



RIKTMEDEL



3GR



OFFICIAL PARTNER

TILLVAL



Ballistika torn



K18i

PERFEKT FÖR TÄVLINGEN

K18i har 8x förstoring, ett ultrabrett synfält, ett specialdesignat extraljust riktmedel med MAX LIGHT-funktion samt en anpassningsbar throw lever, speciellt optimerat för IPSC och 3-gun-matcher



1-8x24i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Ultrabrett siktfält
- ◆ 8x-zoom och äkta 1,0x-förstoring
- ◆ Integrerad throw lever med två justerbara storlekar
- ◆ Extra ljust belyst riktmedel för dagen samt belysning för natten. Riktmedel i 2:a bildplan. MAX LIGHT-funktion för skytte i extremt motljus
- ◆ Sikten som utvecklats ihop med toppskyttar, särskilt för IPSC och 3-Gun

FUNKTIONER



2:a bildplan



30mm




TILLVAL




Ballistika torn

RIKTMEDEL



3GR



IPSC



OFFICIAL PARTNER



1-6x24i

K16i SNABBA MÅL I TUFF MILJÖ

K16i är med sitt extremt breda synfält perfekt för blixtnabb målidentifiering. Sportskyttar uppskattar den extra tydliga "näsan" och den behändiga, massiva zoom-ringen.

FUNKTIONER



2:a bildplan



30 mm




TILLVAL




Ballistika torn


RIKTMEDEL



3GR



SM1



SI1

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Sportigt kikarsikte med extremt brett synfält för snabb målidentifiering
- ◆ Optimerad för de tuffaste kraven
- ◆ Extra starkt belyst riktmedel i 2:a bildplanet
- ◆ 3GR – Specialsikte för IPSC Resp. 3-Gun



OFFICIAL PARTNER





4x30i

K4i


BLIXTSNABB MÅLIDENTIFIERING MED FAST FÖRSTÖRING

K4i har utvecklats för användning i krävande miljö och är optimerad för snabb målidentifiering och maximal överblick på korta till medellånga distanser.

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



Circle Dot

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Optik med 4x förstoring med stor utgångspupill, 91% ljustransmission och dipotriutjämning
- ◆ Primateknik med steglöst dimbart riktmedel med belysning
- ◆ Exakt klickjustering 1,5cm/100m
- ◆ Ergonomisk utformning och robust konstruktion
- ◆ Tre Picatinny-skenor (MIL STD 1913) för fastsättning av tillbehör på siktet
- ◆ Inklusive integrerat Picatinny-montage



HELIA 1-5x24i PERFEKT FÖR DREVJAKT

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering och estetik. Det perfekta jaktredskapet.



1-5x24i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Särskilt kompakt drevjaktsoptik med extremt brett synfält från 42m/100m
- ◆ Effektivt optiksystem med utomordentlig kantskärpa
- ◆ Äkta 1,0 gångers förstoring för behagligt användande med båda ögonen
- ◆ Extra ljusst belyst riktmedel för dagen samt belysning för natten. Även utrustad med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



2:a bildplan



30 mm



Automaticlight

TILLVAL




SR-skene



Ballistika torn

RIKTMEDEL



4-DH



HELIA 1,6-8x42i FÖR AKTIV JAKT

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering och estetik. Det perfekta jaktredskapet.



1,6-8x42i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Lätt och kompakt kikarsikte för smyg- och drevjakt
- ◆ Perfekt för jakt på natten i kombination med termiska clip-on-enheter
- ◆ Brett synfält (upp till 25m/100m) med upp till åtta gångers förstoring
- ◆ Kraftfull optik med exceptionellt klar kantskärpa
- ◆ Extra starkt belyst dag/natt riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



2:a bildplan



30 mm



Automaticlight

TILLVAL




SR-skene



Ballistiska torn

RIKTMEDEL



4-Dot



HELIA 2-10x50i DEN PERFEKTA UNIVERSALHJÄLPEN

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering och estetik. Det perfekta jaktredskapet.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Perfekt allroundskikarsikte med stort kontrastrikt synfält och hög funktionalitet vid skymningsljus
- ◆ Perfekt för jakt på natten i kombination med termiska clip-on-enheter
- ◆ Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa
- ◆ Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning



2-10x50i

FUNKTIONER



2:a bildplan



Automaticlight

TILLVAL




SR-skena



Ballistiska torn

RIKTMEDEL



4-Dot



HELIA 2,4-12x56i TOPPKLASS FÖR VAKJAKT

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering och estetik. Det perfekta jaktredskapet.



2,4-12x56i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Perfekt för vakjakt tack vare utomordentligt högt ljusgenomsläpp skymningsljus och på natten
- ◆ Perfekt bild med bästa kontrast och brett, briljant synfält
- ◆ Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa och klar bild
- ◆ Dag-/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



2:a bildplan




30 mm




Automaticlight

RIKTMEDEL



4-Dot



G4B

TILLVAL



SR-skena



Ballistiska torn



HELIA 3,5-18x50i JAKT MED KRAFTIG FÖRSTÖRING

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering och estetik. Det perfekta jaktredskapet.



3,5-18x50i

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Jaktoptik med upp till 18 gångers förstoring
- ◆ Parallaxjustering i smidig kombination med belysningshjulet
- ◆ Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa och klar bild
- ◆ Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



2:a bildplan




30 mm




Automaticlight

RIKTMEDEL



4-Dot



G4B

TILLVAL



Ballistika torn



HELIA 3 4-12x44i PERFEKT FÖR SMYGJAKT OCH JAKT I BRANT TERRÄNG



4-12x44i

HELIA 3-serien kombinerar klassisk elegans med modern, kvalitativ teknik och briljant premiumoptik. Befintliga fästen för 1" tub kan i de flesta fall användas vidare.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Klassiskt smal design med 1" tub-Ø (25,4mm)
- ◆ Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

HELIA 3 3-10x50i KLASSISKT ALLROUNDSIKTE



3-10x50i

FUNKTIONER




2:a bildplan




Automaticlight

RIKTRMEDEL



4-Dot



G4B
(4-12x44i)

TILLVAL



Ballistika torn



KAHLES BALLISTIKA TORN

Praktisk assistent för
skytte på långa avstånd



Ballistika torn
(tillval)

Beräkna avståndet – ställ in – klart!

De nya ballistiska tornen HELIA BT och K16i/K18i BT gör att du slipper gissa när du skjuter på olika avstånd. De imponerar med användarvänlighet och individuell justering av ballistiken.

KAHLES ballistikorn är tillgängliga för KAHLES-kikarsikten HELIA, HELIA 3, K16i, K18i och K18i-2.



KAHLES ballistikorn kan monteras av användaren i några få enkla steg. De medföljande och lätt igenkännbara dekalerna gör att du kan lägga till 100 % exakta markeringar för individuell ballistik, som snabbt och enkelt kan bytas vid behov.





HELIA RD-C

ROBUST RÖPUNKTSSIKTE FÖR DREVJAKT

HELIA RD-C är perfekt anpassat för ett säkert skott även under de tuffaste förhållandena. Tillförlitligt i varenda detalj.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Antireflexbehandling för klar bild
- ◆ Precis 2 MOA för minimal täckning av målet
- ◆ 4 manuelle ljusnivåer med intelligent automatisk avstängning och MAX LIGHT-funktion vid extremt motljus
- ◆ SAFE LIGHT-funktion för säkerställande av påslagen rödpunkt vid exempelvis eftersökssituationer
- ◆ Inklusive Picatinny-montering med snabbanslutning och skruvsäkring
- ◆ Inklusive Flip Up-skydd



HELIA RD-C

FUNKTIONER



Automaticlight





HELIA RD RÖDPUNKT FÖR DREVJAKT

HELIA RD är perfekt för de snabba skotten, med unik anti-reflexbehandling för en klar bilduppfattning och tydlig 2 MOA rödpunkt för minsta avteckning.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Antireflexbehandling för klar bild
- ◆ Tydlig 2 MOA rödpunkt med Easyclick
- ◆ Inklusive Picatinny/Weaver-fäste eller adapterplatta för vanliga europeiska fästen
- ◆ 4 manuelle ljussteg med intelligent avstängningsautomatik
- ◆ Enkelt batteribyte



HELIA RD

FUNKTIONER



Automaticlight




Skyddslock med fack för reservbatteri




AUTOMATIC-LIGHT

Den intelligenta riktmedelsbelysningen för längre batteritid



Automaticlight

Alla HELIA-jaktkikarsikten med belysning är utrustade med en lutningssensor, som registrerar om siktet befinner sig i skjutposition eller inte. Sensorn skickar informationen vidare direkt till belysningsenheten och slår automatiskt på eller av riktmedlets belysning för att spara ström när det inte används.



Aktiv-läge

- ◆ Riktmedlets belysning med inkopplad Automaticlight är alltid aktivt vid en vinkel inom vinkelområdet 75° (uppåt/nedåt/i sidled).

Standby-läge

- ◆ Efter 2 minuter i stilla tillstånd stänger riktmedlets belysning av sig och går till standby-läget. För återaktivering från "Standby"-läget är den minsta rörelsen tillräcklig och belysningen i riktmedlet återaktiveras på en bråkdel av en sekund med den senast valda ljusstyrkan.
- ◆ I vinkelområdet 45–75° (uppåt/nedåt) förblir belysningen aktiv i 2 minuter och växlar sedan till standby-läget.
- ◆ Från ett vinkelspann på över 75° (uppåt/nedåt/i sidled) stänger riktmedlets belysning av sig och går till standby-läget.

Efter 2 timmars inaktivitet stänger belysningen av sig helt. För att återaktivera belysningsenheten måste vridströmsbrytaren stängas av och sedan sättas på igen.

HELIA RD-C och HELIA RD

HELIA RD-C/RD är utrustad med en rörelsesensor. Efter 3 minuter utan rörelse stänger det automatiskt av sig och växlar till "Standby"-läget. Du aktiverar standby-läget genom att röra lite med siktet. På bråkdelen av en sekund aktiveras därmed rödpunkten med den senast inställda ljusstyrkan. Efter 4 timmar utan rörelse stänger HELIA RD-C/RD av sig helt.



HELIA TI+ FANTASTISKT ENKEL IDENTIFIERING


HELIA TI+-termiska handenheter är optimerade för jakt in i minsta detalj. De kombinerar intuitiv, användarvänlig hantering med utmärkt bildprestanda och ett exceptionellt brett synfält. Inte en knapp för mycket och de sitter där de skall. Kompromisslöst enkel och snabb identifiering dag och natt.



TI 18+ | TI 35+

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Genomgående enkel och intuitiv – med endast två knappar
- ◆ Bild med hög kontrast och oöverträffad detaljidentifiering
- ◆ Exceptionellt brett synfält på upp till 44m/100m
- ◆ Intelligent display som slås på och stängs av med lutnings- och rörelsesensor
- ◆ Redo att användas på bara några sekunder
- ◆ Fallsäker, vattentät och klarar av att användas även i extrema temperaturer
- ◆ Lång batterilivslängd – även vid -20°C
- ◆ Ergonomisk, funktionell design (enheten rullar inte i väg) och perfekt placerade reglage




Med senaste generationens högupplösta 12 µm VGA-sensorer – för en bild med hög kontrast och oöverträffad detaljidentifiering.

jämfört med vanliga QVGA-sensorer



TI 18+ Snabb identifiering med ett exceptionellt brett synfält på 44m/100m.



TI 35+ Tillförlitlig identifiering med enastående detaljidentifiering och 2x till 16x förstoring.


AUTOMATICLIGHT



Den intelligenta displayen använder lutnings- och rörelsesensorer för att automatiskt slå på och slå av sig själv – s.k. "Automaticlight" – vilket minimerar distraherande ljus från displayen och möjliggör omedelbar återaktivering utan att behöva trycka på en knapp.

Denna funktion bidrar också till effektiv energihantering för enheterna, vilket ger en mycket lång batteritid på upp till 8 timmar.

3 FÄRGLÄGEN





TILLFÖRLITLIG IDENTIFIERING MED HÖG DETALJUPPLÖSNING



HELIA TI 35+

640 x 512; 12 μ m
NETD <20

Optisk förstoring (min/max)

2,0/16,0

Synfält (m/100m)

22

SNABB IDENTIFIERING MED BRETT SYNFÄLT



HELIA TI 18+

640 x 512; 12 μ m
NETD <20

Optisk förstoring (min/max)

1,0/8,0

Synfält (m/100m)

44





HELIA 42 RF

BEKVÄM LÄTTHANTERLIG PÅLITLIG

I lätthanterliga HELIA 42 Rangefinder (RF) förenas briljant optik med tillförlitlig avståndsmätning på upp till 1 500m på jaktrelevanta mål. Den övertygar med enkel hantering och jaktrelevanta funktioner, såsom skanningsläge och patenterad EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Enkel, tillförlitlig identifiering av jaktrelevanta mål på upp till 1 500 meter
- ◆ Intuitiv, enkel menystyrning
- ◆ Patenterad EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering
- ◆ Long-Range (LR)-funktion för mätning av enkla mål på upp till 4 500 meter
- ◆ OLED-display av hög kvalitet med 5 manuella belysningsnivåer och visning i meter eller yards
- ◆ Skanningsläge, visning av temperatur och lufttryck
- ◆ Extra lång livslängd på batteriet ~ 4 000 mätningar

8x42, 10x42





HELIA S 42

DEN PERFEKTA ALLROUNDKIKAREN

HELIA S 42 övertygar med kompromisslöst fokus på vad som verkligen är viktigt: Funktionalitet, tillförlitlighet, hantering och estetik. Den perfekta allroundkikaren för jakt.

PRODUKTFÖRDELAR

- ◆ Effektiv, kontrastrik optik med exceptionell kantskärpa
- ◆ Brett synfält på upp till 136m
- ◆ Lätt och ergonomisk: för bekvämlighet även vid längre observation
- ◆ Lång livstid, motståndskraftig kikare med ett robust magnesiumhölje
- ◆ Högkvalitativ och bekväm bärrem med innovativ snabbjustering

8x42, 10x42





HELIA 42 PERFEKT FÖR SMYGJAKT OCH JAKT I BRANT TERRÄNG

Med en naturnära färgåtergivning, lätt och balanserad konstruktion, samt ett unikt, ljudlöst kikarskydd som är väl anpassat för tyst spaning under jakten.



HELIA 56 TILLVERKAD FÖR SKYMNINGEN

Den ljusstarka HELIA 8x56 är den perfekta följeslagaren i mörkret. Den övertygar med sin briljanta optik. Den ergonomiska utformningen, den naturliga jordnära färgen och läderrämmen från Waldkauz® matchar väl med kikaren.



HELIA RF-M

SNABB ERGONOMISK TILLFÖRLITLIG

Den kompakta HELIA RF-M 7x25 är ergonomiskt utformad, intuitivt enkel att hantera och har ett stort synfält, samt funktioner som är anpassade till jakten. En snabb och enkel distansmätning på jakten gör att du kan koncentrera dig på det väsentliga.

PRODUKTFÖRDELAR


- ◆ Snabb tillförlitlig avståndsmätning upp till 2 000m
- ◆ Ergonomisk design, intuitiv hantering, enkel meny
- ◆ Utomordentlig kantskärpa och stort synfält på 117m/1 000m
- ◆ Högkvalitativ OLED-skärm med 5 manuella belysningssteg och visning i meter eller yards
- ◆ EAC-funktioner (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering (patenterad)
- ◆ Scan-läge, temperatur- och lufttrycksvisning
- ◆ Lång batterilivslängd ~ 4 000 mätningar

AVSTÅNDSMÄTARE
7x25





TILLBEHÖR



TEKNISK DATA SPORT

Sikten	K1050	K1050i FT	K328i DLR	K328i	K525i DLR	K525i	K624i	K318i	K18i-2	K18i	K16i	K4i
Förstoring	10-50	10-50	3,5-28	3,5-28	5-25	5-25	6-24	3,5-18	1-8	1-8	1-6	4
Objektivdiameter (mm)	56	56	50	50	56	56	56	50	24	24	24	30
Utgångspupill (mm)	5,5-1,1	5,5-1,1	1,8-7,4	1,8-7,4	9,5-2,3	9,5-2,3	9,4-2,3	6,9-2,8	8,1-3,0	8,1-3,0	9,6-4,7	7,5
Ögonavstånd (mm)	95	95	92	92	95	95	90	92	95	95	95	95
Synfält (m/100m)	2,9-0,6	2,9-0,6	14,3-1,8	14,3-1,8	7,7-1,6	7,1-1,5	6,8-1,7	9,3-2,0	50,0-6,2	42,5-5,3	42,3-6,7	9,1
Dioptrifjäring (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2,5/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5
Skymningstal (DIN 58388)	23,6-52,9	23,6-52,9	13,2-37,4	13,2-37,4	16,7-37,4	16,7-37,4	18,3-36,7	13,2-30,0	2,9-13,9	2,9-13,9	3,1-12,0	11,0
Parallax-utjäring (m)	8 till ∞	8 till 60	20 till ∞	20 till ∞	20 till ∞	20 till ∞	50 till ∞	25 till ∞	100	100	100	100
Korrigerig/klick	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.15 MRAD
Justeringsbana H/S (m/100m)	1,6/1,2	1,6/1,2	3,4/1,3	3,4/1,3	2,9/1,3	2,9/1,3	2,5/1,1	3,0/1,5	2,0/2,0	2,4/2,4	2,2/2,2	2,0/2,0
Tubdiameter (mm)	30	30	36	36	34	34	34	34	34	30	30	
Filtergänga objektivsida	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M30x0,75	M27x0,75	M27x0,75	M33x0,75
Längd (mm)	429	429	360	360	377	377	405	313	300	300	278	177
Vikt (g)	890	1040*	1040	1040	995**	970	950	940	640	555	480	680
Bildplan	2:a BN	2:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	
Riktmedel	MOAK, Cross- hair Dot	MHR	SKMR+, SKMR4+	MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+, AMR	SKMR, SKMR4	MSR2/Ki, Mil4+***, SKMR***, SKMR4***, AMR, TREMOR3, MOAK	MSR/Ki, Mil3, Mil4, SKMR4	MSR/Ki, SKMR3, TREMOR3, MOAK	3GR	3GR, IPSC	3GR, SM1, SI1	Circle Dot
Med belysning		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Justeringsriktning	Moturs	Moturs	Moturs	Medurs/ Moturs	Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs	Medurs	Medurs	Moturs
Sidolevation	höger	höger	vänster/ höger	vänster/ höger	vänster/ höger	vänster/ höger	vänster/ höger	vänster/ höger				
Zero Stop			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TWIST GUARD			✓	✓	✓	✓		✓				
MAX LIGHT									✓	✓		
Vattentät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Inklusive parallax-justeringsvred (140g)

**Inklusive Parallax Spinner, Throw Lever justeringsgrepp

***Gäller så långt lagret räcker.

TEKNISK DATA

JAKT

Sikten	HELIA 1-5x24i	HELIA 1,6-8x42i	HELIA 2-10x50i	HELIA 2,4-12x56i	HELIA 3,5-18x50i	HELIA 3 4-12x44i	HELIA 3 3-10x50i	HELIA RD-C	HELIA RD
Förstoring	1-5	1,6-8	2-10	2,4-12	3,5-18	4-12	3-10	1	1
Objektivdiameter (mm)	24	42	50	56	50	44	50		
Stort siktfönster (mm)								20	26x22
Ögonavstånd (mm)	95	95	95	95	95	90	90		
Synfält (m/100m)	42,4-8,1	25,3-5,1	21,0-4,1	16,5-3,3	12,2-2,2	9,2-3,3	11,2-4,0		
Dioptrijämning (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5		
Skymningstal (DIN 58388)	3,0-11,0	5,2-18,3	6,2-22,4	7,4-25,9	10,5-30,0	13,3-23,0	12,0-22,4		
Parallax-utjämning (m)					50 till ∞				
Parallaxfri	100	100	100	100		100	100	40	40
Korrigerig/klick	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	7mm/50m	15mm/50m
Justeringsbana H/S (m/100m)	2,5/2,5	1,5/1,5	1,6/1,6	1,9/1,9	1,9/1,9	1,1/1,1	1,3/1,3	2,6/2,6	4,0/2,5
Tubdiameter (mm)	30	30	30	30	30	25,4	25,4		
Filtergånga objektivside	M27x0,75	M44x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M46x0,75	M52x0,75		
Längd (mm)	278	323	341	359	383	351	325	68	55
Vikt (g)	475	538	585	680	660	485	508	125	42
Vikt SR-skene (g)	499	562	609	704					
Bildplan	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN		
Riktmedel	4-DH	4-Dot	4-Dot	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot		
Rödpunktens storlek								2 MOA	2 MOA
Riktmedel med belysning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Justerig av ljusstyrka (manuell)	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	4 steg	4 steg
Automaticlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAX LIGHT								✓	
SAFE LIGHT								✓	
Ballistika torn (tillval)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SR-skene (tillval)	✓	✓	✓	✓					
Vattentät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEKNISK DATA JAKT

Avståndsmätare/ Kikare	HELIA RF-M 7x25	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42	HELIA S 8x42	HELIA S 10x42	HELIA 8x42	HELIA 10x42	HELIA 8x56
Förstoring	7	8	10	8	10	8	10	8
Objektivdiameter (mm)	25	42	42	42	42	42	42	56
Ögonavstånd (mm)	15	18	16	18,5	15,8	20	20	18
Synfält (m/1 000m)	117	122	107	136	110	126	114	122
Synfält (°)	6,7	7,0	6,1	7,8	6,3	7,2	6,5	7,0
Subjektivt synfält (°)	46	56	61	61	61	54	54	52
Utgångspupilldiameter (mm)	3,6	5,3	4,2	5,3	4,2	5,3	4,2	7,0
Dioptrijämning (dpt)	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-3
Pupillavstånd (mm)	-	58-73	58-73	56-74	56-74	56-73	56-73	56-76
Höjd x bredd x djup (mm)	78x37x102	145x132x73	145x132x73	149x120x63	144x120x63	150x127x51	150x127x51	211x156x66
Vikt (g)	214	900	900	815	785	750	770	1 246
Vattentät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Närgräns (m)	10	5	5	3,2	3,2	2	2	4
Skymningstal (ISO 14132-1)	13,2	18,3	20,5	18,3	20,5	18,3	20,5	21,2
Mätspann (m)	10-2000	5-1 500	5-1 500					
Mätnoggrannhet (m)	+/-1 upp till 100 +/-2 upp till 1 000 +/-0,5% över 1 000	+/-1 upp till 100 +/-2 upp till 1 000 +/-0,5% över 1 000	+/-1 upp till 100 +/-2 upp till 1 000 +/-0,5% över 1 000					
Mäthastighet (s)	1	1	1					
Mätområde LR (m)		upp till 4 500	upp till 4 500					
Ljusstyrkenivåer	5	5	5					
Skärmtyp	OLED	OLED	OLED					
Laserklass	1M	1M	1M					

TEKNISK DATA JAKT

Termiska handenheter



	HELIA TI 18+	HELIA TI 35+
Objektiv	17,5mm, F1,0	35mm, F1,0
Skärmapplösning (bildpunkter)	640 x 512; 12µm	640 x 512; 12µm
Sensortyp	Okylda vanadinpentoxid-brännplansmatriser	Okylda vanadinpentoxid-brännplansmatriser
Värmekänslighet – NETD (mK)	<20	<20
Displayupplösning (bildpunkter)	1.024 x 768	1.024 x 768
Display bildfrekvens (Hz)	50	50
Displaytyp	OLED	OLED
Synfält (°)	25,0 x 20,0	12,5 x 10,0
Synfält (m/100 m)	44	22
Synfält (fot/100 yards)	132	66
Yttre synfält (°)	25,0 x 18,7	25,0 x 18,7
Optisk förstoring	1,0	2,0
Digital zoom	1x, 2x, 4x, 8x	1x, 2x, 4x, 8x
Batterityp	litium-jon	litium-jon
Batterilivslängd	upp till 6 timmar	upp till 6 timmar
Driftstemperatur (°C)	-20/+50	-20/+50
Längd x Bredd x Höjd (mm)	198 x 68 x 63	198 x 68 x 63
Vikt (g)	430	430
Vattentät	✓	✓
Fokus	Manuell	Manuell
Dioptrijämning (dpt)	+4/-4	+4/-4
Automatisk display på/av	✓	✓
Färglägen	White Hot, Black Hot, Red Only	White Hot, Black Hot, Red Only

PRISLISTA SPORT

Produkter	Riktmedel	Jr*	Sido- elevation	Rek. ca. Pris 25 % SEK
SPORT – SIKTEN				
K4i	Circle Dot	ccw		22.800
K16i 1-6x24	SM1	cw		23.100
	SI1	cw		23.100
	3GR	cw		23.100
K18i 1-8x24	IPSC	cw		27.400
	3GR	cw		27.400
NYHET K18i-2 1-8x24	3GR	cw		31.600
K624i 6-24x56	Mil3	cw	höger	28.400
	Mil4	cw	höger	28.400
	MSR/Ki	cw	vänster	28.400
	MSR/Ki	cw	höger	28.400
	SKMR4	ccw	vänster	28.400
	SKMR4	ccw	höger	28.400
K1050 10-50x56	MOAK	ccw	höger	36.000
	Crosshair Dot	ccw	höger	36.000
K1050i FT 10-50x56	MHR	ccw	höger	37.600
K318i 3,5-18x50	MSR/Ki	cw	vänster	34.700
	MSR/Ki	cw	höger	34.700
	MSR/Ki	ccw	vänster	34.700
	MSR/Ki	ccw	höger	34.700
	SKMR3	ccw	vänster	34.700
	SKMR3	ccw	höger	34.700
	MOAK	ccw	vänster	34.700
	MOAK	ccw	höger	34.700
	TREMOR3	ccw	vänster	42.600

Produkter	Riktmedel	Jr*	Sido- elevation	Rek. ca. Pris 25 % SEK
SPORT – SIKTEN				
K525i 5-25x56	Mil4+ **	cw	höger	35.800
	MSR2/Ki	cw	vänster	35.800
	MSR2/Ki	cw	höger	35.800
	MSR2/Ki	ccw	vänster	35.800
	MSR2/Ki	ccw	höger	35.800
	SKMR **	ccw	vänster	35.800
	SKMR **	ccw	höger	35.800
	SKMR4 **	ccw	vänster	35.800
	SKMR4 **	ccw	höger	35.800
	AMR	ccw	vänster	35.800
	AMR	ccw	höger	35.800
	MOAK	ccw	vänster	35.800
	MOAK	ccw	höger	35.800
TREMOR3	ccw	vänster	43.700	
K525i DLR 5-25x56	SKMR	ccw	vänster	36.800
	SKMR	ccw	höger	36.800
	SKMR4	ccw	vänster	36.800
	SKMR4	ccw	höger	36.800
NYHET K328i 3,5-28x50	MSR2/Ki	cw	vänster	45.200
	MSR2/Ki	cw	höger	45.200
	MSR2/Ki	ccw	vänster	45.200
	MSR2/Ki	ccw	höger	45.200
	SKMR+	ccw	vänster	45.200
	SKMR+	ccw	höger	45.200
	SKMR4+	ccw	vänster	45.200
	SKMR4+	ccw	höger	45.200
	AMR	ccw	vänster	45.200
	AMR	ccw	höger	45.200
NYHET K328i DLR 3,5-28x50	SKMR+	ccw	vänster	45.200
	SKMR+	ccw	höger	45.200
	SKMR4+	ccw	vänster	45.200
	SKMR4+	ccw	höger	45.200

*Justeringsriktning **Gäller så långt lagret räcker.

PRISLISTA JAKT

Produkter	Riktmedel	SR-skena	Rek. ca. Pris 25% SEK
JAKT – SIKTEN			
HELIA 1-5x24i	4-DH		18.900
	4-DH	SR	19.700
HELIA 1,6-8x42i	4-Dot		20.700
	4-Dot	SR	21.500
HELIA 2-10x50i	4-Dot		21.200
	4-Dot	SR	22.000
HELIA 2,4-12x56i	4-Dot		22.300
	G4B		22.300
	4-Dot	SR	23.000
HELIA 3,5-18x50i	4-Dot		23.900
	G4B		23.900
HELIA 3 4-12x44i	4-Dot		21.200
	G4B		21.200
HELIA 3 3-10x50i	4-Dot		21.200

JAKT – RED DOT

HELIA RD	Picatinny Mount	4.900
	Adapter Plate	4.900
HELIA RD-C	Picatinny Mount	6.500

JAKT – TERMISKA HANDEHETER

HELIA TI 18+		31.000
HELIA TI 35+		31.000

JAKT – KIKARE


HELIA 42	8x42	13.200
	10x42	13.200
HELIA 56	8x56	17.400
HELIA S 42	8x42	17.400
	10x42	17.400
HELIA 42 RF	8x42	19.500
	10x42	19.500

JAKT – KIKARE MED AVSTÅNDSMÄTARE

HELIA RF-M	7x25	6.500
------------	------	-------

PRISLISTA TILLBEHÖR

Kompatibel med		Rek. ca. Pris 25% SEK
KAHLES SUNSHIELD		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	950
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	950
K4i	K4i	950
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Objektiv		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	1.050
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	1.050
42 mm	HELIA 1,6-8x42i	1.050
24 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	1.050
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Okular		
52 mm	K328i, K18i-2	900
46 mm	K525i, K318i, K16i, K18i, K1050, HELIA	900
43 mm	K624i, HELIA 3	900
KAHLES THROW LEVER		
HELIA	HELIA	900
K525i/K318i	K525i, K318i	900
Tenebraex ANTIREFLEXFILTER		
ARD 56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	2.310
ARD 50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	2.310
ARD 27 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	2.310
KAHLES Parallax Spinner		
K328i	K328i	1.050
K525i	K525i	900
K318i	K318i	900
blank	K525i, K318i, K624i, K1050 MOAK	900
KAHLES Parallax Justeringsvred 1050		
Parallax Justeringsvred	K1050 (passar inte för MOAK)	1.580
KAHLES Neoprene Scope Cover		
215x62 mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	480
300x58 mm	HELIA 1,6-8, 2-10, HELIA 3 3-10 och 4-12	480
353x67 mm	HELIA 2,4-12, HELIA 3,5-18	480
375x75 mm	K328i, K525i, K624i	480
429x67 mm	K1050	480
310x60 mm	K318i, K18i-2	480
KAHLES Ballistiskt Torn		
HELIA BT	HELIA (exkl. 1-5x24i); HELIA 3	2.170
K16i/K18i BT	inkl. 1-5x24i, K18i-2	2.170



Återförsäljare



Besök oss gärna på
vår hemsida kahles.at

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
För eventuella aktuella uppdateringar var vänlig se vår hemsida.

KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Strasse 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria
T +43 2236 520 20 0 | E info@kahles.at | kahles.at