

K1050i FT

FIELD TARGET FÜR PERFEKTIONISTEN



K A H L E S



Das K1050i FT bietet ein Präzisionserlebnis der besonderen Art. Mit der speziellen Parallaxen-Scharfstellung von 8 bis 60 Meter und einem beleuchteten Absehen in der 2. Bildebene wurde es optimal für den Field Target Sport abgestimmt.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Gemeinsam mit Profis entwickelt – für höchste Präzision im Field Target Sport
- Perfekte Abbildungsqualität selbst bei 50-facher Vergrößerung
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert von 8 m bis 60 m
- Beleuchtetes Absehen für eine dezente Abbildung und maximale Präzision
- Neben klassisch schwarz auch in silber erhältlich


TECHNISCHE DATEN

Vergößerung:	10 - 50
Objektivdurchmesser:	56 mm
Austrittspupille:	5.5 - 1.1 mm
Augenabstand:	95 mm
Sehfeld:	2.9 - 0.6 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	23.6 - 52.9
Treffpunkt Korrektur/Klick:	1/8 MOA
Verstellweg (H/S):	1.6 / 1.2 m/100 m
Parallaxausgleich:	8 - 60 m
Mittelrohrdurchmesser:	30 mm
Länge:	429 mm
Gewicht:	1040 incl. parallax wheel (140) g
Absehen Bildebene:	2
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre

FEATURES



2. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser
30mm



Verstellrichtung CCW




MOA



Seitenverstellung rechts

ABSEHEN / ABDECKMASSE



MHR