

PRODUKTPROGRAM 2024 // DK



KAHLES

SINCE 1898



# INDHOLD

<b>SPORT</b>	<b>4</b>	<b>TILBEHØR</b>	<b>66</b>
<b>K328i</b> 3,5-28x50i	6		
<b>K328i DLR</b> 3,5-28x50i	8	<b>TEKNISKE DATA</b>	<b>68</b>
<b>K525i</b> 5-25x56i	10	<b>Sport</b>	
<b>K525i DLR</b> 5-25x56i	14	Optiske sigter	68
<b>K318i</b> 3,5-18x50i	16	<b>Jagt</b>	
<b>K624i</b> 6-24x56i	18	Optiske sigter	70
<b>K1050</b> 10-50x56	20	Afstandsmåler/ Kikkerter	72
<b>K1050i FT</b> 10-50x56i	22	Termograferings- enheder	74
<b>K18i-2</b> 1-8x24i	24		
<b>K18i</b> 1-8x24i	26	<b>PRISLISTE</b>	<b>76</b>
<b>K16i</b> 1-6x24i	28	Beskrivelse	76
<b>K4i</b> 4x30i	30	Tilbehør	79
<b>JAGT</b>	<b>32</b>		
<b>HELIA</b> 1-5x24i	32		
<b>HELIA</b> 1,6-8x42i	34		
<b>HELIA</b> 2-10x50i	36		
<b>HELIA</b> 2,4-12x56i	38		
<b>HELIA</b> 3,5-18x50i	40		
<b>HELIA 3</b> 4-12x44i	42		
<b>HELIA 3</b> 3-10x50i	42		
Ballistisk tårn	44		
<b>HELIA RD-C</b>	46		
<b>HELIA RD</b>	48		
Automaticlight	50		
<b>HELIA TI+</b> 35, 18	52		
<b>HELIA RF</b> 8x42, 10x42	58		
<b>HELIA S</b> 8x42, 10x42	60		
<b>HELIA</b> 8x42, 10x42	62		
<b>HELIA</b> 8x56	62		
<b>HELIA RF-M</b> 7x25	64		

Hos KAHLES deler vi de ambitiøse sportsskytters og jægers lidenskab og professionalisme. I deres bestræbelser på hele tiden at videreudvikle sig understøtter vi dem med intuitivt enkle, gennemtænkte produkter. Vi benytter her vores dybe brugerforståelse og omfattende erfaring til kompromisløst at koncentrere os om det der virkelig er væsentligt.



# VERDENSPREMIERE DEN NYE ÆRA AF TAKTISKE RIFFELKIKKERTER

## K328i

3,5-28x50i

Den banebrydende nye generation af optisk design i K328i sætter nye standarder for høj ydelse med 40% større synsfelt\*, en exceptionelt komfortabel øjeboks og 8 x zoom med perfekt optisk ydelse over hele forstørrelsesspektret.



**40%**  
større synsfelt

\* Baseret på sammenligning med K525i ved 25 x forstørrelse.



# K328i

## EN GAMECHANGER

Den banebrydende K328i sætter nye standarder for ydelse med en ny generation af innoverende optisk design. Den leverer et 40 % bredere synsfelt\*, en exceptionelt komfortabel øjeboks og 8 x zoom med perfekt optisk ydelse på tværs af hele justeringsområdet.

Fuldstændig præcision, gentagelsesnøjagtighed og unikke håndteringsegenskaber, der leverer maksimal ydelse.



**NYHED**

3,5-28x50i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Revolutionerende optisk design med et 40 % bredere synsfelt\* og en exceptionel øjeboks
- ◆ 8 x zoom med perfekt optisk ydelse over hele justeringsområdet
- ◆ Sidejustering til venstre eller højre med TWIST GUARD drejebeskyttelse
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet (20 m til  $\infty$ )
- ◆ Fuldstændig pålidelig gentagelsesnøjagtighed og klart definerede klik
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. Billedplan

### FEATURES



1. billedplan



36 mm



MIL




ZERO STOP




TWIST GUARD


### SIGTEMIDLER




MSR2/Ki



NYHED SKMR+



NYHED SKMR4+



AMR

\*Baseret på sammenligning med K525i ved 25 x forstørrelse.



# K328i DLR EN GAMECHANGER

Den banebrydende K328i sætter nye standarder for ydelse med en ny generation af innoverende optisk design. Den leverer et 40 % bredere synsfelt\*, en exceptionelt komfortabel øjeboks og 8 x zoom med perfekt optisk ydelse på tværs af hele justeringsområdet.

Med DLR-højdetårn, der er optimeret med særligt henblik på **Dynamic Long Range**-konkurrencer med fokus på hastighed.



## NYHED

3,5-28x50i DLR

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Revolutionerende optisk design med et 40 % bredere synsfelt\* og en exceptionel øjeboks
- ◆ 8 x zoom med perfekt optisk ydelse over hele justeringsområdet
- ◆ Sidejustering til venstre eller højre, patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet
- ◆ 100 klik pr. omdrejning – fuldstændigt pålidelig gentagelsesnøjagtighed og klart definerede klik
- ◆ Ekstra stor skrift på tårnet, som er nem og hurtig at aflæse
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. billedplan

### FEATURES



1. billedplan



36 mm



MIL




ZERO STOP




EasyRead

### SIGTEMIDLER



NYHED SKMR+



NYHED SKMR4+

\*Baseret på sammenligning med K525i ved 25 x forstørrelse.



# K525i

## PROF TIL DE HØJESTE KRAV

K525i forener maksimal optisk ydelse og præcision med enestående håndtering og ergonomi. En robust professionel sigtekikkert med valgfri sidejustering til venstre eller højre, præcist belyst sigte i 1. billedplan og enestående TWIST GUARD drejebeskyttelse.




5-25x56i


### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Maksimal optisk ydelse: Synsfelt, kontrast og billedgengivelse
- ◆ Absolut pålidelig gentagelsesnøjagtighed og præcise, klart definerede klik
- ◆ Valgfri sidejustering til venstre eller til højre
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet (20 m til  $\infty$ )
- ◆ Innovativ TWIST GUARD drejebeskyttelse (patenteret)
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. Billedplan

### FEATURES



### SIGTEMIDLER



\* Så længe lager havs



Parallaksehjul integreret i højdetårnet (patenteret), sidejustering valgfrit til venstre eller højre

## Overlegen håndtering og ergonomi takket være enestående placering af betjeningselementerne

På grund af den specielle placering, er alle betjeningslementer lette at nå med den intuitivt foretrukne hånd uden at række ind over kikkerten, nemt og bekvemt fra skudpositionen, og du har hele tiden overblik over alle indstillingsinformationer.

Parallaksehjulet er integreret i højdetårnet ved alle sigtekikkerter i K-serien. Den patenterede centrale placering muliggør en komfortabel betjening både med venstre og højre hånd.

For højrehåndede skytter er den ergonomisk ideelle placering af sidejusteringen på venstre side, og for venstrehåndede skytter er den tilsvarende på højre side.

## Patenteret TWIST GUARD drejebeskyttelse til sidejusteringen



TWIST GUARD drejebeskyttelse

Den innovative TWIST GUARD drejebeskyttelse forhindrer utilsigtet ændring af sidetårnets indstilling ved hjælp af en frit roterende kappe. Denne simple løsning omfatter en enkel og hurtig betjening af sidejusteringen uden irriterende „Låsning“ og „Oplåsning“.

## Højeste præcision med specielt MOAK-sigte og 1/4 MOA-klikjustering



MOAK tårn med 3 omdrejningsplan og indikator pin

Højeste præcision på store afstande muliggøres med 1/4 MOA-klikjustering og et perfekt afstemt sigte i 1. billedplan. Det specielt udviklede MOAK-tårn med 3 omdrejningsplan, muliggør en enkel og præcis betjening over hele justeringsområdet.



# K525i DLR

## SPORTSSKYDNING PÅ TOPNIVEAU

### Dynamisk Lang Distance

K525i forener optisk ydelse og præcision med en enestående håndtering og ergonomi.

**DLR**-modellen er optimeret til de høje krav til hastigheden ved konkurrencer i langdistance-skydning, og den er udstyret med et ekstra bredt synsfelt, let aflæselige klik, ekstra lang Throw Lever og Parallax Spinner.



5-25x56i DLR

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Maksimal optisk ydelse med et ekstra bredt synsfelt
- ◆ 100 klik pr. omdrejning – fuldstændig pålidelighed og nøjagtighed ved gentagelse og klart definerede klik
- ◆ Ekstra stor skrift på tårnet, som er nem og hurtig at aflæse
- ◆ Sidejustering til venstre eller højre, patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet
- ◆ Specialudstyr: Ekstra lang Throw Lever og Parallax Spinner til hurtig justering
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. Billedplan

## FEATURES



1. billedplan



34 mm



MIL




ZERO STOP




EasyRead

## SIGTEMIDLER



SKMR



SKMR4





# K318i

## ULTRAKORT PRÆCISIONS- VÆRKTØJ



3,5-18x50i

K318i er mærkbar optisk og mekanisk præcision, indpakket i et ultrakort hus. Med præcist belyst sigte i 1. billedplan og enestående TWIST GUARD drejebeskyttelse.

### FEATURES



1. billedplan



34mm



MOA  
MIL




ZERO  
STOP




TWIST  
GUARD


### SIGTEMIDLER




MSR/Ki



SKMR3



TREMOR3



MOAK

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Ultrakort og let riffelkikkert med stort synsfelt og høj kontrast i billedet
- ◆ Absolut pålidelig gentagelsesnøjagtighed og præcise, klart definerede klik
- ◆ Valgfri sidejustering til venstre eller til højre
- ◆ Innovativ TWIST GUARD drejebeskyttelse (patenteret)
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet (25 m til  $\infty$ )
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. Billedplan



6-24x56i

## K624i PROF TIL STORE AFSTANDE

K624i sætter nye standarder for håndtering og ergonomi takket være KAHLES' eksklusive placering af betjeningselementerne. Den har en fremragende optisk ydelse, mekanisk perfektion og et specielt udvalg af gennemprøvede belyste sigter til professionelle og sportsskytter.

### FEATURES



1. billedplan



34 mm



MIL



ZERO STOP


### SIGTEMIDLER




MSR/Ki



Mil3



Mil4



SKMR4

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Stort synsfelt, usædvanligt komfortabel „Eyebox“ og kontrastrigt billede
- ◆ Præcise, klart definerede klik og pålidelig gentagelsesnøjagtighed
- ◆ Valgfri sidejustering til venstre eller til højre
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet (50 m til  $\infty$ )
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. Billedplan



10-50x56

## K1050 SPORTSSKYDNING MED STOR FORSTØRRELSE

K1050 er udviklet specielt til højeste præcision ved sportsskydning. Med kun 890 g og 429 mm total længde og den enestående parallakse-skarphedsindstilling allerede fra 8 meter giver den en helt særlig præcisionsoplevelse.

### FEATURES




2. billedplan




30 mm



### SIGTEMIDLER



MOA



Crosshair Dot

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Højeste præcision for sportsskytter
- ◆ Perfekt billedgengivelse selv ved 50 x forstørrelse
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet fra 8 m til  $\infty$
- ◆ Ubelyste sigter for en diskret afbildning og maksimal præcision



10-50x56i

## K1050i FT FIELD TARGET FOR PERFEKTIONISTER

K1050i FT giver en helt særlig præcisionsoplevelse. Med den specielle parallakse-skarphedsindstilling fra 8 til 60 meter og et belyst sigte i 2. billedplan er den optimalt tilpasset til Field Target-sporten.

### FEATURES




2. billedplan



30 mm



### SIGTEMIDLER



MHR

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Udviklet sammen med professionelle – for højeste præcision i Field Target-sporten
- ◆ Perfekt billedgengivelse selv ved 50 x forstørrelse
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet fra 8 m til 60 m
- ◆ Belyst sigte for en diskret afbildning og maksimal præcision



# K18i-2

## DEN KLARE VINDER – MED 50 m SYNSFELT

Det uovertrufne 50 m synsfelt på K18i-2 sætter standarden for IPSC- og 3-Gun-konkurrencer. Med 8x zoom, ægte 1,0x forstørrelse og et ekstra-skarpt belyst sigte med den unikke MAX LIGHT-funktion er enheden optimeret til konkurrence ned til mindste detalje.



**NYHED**

1-8x24i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Uovertruffet 50 m synsfelt
- ◆ 8x zoom og ægte 1,0x forstørrelse
- ◆ Integreret justergreb i to størrelser med positioner, der kan vælges frit
- ◆ Ekstra-skarpt belyst dag/nat-sigte i 2. billedplan med MAX LIGHT-funktion til situationer med ekstremt modlys
- ◆ Sigtet er udviklet specifikt med henblik på IPSC og 3-Gun i samarbejde med professionelle skytter

### FEATURES



2. billedplan



34mm




### VALGFRI



Ballistisk tårn

### SIGTEMIDLER



3GR



OFFICIAL PARTNER



# K18i

## PERFEKTIONERET TIL KONKURRENCEBRUG

Med sin kompromisløse optimering til IPSC og 3-Gun Matches giver K18i med 8x zoom et ultrabredt synsfelt; specielle ekstra kraftige belyste trådkors med enestående MAX LIGHT-funktion og en individuelt justerbar throwlever.



1-8x24i

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Ultrabredt synsfelt
- ◆ 8 x zoom og ægte 1,0 x forstørrelse
- ◆ Throwlever i 2 forskellige størrelser med valgfri position
- ◆ Ekstra kraftigt belyst dag/nat-trådkors i 2. billedplan
- ◆ Med trådkors udviklet i samarbejde med topskytter specielt beregnet til IPSC og 3-Gun

#### FEATURES



2. billedplan



30mm



#### VALGFRI




Ballistisk tårn

#### SIGTEMIDLER



3GR



IPSC



OFFICIAL PARTNER



1-6x24i

## K16i LYNHURTIG MÅLUDPEGNING I DE BARSKESTE MILJØER

K16i er ideel til lynhurtig måludpegning med et ultrabredt synsfelt. Sportsskytter sætter pris på den lange throwlever og den praktiske, massive indstillingsring.

### FEATURES



2. billedplan



30 mm




### VALGFRI




Ballistisk tårn


### SIGTEMIDLER



3GR



SM1



SI1



OFFICIAL PARTNER



### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Sporty sigtekikkert med ultrabredt synsfelt for lynhurtig måludpegning
- ◆ Optimeret til de skrappeste krav
- ◆ Ekstra kraftigt belyst trådkors i 2. billedplan
- ◆ 3GR – specielt IPSC / 3-Gun sigte



4x30i

## K4i


# LYNHURTIG MÅLUDPEGNING MED FAST FORSTØRRELSE

K4i er udviklet til de mest krævende anvendelser og er optimeret til hurtig måludpegning og maksimalt overblik på korte og mellemlange afstande.

### FEATURES



### SIGTEMIDLER



Circle Dot

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ 4-dobbelt måloptik med stor udgangspupil, 91 % lystransmission og dioptriudligning
- ◆ Prismeteknologi med trinkløst dæmpbart belyst sigte
- ◆ Præcis klikjustering 1,5 cm/100 m
- ◆ Ergonomisk design og robust konstruktion
- ◆ 3 Picatinny-skinner (MIL STD 1913) og tilbehørholder integreret på huset
- ◆ Inklusive integreret Picatinny-montage





# HELIA 1-5x24i

## IDEEL TIL BEVÆGELSEJAGT

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, håndtering og æstetik. Det perfekte værktøj til jagt.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Særlig kompakt drivjagtoptik med ultrabredt synsfelt på 42 m/100 m
- ◆ Effektivt optisk system med usædvanlig randskarphed
- ◆ Ægte 1 x forstørrelse for irritationsfrit blik med begge øjne
- ◆ Særlig klart belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik



1-5x24i

#### FEATURES



2. billedplan



Automaticlight


#### VALGFRI



SR-skinne



30 mm



4-DH

#### SIGTEMIDLER



Ballistisk tårn



# HELIA 1,6-8x42i TIL AKTIV JAGT

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, håndtering og æstetik. Det perfekte værktøj til jagt.



1,6-8x42i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Let og kompakt optik til pyrsch- og drivjagt
- ◆ Ideel til natjagt sammen med udstyr til nattesyn (clip-ons)
- ◆ Bredt synsfelt (op til 25 m/100 m) med op til 8x forstørrelse
- ◆ Effektivt optiksystem med ekstraordinær randskarphed
- ◆ Belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik

### FEATURES



2. billedplan



Automaticlight

### VALGFRI




SR-skinne



Ballistisk tårn

### SIGTEMIDLER



4-Dot



# HELIA 2-10x50i DEN PERFEKTE ALSIDIGE LØSNING

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, håndtering og æstetik. Det perfekte værktøj til jagt.



2-10x50i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Perfekt allrounder med stort, kontrastrigt synsfelt og høj skumringsydelse
- ◆ Ideel til natjagt sammen med udstyr til nattesyn (clip-ons)
- ◆ Effektivt optisk system med usædvanlig randskarphed
- ◆ Belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik

## FEATURES



2. billedplan



30 mm



Automaticlight

## VALGFRI




SR-skinne



Ballistisk tårn

## SIGTEMIDLER



4-Dot



# HELIA 2,4-12x56i TOPKLASSE TIL ANSTANDSJAGT

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, håndtering og æstetik. Det perfekte værktøj til jagt.



2,4-12x56i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Ideel til anstandsagt med usædvanlig høj lystransmission ved skumring og nat
- ◆ Perfekt billede med bedste kontrast og bredt, brillant synsfelt
- ◆ Effektivt optisk system med usædvanlig randskarphed
- ◆ Belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik

## FEATURES



2. billedplan



30 mm



Automaticlight

## VALGFRI




SR-skinne




Ballistisk tårn

## SIGTEMIDLER



4-Dot



G4B



# HELIA 3,5-18x50i JAGT MED STOR FORSTØRRELSE

HELIA-serien imponerer med sit kompromisløse fokus på det helt essentielle: funktionalitet, pålidelighed, håndtering og æstetik. Det perfekte værktøj til jagt.



3,5-18x50i

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Optik til Pürsch og anstandsagt med op til 18 x forstørrelse
- ◆ Parallaxudligning i flot kombination med belyningsenheden
- ◆ Effektivt optisk system med exceptionel randskarphed og et brillant billede
- ◆ Belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik

## FEATURES



2. billedplan



30 mm




Automaticlight

## VALGFRI




Ballistisk tårn

## SIGTEMIDLER



4-Dot



G4B



## HELIA 3 4-12x44i TIL PÜRSCH- OG BJERGJAGT



4-12x44i

HELIA 3 Serie kombinerer klassisk elegance med moderne, førsteklasses teknologi og flot premium-optik. Eksisterende monteringer til 1" mellemrør kan i det fleste tilfælde fortsat anvendes.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Klassisk, slankt design med 1" midterrør-Ø (25,4 mm)
- ◆ Belyst dag/natsigte med intelligent frakoblingsautomatik

## HELIA 3 3-10x50i KLASSISK ALLROUNDER



3-10x50i

### FEATURES



2. billedplan



25,4 mm  
1"




Automaticlight

### VALGFRI




Ballistisk tårn

### SIGTEMIDLER



4-Dot



G4B  
(4-12x44i)



# KAHLES BALLISTISK TÅRN

Praktisk assistent  
til lange skudsafstande



Ballistisk tårn  
(valgfri)

## Beregn afstanden – indstil – sæt i gang!

De nye HELIA BT- og K16i/K18i BT-ballistiske tårne gør det af med gætværk, når der sigtes ved forskellige skudafstande. De imponerer med brugervenlig drift og individuel tilpasning til ballistikken.

KAHLES' ballistiske tårne er kun tilgængelige til KAHLES-riffelkikkerterne HELIA, HELIA 3, K16i, K18i og K18i-2.



KAHLES ballistiske tårne kan monteres af brugeren på få enkle trin. De medfølgende tydeligt markerede klistermærker giver mulighed for at tilføje 100 % præcise markeringer til individuel ballistik, som hurtigt og nemt kan ændres om nødvendigt.





# HELIA RD-C

## ROBUST RØDPUNKTSIGTE TIL BEVÆGELSESJAGTEN

HELIA RD-C er optimeret til det sikre skud under de mest krævende betingelser. Pålidelighed i alle detaljer.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Anti-refleks belægning
- ◆ Præcist 2 MOA rødpunktsigte
- ◆ 4 manuelle lystrin med intelligent automatisk frakobling og MAX LIGHT funktion ved ekstremt modlys
- ◆ SAFE LIGHT funktion til sikring af lyspunktet
- ◆ Inklusive Picatinny med lynlukning og skruesikring
- ◆ Inklusive flip up covers



HELIA RD-C

### FEATURES



Automaticlight







# HELIA RD

## RØDPUNKTSIGTE TIL BEVÆGELSESJAGT

HELIA RD er perfektioneret til det intuitive skud. Med enestående antirefleksionsbelægning for uforstyrret udsyn og præcis 2 MOA rødpunkt for minimal afdækning.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Antirefleksionsbelægning for klart sigte
- ◆ Præcis 2 MOA lysprik med Easyclick
- ◆ Inklusive Picatinny/Weaver montage eller adapterplade til gængse europæiske monteringer
- ◆ 4 manuelle belysningstrin med intelligent frakoblingsautomatik
- ◆ Enkelt batteriskifte



HELIA RD

### FEATURES



Automaticlight




Beskyttelseskappe med rum til reservebatteri




# AUTOMATIC-LIGHT

## Den intelligente sigtebelysning for længere batterilevetid



Automaticlight

Alle belyste HELIA jagtsigtekikkerter er udstyret med en hældningssensor. Den registrerer, om sigtekikkerten er i skudposition eller ej. Sensoren giver disse informationer videre til belysningsenheden uden nogen forsinkelse og styrer således automatisk tænding/slukning af sigtebelysningen for at spare værdifuld energi, når den ikke skal bruges.



### Aktiv-tilstand

- ◆ Den tændte sigtebelysning med Automaticlight er altid aktiv i vinkelområdet på 75° (højre/venstre).

### Standby-tilstand

- ◆ Efter 2 minutter uden bevægelse i Aktiv-tilstand slukkes sigtebelysningen og skifter til „Standby“ tilstand. Reaktivering fra „Standby“ sker efter selv den mindste bevægelse, og sigtebelysningen aktiveres igen på brøkdele af et sekund med den sidst valgte belysningsintensitet.
- ◆ I vinkelområdet mellem 45° – 75° (op/ned) skifter belysningen til „Standby“ tilstand efter 2 minutter, også ved bevægelse
- ◆ Fra et vinkelområde på over 75° (op/ned/sideværts) slukkes sigtebelysningen straks og skifter til „Standby“ tilstand

Efter 2 timers inaktivitet slukkes belysningen helt. For at reaktivere belysningsenheden skal drejekontakten på ny slås fra og til igen.

### HELIA RD-C og HELIA RD

HELIA RD-C/RD er udstyret med en bevægelsessensor. Efter 3 minutter uden bevægelse slås HELIA RD-C/RD automatisk fra og skifter til „Standby“ tilstand. Reaktivering fra „Standby“ sker ved selv den mindste bevægelse, og den røde prik aktiveres igen på brøkdele af et sekund med den sidst valgte belysningsintensitet. Efter 4 timer uden bevægelse slås HELIA RD-C/RD helt fra.



# HELIA TI+ RADIKALT NEM MÅLREGISTRERING


HELIA TI+-termograferingsenheder er radikalt optimeret til jagt ned i mindste detalje. De kombinerer intuitiv, brugervenlig håndtering med fantastisk billedydelse og et exceptionelt stort synsfelt. Ikke én knap for meget, og ingen placeret forkert. Enkel og hurtig registrering dag og nat uden at gå på kompromis.



TI 18+ | TI 35+

## PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Radikalt enkelt og intuitivt – med blot to betjeningsknapper
- ◆ Billede med høj kontrast og uovertruffen detaljegenkendelse
- ◆ Exceptionelt stort synsfelt på op til 44 m/100 m
- ◆ Intelligent automatisk tænd/sluk-funktion med hældnings- og bevægelsessensor til display
- ◆ Klar til brug på blot få sekunder
- ◆ Robust, vandtæt og klar til brug ved ekstreme temperaturer
- ◆ Lang batteritid – selv ved  $-20^{\circ}\text{C}$
- ◆ Ergonomisk, rullsekret design og perfekt placerede betjeningslementer




**TI+ VGA-Sensor**  
3x more pixels  
40% lower NETD

Med den nyeste generation af 12  $\mu\text{m}$  VGA-sensorer med høj opløsning – giver et billede med stor kontrast og enestående detaljerigdom.

sammenlignet med gængse QVGA-sensorer



TI 18+ Hurtig registrering med et exceptionelt stort synsfelt på 44 m/100 m.



TI 35+ Pålidelig identifikation med enestående detaljegenkendelse og 2x til 16x forstørrelse.


## AUTOMATICLIGHT



Det intelligente display anvender en hældnings- og bevægelsessensor, så det tændes og slukkes automatisk, hvilket kaldes "Automaticlight", hvorved man undgår distraherende lys fra displayet og opnår øjeblikkelig genaktivering uden at skulle trykke på en knap.

Denne funktion bidrager også til effektiv strømstyring af enhederne, hvilket giver en meget lang batteritid på op til 8 timer.

### 3 Farvetilstande





## PÅLIDELIG IDENTIFICERING MED YDERST DETALJERET OPLØSNING



### HELIA TI 35+

640 x 512; 12 $\mu$ m  
NETD <20

Optisk forstørrelse (min/max)	2,0/16,0
Synsfelt (m/100 m)	22

## HURTIG REGISTRERING MED BREDT SYNSFELT



### HELIA TI 18+

640 x 512; 12 $\mu$ m  
NETD <20

Optisk forstørrelse (min/max)	1,0/8,0
Synsfelt (m/100 m)	44





# HELIA 42 RF

## ENKEL ERGONOMISK PÅLIDELIG

HELIA 42 Rangefinder (RF) kombinerer enestående optik med pålidelig afstandsmåling af mål på op til 1.500 m. Den imponerer med sin enkle betjening og jagtrelevante funktioner, såsom scan-mode og den patenterede EAC-funktion til vinkelkorrektion.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Nem, pålidelig registrering af relevante jagtmål på op til 1.500 meters afstand
- ◆ Intuitiv, nem menu-navigation
- ◆ Patenteret EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) til vinkelkorrektion
- ◆ Long-Range-funktion (LR) til måling af enkle mål på op til 4.500 meters afstand
- ◆ OLED-skærm i høj kvalitet med 5 manuelle belysningsniveauer og visning i meter eller yards
- ◆ Scan-mode, visning af temperatur og lufttryk
- ◆ Endnu længere batterilevetid ~ 4.000 målinger

8x42, 10x42





# HELIA S 42

## DEN PERFEKTE ALLROUND-OPTIK

HELIA S 42 overbeviser med sit kompromisløse fokus på det allervigtigste: Funktionalitet, pålidelighed, let håndtering og æstetik. Den perfekte optik til jagt.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER

- ◆ Kontrastrig, kraftfuld optik med en helt usædvanlig randskarphed
- ◆ Bredt synsfelt på helt op til 136 m
- ◆ Let og ergonomisk – høj komfort også ved længere tids brug
- ◆ Modstandsdygtig og med lang levetid takket være magnesiumkonstruktionen
- ◆ Kvalitetsrem med innovativ hurtiglukning

8x42, 10x42





## HELIA 42

### IDEEL TIL PÜRSCH- OG BJERGJAGT

Den naturnære farvegengivelse, den lette og afbalancerede konstruktion og den enestående støjfri kikkertbeskyttelse er perfekt egnede til ubemærket føring og observation på jagen.



## HELIA 56

### SKABT TIL NATTEN

Den lysstærke HELIA 8x56 er den ideelle ledsager om natten. Den overbeviser med brillant optik. Det ergonomiske design, den naturnære farvegengivelse og den farvemæssigt afstemte Waldkauz® læderrem understreger dens individualitet.





# HELIA RF-M

## HURTIG ERGONOMISK PÅLIDELIG

Den kompakte HELIA RF-M 7x25 har et ergonomisk design, en intuitiv betjening og er forsynet med et stort synsfelt samt jagtrelevante funktioner. Det giver en hurtig og enkel afstands-måling under jagten, og du kan koncentrere dig om det, der er virkelig væsentligt.

### PRODUKT HØJDEPUNKTER


- ◆ Hurtig og pålidelig målregistrering op til 2.000 m
- ◆ Ergonomisk design, intuitiv betjening, enkel menunavigation
- ◆ Udsædvanlig kantskarphed og stort synsfelt på 117 m/1.000 m
- ◆ Førsteklasses OLED-display med 5 manuelle belysningstrin og visning i meter eller yards
- ◆ EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) til vinkelkorrektion (patenteret)
- ◆ Scanningsfunktion, temperatur- og lufttrykvisning
- ◆ Lang batterilevetid ~ 4.000 målinger

AFSTANDSMÅLER  
7x25





# TILBEHØR



# TEKNISKE DATA SPORT

Optiske sigter	K1050	K1050i FT	K328i DLR	K328i	K525i DLR	K525i	K624i	K318i	K18i-2	K18i	K16i	K4i
Forstørrelse	10-50	10-50	3,5-28	3,5-28	5-25	5-25	6-24	3,5-18	1-8	1-8	1-6	4
Objektivdiameter (mm)	56	56	50	50	56	56	56	50	24	24	24	30
Udgangspupil (mm)	5,5-1,1	5,5-1,1	1,8-7,4	1,8-7,4	9,5-2,3	9,5-2,3	9,4-2,3	6,9-2,8	8,1-3,0	8,1-3,0	9,6-4,7	7,5
Øjefaststand (mm)	95	95	92	92	95	95	90	92	95	95	95	95
Synsfelt (m/100 m)	2,9-0,6	2,9-0,6	14,3-1,8	14,3-1,8	7,7-1,6	7,1-1,5	6,8-1,7	9,3-2,0	50,0-6,2	42,5-5,3	42,3-6,7	9,1
Dioptriudligning (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2,5/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5
Skumringstal (DIN 58388)	23,6-52,9	23,6-52,9	13,2-37,4	13,2-37,4	16,7-37,4	16,7-37,4	18,3-36,7	13,2-30,0	2,9-13,9	2,9-13,9	3,1-12,0	11,0
Parallakseudligning (m)	8 til ∞	8 til 60	20 til ∞	20 til ∞	20 til ∞	20 til ∞	50 til ∞	25 til ∞	100	100	100	100
Korrektion/klik	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.15 MRAD
Indstillingsvej H/S (m/100 m)	1,6/1,2	1,6/1,2	3,4/1,3	3,4/1,3	2,9/1,3	2,9/1,3	2,5/1,1	3,0/1,5	2,0/2,0	2,4/2,4	2,2/2,2	2,0/2,0
Midterørdiameter (mm)	30	30	36	36	34	34	34	34	34	30	30	
Filtergevind objektivside	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M30x0,75	M27x0,75	M27x0,75	M33x0,75
Længde (mm)	429	429	360	360	377	377	405	313	300	300	278	177
Vægt (g)	890	1040*	1040	1040	995**	970	950	940	640	555	480	680
Billedplan	2. billed- plan	2. billed- plan	1. billed- plan	1. billed- plan	1. billed- plan	1. billed- plan	1. billed- plan	1. billed- plan	2. billed- plan	2. billed- plan	2. billed- plan	
Sigtemidler	MOAK, Cross- hair Dot	MHR	SKMR+, SKMR4+	MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+, AMR	SKMR, SKMR4	MSR2/Ki, Mil4+***, SKMR***, SKMR4***, AMR, TREMOR3, MOAK	MSR/Ki, Mil3, Mil4, SKMR4	MSR/Ki, SKMR3, TREMOR3, MOAK	3GR	3GR, IPSC	3GR, SM1, S11	Circle Dot
Belyst		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Justeringsretning	CCW	CCW	CCW	CW/CCW	CCW	CW/CCW	CW/CCW	CW/CCW	CW	CW	CW	CCW
Sidejustering	Højre	Højre	Venstre/ højre	Venstre/ højre	Venstre/ højre	Venstre/ højre	Venstre/ højre	Venstre/ højre				
Zero Stop			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TWIST GUARD			✓	✓	✓	✓		✓				
MAX LIGHT									✓	✓		
Vandtæt	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

\* Inklusive parallakse-påsætningshjul (140 g)

\*\* Inklusive Parallax Spinner, Throw Lever

\*\*\* Så længe lager haves

# TEKNISKE DATA

## JAGT

Optiske sigter	HELIA 1-5x24i	HELIA 1,6-8x42i	HELIA 2-10x50i	HELIA 2,4-12x56i	HELIA 3,5-18x50i	HELIA 3 4-12x44i	HELIA 3 3-10x50i	HELIA RD-C	HELIA RD
Forstørrelse	1-5	1,6-8	2-10	2,4-12	3,5-18	4-12	3-10	1	1
Objektivdiameter (mm)	24	42	50	56	50	44	50		
Størrelse rude (mm)								20	26x22
Øjefastand (mm)	95	95	95	95	95	90	90		
Synsfelt (m/100 m)	42,4-8,1	25,3-5,1	21,0-4,1	16,5-3,3	12,2-2,2	9,2-3,3	11,2-4,0		
Dioptriudligning (dpt)	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5		
Skumringstal (DIN 58388)	3,0-11,0	5,2-18,3	6,2-22,4	7,4-25,9	10,5-30,0	13,3-23,0	12,0-22,4		
Parallakseudligning (m)					50 til ∞				
Parallaxfri	100	100	100	100		100	100	40	40
Korrektion/klik	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	7mm/50m	15mm/50m
Indstillingsvej H/S (m/100 m)	2,5/2,5	1,5/1,5	1,6/1,6	1,9/1,9	1,9/1,9	1,1/1,1	1,3/1,3	2,6/2,6	4,0/2,5
Midterrørdiameter (mm)	30	30	30	30	30	25,4	25,4		
Filtergevind objektivside	M27x0,75	M44x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M46x0,75	M52x0,75		
Længde (mm)	278	323	341	359	383	351	325	68	55
Vægt (g)	475	538	585	680	660	485	508	125	42
Vægt SR-skinne (g)	499	562	609	704					
Billedplan	2. billedplan	2. billedplan	2. billedplan	2. billedplan	2. billedplan	2. billedplan	2. billedplan		
Sigtemidler	4-DH	4-Dot	4-Dot	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot		
Størrelse rødpunkt								2 MOA	2 MOA
Belyst sigte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Justering belysningsstyrke (manuel)	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	4 trin	4 trin
Automaticlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAX LIGHT								✓	
SAFE LIGHT								✓	
Ballistisk tårn (valgfri)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SR-skinne (valgfri)	✓	✓	✓	✓	✓				
Vandtæt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## TEKNISKE DATA

### JAGT

Afstandsmåler/ Kikkerter	HELIA RF-M 7x25	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42	HELIA S 8x42	HELIA S 8x42	HELIA 8x42	HELIA 10x42	HELIA 8x56
Forstørrelse	7	8	10	8	8	8	10	8
Objektivdiameter (mm)	25	42	42	42	42	42	42	56
Øjeafstand (mm)	15	18	16	18,5	18,5	20	20	18
Synsfelt (m/1000 m)	117	122	107	136	136	126	114	122
Synsfelt (°)	6,7	7,0	6,1	7,8	7,8	7,2	6,5	7,0
Synsfelt subjektivt (°)	46	56	61	61	61	54	54	52
Udgangspupildiameter (mm)	3,6	5,3	4,2	5,3	5,3	5,3	4,2	7,0
Dioptriudligning (dpt)	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-4	+/-3
Pupilafstand (mm)	-	58-73	58-73	56-74	56-74	56-73	56-73	56-76
Højde x bredde x dybde (mm)	78 x 37 x 102	145 x 132 x 73	145 x 132 x 73	149 x 120 x 63	149 x 120 x 63	150 x 127 x 51	150 x 127 x 51	211 x 156 x 66
Vægt (g)	214	900	900	815	815	750	770	1.246
Vandtæt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nærfokus (m)	10	5	5	3,2	3,2	2	2	4
Skumringstal (ISO 14132-1)	13,2	18,3	20,5	18,3	18,3	18,3	20,5	21,2
Måleområde (m)	10-2.000	5-1.500	5-1.500					
Målenøjagtighed (m)	+/-1 indtil 100 +/-2 indtil 1.000 +/-0,5% over 1.000	+/-1 indtil 100 +/-2 indtil 1.000 +/-0,5% over 1.000	+/-1 indtil 100 +/-2 indtil 1.000 +/-0,5% over 1.000					
Måle hastighed (s)	1	1	1					
Måleområde LR (m)		op til 4.500	op til 4.500					
Lysstyrketrin	5	5	5					
Displaytype	OLED	OLED	OLED					
Laserklasse	1M	1M	1M					

# TEKNISKE DATA JAGT

## Termograferingsenheder



	<b>HELIA TI 18+</b>	<b>HELIA TI 35+</b>
Objektiv	17,5 mm, F1,0	35 mm, F1,0
Sensoropløsning (pixel)	640 x 512; 12µm	640 x 512; 12µm
Sensortype	Ikke-afkølede vanadiumoxid-billedplansystemer	Ikke-afkølede vanadiumoxid-billedplansystemer
Termisk følsomhed – NETD (mK)	<20	<20
Displayopløsning (pixel)	1.024 x 768	1.024 x 768
Displaybilledfrekvens (Hz)	50	50
Displaytype	OLED	OLED
Synsfelt (°)	25,0 x 20,0	12,5 x 10,0
Synsfelt (m/100 m)	44	22
Synsfelt (ft/100 yds)	132	66
Synsfelt subjektivt (°)	25,0 x 18,7	25,0 x 18,7
Optisk forstørrelse	1,0	2,0
Digital zoom	1x, 2x, 4x, 8x	1x, 2x, 4x, 8x
Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion
Batteritid	op til 6 timer	op til 6 timer
Funktionstemperatur (°C)	-20/+50	-20/+50
Længde x bredde x højde (mm)	198 x 68 x 63	198 x 68 x 63
Vægt (g)	430	430
Vandtæt	✓	✓
Fokus	Manuel	Manuel
Dioptriudligning (dpt)	+4/-4	+4/-4
Automatisk tænd-/sluk-funktion for display	✓	✓
Farvetilstande	White Hot, Black Hot, Red Only	White Hot, Black Hot, Red Only

Beskrivelse	Sigtemidler	J*	Side-justering	Vejl. Pris inkl. 25% MOMS DKK
<b>SPORTSSIGTER</b>				
K4i	Circle Dot	ccw		16.400
K16i 1-6x24	SM1	cw		16.600
	SI1	cw		16.600
	3GR	cw		16.600
K18i 1-8x24	IPSC	cw		19.600
	3GR	cw		19.600
<b>NYHED</b> K18i-2 1-8x24	3GR	cw		22.700
K624i 6-24x56	Mil3	cw	højre	20.400
	Mil4	cw	højre	20.400
	MSR/Ki	cw	venstre	20.400
	MSR/Ki	cw	højre	20.400
	SKMR4	ccw	venstre	20.400
	SKMR4	ccw	højre	20.400
K1050 10-50x56	MOAK	ccw	højre	25.800
	Crosshair Dot	ccw	højre	25.800
K1050i FT 10-50x56	MHR	ccw	højre	27.000
K318i 3,5-18x50	MSR/Ki	cw	venstre	24.900
	MSR/Ki	cw	højre	24.900
	MSR/Ki	ccw	venstre	24.900
	MSR/Ki	ccw	højre	24.900
	SKMR3	ccw	venstre	24.900
	SKMR3	ccw	højre	24.900
	MOAK	ccw	venstre	24.900
	MOAK	ccw	højre	24.900
	TREMOR3	ccw	venstre	30.600

Beskrivelse	Sigtemidler	J*	Side-justering	Vejl. Pris inkl. 25% MOMS DKK
<b>SPORTSSIGTER</b>				
K525i 5-25x56	Mil4+**	cw	højre	25.700
	MSR2/Ki	cw	venstre	25.700
	MSR2/Ki	cw	højre	25.700
	MSR2/Ki	ccw	venstre	25.700
	MSR2/Ki	ccw	højre	25.700
	SKMR**	ccw	venstre	25.700
	SKMR**	ccw	højre	25.700
	SKMR4**	ccw	venstre	25.700
	SKMR4**	ccw	højre	25.700
	AMR	ccw	venstre	25.700
	AMR	ccw	højre	25.700
	MOAK	ccw	venstre	25.700
	MOAK	ccw	højre	25.700
TREMOR3	ccw	venstre	31.300	
K525i DLR 5-25x56	SKMR	ccw	venstre	26.400
	SKMR	ccw	højre	26.400
	SKMR4	ccw	venstre	26.400
	SKMR4	ccw	højre	26.400
<b>NYHED</b> K328i 3,5-28x50	MSR2/Ki	cw	venstre	32.500
	MSR2/Ki	cw	højre	32.500
	MSR2/Ki	ccw	venstre	32.500
	MSR2/Ki	ccw	højre	32.500
	SKMR+	ccw	venstre	32.500
	SKMR+	ccw	højre	32.500
	SKMR4+	ccw	venstre	32.500
	SKMR4+	ccw	højre	32.500
	AMR	ccw	venstre	32.500
	AMR	ccw	højre	32.500
<b>NYHED</b> K328i DLR 3,5-28x50	SKMR+	ccw	venstre	32.500
	SKMR+	ccw	højre	32.500
	SKMR4+	ccw	links	32.500
	SKMR4+	ccw	højre	32.500

\*Justeringsretning \*\* Så længe lager haves

## PRISLISTE JAGT

Beskrivelse	Sigtetidler	SR-skinne	Vejl. Pris Inkl. 25% MOMS DKK
<b>JAGTSIGTER</b>			
HELIA 1-5x24i	4-DH		13.600
	4-DH	SR	14.100
HELIA 1,6-8x42i	4-Dot		14.900
	4-Dot	SR	15.400
HELIA 2-10x50i	4-Dot		15.300
	4-Dot	SR	15.800
HELIA 2,4-12x56i	4-Dot		16.000
	G4B		16.000
	4-Dot	SR	16.500
HELIA 3,5-18x50i	4-Dot		17.100
	G4B		17.100
HELIA 3 4-12x44i	4-Dot		15.300
	G4B		15.300
HELIA 3 3-10x50i	4-Dot		15.300

### JAGT – RED DOT

HELIA RD	Picatinnny Mount		3.600
	Adapter Plate		3.600
HELIA RD-C	Picatinnny Mount		4.700

### JAGT – TERMOGRAFERINGSSEHEDER

HELIA TI 18+			22.300
HELIA TI 35+			22.300

### JAGT – KIKKERTER

HELIA 42	8x42		9.400
	10x42		9.400
HELIA 56	8x56		12.500
HELIA S 42	8x42		12.500
	10x42		12.500
HELIA 42 RF	8x42		14.000
	10x42		14.000


### JAGT – RANGEFINDER

HELIA RF-M	7x25		4.700
------------	------	--	-------

## PRISLISTE TILBEHØR

Egnet til		Vejl. Pris Inkl. 25% MOMS DKK
<b>KAHLES SOLBESKYTTELSESLÆNDER</b>		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	680
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	680
K4i	K4i	680
<b>KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Objektiv</b>		
56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	750
50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	750
42 mm	HELIA 1,6-8x42i	750
24 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	750
<b>KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Okular</b>		
52 mm	K328i, K18i-2	640
46 mm	K525i, K318i, K16i, K18i, K1050, HELIA	640
43 mm	K624i, HELIA 3	640
<b>KAHLES THROW LEVER</b>		
HELIA	HELIA	640
K525i/K318i	K525i, K318i	640
<b>Tenebraex HONEYCOMBFILTER</b>		
ARD 56 mm	K525i, K624i, K1050, HELIA	1.660
ARD 50 mm	K328i, K318i, HELIA, HELIA 3	1.660
ARD 27 mm	K16i, K18i, K18i-2, HELIA 1-5	1.660
<b>KAHLES Parallax Spinner</b>		
K328i	K328i	750
K525i	K525i	640
K318i	K318i	640
blank	K525i, K318i, K624i, K1050 MOAK	640
<b>KAHLES Parallaxsepåsningshjul 1050</b>		
Parallaxse- påsningshjul	K1050 (passer ikke til MOAK)	1.130
<b>KAHLES Neoprene Scope Cover</b>		
215x62 mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	340
300x58 mm	HELIA 1,6-8, 2-10, HELIA 3 3-10 og 4-12	340
353x67 mm	HELIA 2,4-12, HELIA 3,5-18	340
375x75 mm	K328i, K525i, K624i	340
429x67 mm	K1050	340
310x60 mm	K318i, K18i-2	340
<b>KAHLES Ballistisk tårn</b>		
HELIA BT	HELIA (excl. 1-5x24i); HELIA 3	1.560
K16i/K18i BT	incl. 1-5x24i, K18i-2	1.560





For yderligere oplysninger kontakt venligst:



Venligst besøg vores hjemmeside.

Med forbehold for tekniske ændringer.  
For mere information venligst besøg vores hjemmeside.

KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Straße 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria  
T +43 2236 520 20 0 | E info@kahles.at | kahles.at