

HELIA RF-M 7x25

SCHNELL ERGONOMISCH ZUVERLÄSSIG



Der kompakte HELIA RF-M 7x25 ist ergonomisch im Design, intuitiv einfach in der Bedienung und ausgestattet mit großem Sehfeld sowie jagdlich relevanten Funktionen. So funktioniert die Distanzermittlung im Revier schnell und einfach.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Schnelle und zuverlässige Zielerkennung bis 2.000 m
- Ergonomisches Design, intuitive Bedienung, einfache Menüführung
- Außergewöhnliche Randschärfe und großes Sehfeld von 117 m/1.000 m
- Hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards
- EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert)
- Scan Modus, Temperatur- und Luftdruck-Anzeige
- Lange Batterielevensdauer ~ 4.000 Messungen

TECHNISCHE DATEN

Vergößerung	7
Objektivdurchmesser (mm)	25
Augenabstand (mm)	15
Austrittspupillendurchmesser (mm)	3,6
Dämmerungszahl (ISO 14132-1)	13,2
Sehfeld (m/1000m)	117
Sehfeld (°)	6,7
Sehfeld subjektiv (°)	46
Nahfokus (m)	10
Dioptrieausgleich (dpt)	+/- 4
Messbereich (m)	10-2.000
Messbereich (y)	10-2.000
	+/- 1 bis zu 100
Messgenauigkeit (m)	+/-2 bis zu 1.000
	+/-0,5% über 1.000
	+/- 1 bis zu 100
Messgenauigkeit (y)	+/- 2 bis zu 1.000
	+/- 0,5% über 1.000
Displaytyp	OLED
Helligkeitsstufen	5
Messgeschwindigkeit (s)	1
Display Auto-aus Funktion (s)	5
Wasserdicht (Stickstofffüllung)	✓
Höhe x Breite x Tiefe annähernd (mm)	78 x 37 x 102

Gewicht (g)	214
Meter/Yard Anzeige	✓
Laserklasse	1M
Messfunktion Einzelmessung	✓
Messfunktion Scan	✓
Winkelkorrektur	✓
Temperaturanzeige	✓
Luftdruckanzeige	✓
Batterietype	CR2
Batterielebensdauer (Messungen)	4000
Garantie (Jahre)	2
Funktionstemperatur (°c)	-10 - +55
Lagertemperatur (°c)	-30 - +70