

# K525i DLR (Seitenverstellung links)

DYNAMIC LONG RANGE



K A H L E S



Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Das DLR Modell wurde optimiert für die hohen Anforderungen an die Schnelligkeit Dynamischer Long Range Bewerbe und ist ausgestattet mit extraweitem Sehfeld, einfach lesbaren Klicks, extralangem Stellhebel und Parallax Spinner.

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung mit extraweitem Sehfeld
- 100 Klicks pro Umdrehung - absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
- Extragroße Turmbeschriftung für einfache und schnelle Ablesbarkeit
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts mit TWIST GUARD Verdrehenschutz
- Sonderausstattung: Extralanger Stellhebel und Parallax Spinner zum schnellen Verstellen
- Präzises SKMR4 Leuchtabsehen in 1. Bildebene

## TECHNISCHE DATEN

Vergößerung:	5 - 25
Objektivdurchmesser:	56 mm
Austrittspupille:	9.5 - 2.3 mm
Augenabstand:	95 mm
Sehfeld:	7.7 - 1.6 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Treffpunkt Korrektur/Klick:	.1 MRAD
Verstellweg (H/S):	2.9 / 1.3 m/100 m
Parallaxausgleich:	20 m bis $\infty$
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	377 mm
Gewicht:	955 incl. Parallax Spinner, Throw Lever g
Absehen Bildebene:	1
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre (2 Jahre Elektronik)

## FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser  
34mm



Verstellrichtung CCW



MIL



Seitenverstellung links  
oder rechts



Zero Stop




TWIST GUARD  
Verdrehschutz




EasyRead Höhenelevation

## ABSEHEN / ABDECKMASSE



SKMR4



SKMR