PRODUKTKATALOG 2021/22 // SWE

KAHLES

SINCE 1898

Vi på KAHLES delar den ambitiösa sportskyttens och jägarens passion och professionalism. Vi stödjer passionerat deras strävan att ständigt utvecklas. Vi gör det med intuitiva och genomtänkta produkter, med vilka vi imponerar genom kompromisslös fokus och erfarenhet på väsentligheterna, baserat på en djup förståelse om våra användare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SPORT 6
K525i 5-25x56i 8
K525i DLR 5-25x56i 12
K318i 3,5-18x50i 14
K624i 6-24x56i 16
K312i 3-12x50i 18
K1050 10-50x56 20
K1050i FT 10-50x56i 22
K18i 1-8x24i 24
K16i 1-6x24i 26
K4i 4x30i 28

JAKT 30
HELIA 1-5x24i 32
HELIA 2-10x50i 34
HELIA 2,4-12x56i 36
HELIA 3,5-18x50i 38
HELIA 3 4-12x44i 40
HELIA 3 3-10x50i 42
Snabbinställning 44

HELIA RD-C 46
HELIA RD 48
Automaticlight 50

HELIA RF 8x42, 10x42 52
HELIA S 8x42, 10x42 54
HELIA 8x42, 10x42 56
HELIA 8x56 58
HELIA RF-M 7x25 60

TILLBEHÖR 62

FUNKTIONER 64

RIKTMEDEL 66
Jakt 66
Sport 67

TEKNISK DATA 70
Sport
Sikten 70
Jakt
Sikten 72
Avståndsmätare/ Kikare 74

PRISLISTA 76
Produkter 76
Tillbehör 79

SPORT

#teamKAHLES

K525i
PROFFSENS VAL MED HÖGA KRAV

K525i förenar maximal optisk prestanda och precision med unik hantering och ergonomi. Ett robust proffskikarsikte med vänster- eller högerjustering, exakt belyst riktmedel i 1:a bildplan och unikt TWIST GUARD-vridskydd.

5-25x56i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximal optisk funktion: Synfält, kontrast och bildkvalitet
- Absolut tillförlitlig träffsäkerhet och exakta, klart definierade klick
- Finns med både vänster- eller högerjustering
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (20m – ∞)
- Innovativt TWIST GUARD-vridskydd (patenterat)
- Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER

RIKTMEDEL



Parallax-hjul integrerat i höjdjusteringstornet (patenterat), sidojustering antingen på vänster eller höger sida

Överlägsen hantering och ergonomi till följd av unikt monterade manöverelement

Genom det speciella utformandet kan alla manöverelement kommas åt på ett enkelt och bekvämt vis från skjutpositionen med önskad hand utan att man behöver flytta den ena handen över den andra och all justeringsinformation är på så vis överblickbar.

Parallax-hjulet är integrerat i höjdjusterings-tornet på alla kikarsikten i K-serien.
Den patenterade centrala placeringen möjliggör så väl bekväm vänster- som högerhandsmanövrering.

För högerhänta skyttar är den idealiska placeringen av sidojusteringen vänster sida, för vänsterhänta skyttar motsvarande på höger sida.

Praktiskt TWIST GUARD-vridskydd för sidojustering (patenterat)

TWIST GUARD vridskydd

Det innovativa TWIST GUARD-vridskyddet förhindrar, med hjälp av ett fritt roterande lock, på ett tillförlitligt sätt oavsiktlig justering av sidotornet. Denna enkla lösning ger enkel och snabb manövrerbarhet för sidojusteringen utan besvärlig ”säkring” och ”osäkring”.

MOAK-torn med 3 vridnivåer och indikatorstift

Högsta precision med särskilt MOAK-Riktmedlet och 1/4 MOA-klickjusteirng

Högsta precision på stora avstånd möjliggör ¼ MOA-klickjustering och perfekt avstämt riktmedel i 1:a bildplan. Det särskilt utvecklade MOAK-tornet har en tredje vridnivå och möjliggör enkel och precis manövrering över hela tornet.

K525i DLR
SPORTSKYTTE PÅ HÖGSTA NIVÅ
Dynamic Long Range

K525i kombinerar maximal optisk prestanda med unik hantering och ergonomi. **DLR**-modellen har optimerats för de höga krav som ställs på snabb hantering vid dynamiska långdistanstävlingar och den är utrustad med ett extra brett synfält, lättlästa klick, en extra lång throw lever och en parallax spinner.

NYHET
5-25x56i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximal sikt med extra brett synfält
- 100 klick per rotation – absolut tillförlitlig repeterbarhet och tydligt definierade klick
- Extra stora bokstäver på tornet för tydlig och snabb avläsning
- Valbar sidojustering till vänster eller höger med TWIST GUARD-vridningsskydd
- Spcecialutrustning: Extra lång throw lever och parallax-spinner för snabb justering
- Exakt SKMR4-upplyst riktmedel i 1:a bildplan

FUNKTIONER

RIKTMEDEL

SKMR4

3,5-18x50i

K318i
ULTRAKORT PRECISIONS-VERKTYG

K318i innebär optisk och mekanisk perfektion, paketerat i en ultrakort design.
Med precist belyst riktmedel i 1:a bildplan och unikt TWIST GUARD-vridskydd.

FUNKTIONER

RIKTMEDEL



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ultrakort och lätt kikarsikte med brett synfält och hög kontrastbild
- Absolut tillförlitlig träffsäkerhet och exakta, klart definierade klick
- Finns med både vänster- eller högerjustering
- Innovativt TWIST GUARD-vridskydd (patenterat)
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (25m – ∞)
- Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

6-24x56i

K624i
PROFFSENS VAL FÖR LÅNGA DISTANSER

K624i sätter standarden för hantering och ergonomi tack vare den unika designen av kikarsiktet. Det ger fantastisk optisk funktion, mekanisk perfektion och ett särskilt urval av beprövade riktmedel för professionella skyttar.

FUNKTIONER

RIKTMEDEL



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Stort synfält, utomordentligt komfortabel ”Eyebox” och kontrastrik bild
- Exakta, klart definierade klick och tillförlitlig träffsäkerhet
- Finns med både vänster- eller högerjustering
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (50m – ∞)
- Precist belyst riktmedel i 1:a bildplan

3-12x50i

K312i
TAKTISKT VERKTYG FÖR PROFFS

K312i sätter standarden för hantering och ergonomi tack vare den unika designen av kikarsiktet. Det ger fantastisk optisk prestanda, beprövat förstoringsspann och praktiska riktmedel.

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



Mil7

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Professionellt kikarsikte med optimal optisk prestanda och en perfekt click-mekanism
- Sidoelevation vänster
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (25m – ∞)
- Extra starkt belyst riktmedel i 1:a bildplan

10-50x56

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



MOAK

Crosshair Dot

K1050
SPORTSKYTTE MED EXTRA STOR FÖRSTORING

K1050 är speciellt framtaget för sportskytte. Med endast 890g vid en total längd på 429mm och den unika parallax-justeringen redan från 8 meter ger en särskild precisionsupplevelse.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximal precision för sportskyttar
- Perfekt bildkvalitet även vid 50x förstoring
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (8m – ∞)
- Kikarsikte utan belysning som ger en bra bild och maximal precision

10-50x56i

Finns även i silver

FUNKTIONER



RIKTMEDEL

MHR

K1050i FT
FIELD TARGET FÖR PERFEKTIONISTER

K1050i erbjuder en unik och precis upplevelse. Med den särskilda parallax-justeringen från 8 till 60 meter och ett belyst riktmedel i 2:a bildplan är det optimalt för Field Target-tävlingar.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Utvecklat ihop med proffs – för högsta precision inom Field Target-skytte
- Perfekt bildkvalitet även vid 50x förstoring
- Patenterad parallax-justering integrerad i höjdjusteringen (8m till 60m)
- Belyst riktmedel med fin struktur för maximal precision
- Finns även i silver

K18i
PERFEKT FÖR TÄVLINGEN

Optimerat för IPSC och 3-gun-matcher, har K18i 8x förstoring och ett ultrabrett synfält, ett specialdesignat extraljust riktmedel med MAX LIGHT-funktion samt en anpassningsbar throw lever.

1-8x24i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Kompromisslöst optimerad för IPSC och 3-Gun Matches
- Ultrabrett synfält, 8 gångers förstoring och äkta 1,0 gångers förstoring
- Integrerad throw lever med två justerbara storlekar
- Extra ljust belyst riktmedel för dagen samt belysing för natten. Riktmedel i 2:a bildplan. MAX LIGHT-funktion för skytte i extremt motljus
- Sikten som utvecklats ihop med toppskyttar, särskilt för IPSC och 3-Gun

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



3GR IPSC

OFFICIAL PARTNER

1-6x24i

K16i
SNABBA MÅL I TUFF MILJÖ

K16i är med sitt extremt breda synfält perfekt för blixtsnabb målidentifiering. Sportskyttar uppskattar den extra tydliga ”näsan” och den behändiga, massiva justerringen.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Sportigt kikarsikte med extremt brett synfält för snabb målidentifiering
- Optimerad för de hårdaste kraven
- Extra starkt belyst riktmedel i 2:a bildplanet
- 3GR – Specialsikte för IPSC Resp. 3-Gun

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



3GR

SM1



SI1

OFFICIAL PARTNER

4x30i

FUNKTIONER

RIKTMEDEL



Circle Dot

K4i
BLIXTSNABB MÅLIDENTIFIERING MED FAST FÖRSTORING

K4i har utvecklats för användning i krävande miljö och är optimerad för snabb målidentifiering och maximal överblick på korta till medellånga distanser.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Optik med 4x förstoring med stor utgångspupill, 91 % ljustransmission och dipotriutjämning
- Prismateknik med steglöst dimbart riktmedel med belysning
- Exakt klickjustering 1,5 cm/100m
- Ergonomisk utformning och robust konstruktion
- Tre Picatinny-skenor (MIL STD 1913) för fastsättning av tillbehör på siktet
- Inklusive integrerat Picatinny-montage

JAKT

kahles.at

HELIA 1-5x24i
PERFEKT FÖR DREVJAKT

HELIA-serien har till följd av kompromisslös fokus det verkligt viktiga i sikte: funktionalitet, tillförlitlighet, hantering och estetik.
Det perfekta jaktverktyget.

1-5x24i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Särskilt kompakt drevjaktsoptik med extremt brett synfält från 42m/100m
- Effektivt optiksystem med utomordentlig kantskärpa
- Äkta 1,0 gångers förstoring för behagligt användande med båda ögonen
- Extra ljust belyst riktmedel för dagen samt belysing för natten. Har även intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-DH

TILLVAL



HELIA 2-10x50i
PERFEKT FÖR SMYGJAKT

HELIA-serien har till följd av kompromisslös fokus det verkligt viktiga i sikte: funktionalitet, tillförlitlighet, hantering och estetik.
Det perfekta jaktverktyget.

2-10x50i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Lätt, smidig och kompakt smygjaktoptik
- Perfekt allroundskikarsikte med stort kontrastrikt synfält och hög funktionalitet vid skymningsljus
- Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa
- Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-Dot

TILLVAL

HELIA 2,4-12x56i
TOPPKLASS FÖR VAKJAKT

HELIA-serien har till följd av kompromisslös fokus det verkligt viktiga i sikte: funktionalitet, tillförlitlighet, hantering och estetik.
Det perfekta jaktverktyget.

2,4-12x56i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Perfekt för vakjakt tack vare utomordentligt hög ljusgenomsläpplighet vid skymningsljus och på natten
- Perfekt bild med bästa kontrast och brett, briljant synfält
- Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa och klar bild
- Dag-/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-Dot G4B

TILLVAL



HELIA 3,5-18x50i
JAKT MED KRAFTIG FÖRSTORING

HELIA-serien har till följd av kompromisslös fokus det verkligt viktiga i sikte: funktionalitet, tillförlitlighet, hantering och estetik.
Det perfekta jaktverktyget.

3,5-18x50i

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Jaktoptik med upp till 18 gångers förstoring
- Parallaxjustering i smidig kombination med belysningshjulet
- Kraftfull optik med exceptionell kantskärpa och klar bild
- Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-Dot G4B

TILLVAL

4-12x44i

HELIA 3 4-12x44i
PERFEKT FÖR SMYGJAKT OCH JAKT I BRANT TERRÄNG

HELIA 3-serien kombinerar klassisk elegans med modern, kvalitativ teknik och briljant premiumoptik. Befintliga fästen för 1" tub kan i de flesta fall användas vidare.

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-Dot G4B

TILLVAL

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Perfekt för smygjakt och jakt i brant terräng
- Klassiskt smal design med 1" tub-Ø (25,4mm)
- Aluminiumtub med mattsvart eloxering med repbeständig yta
- Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning
- 12 gångers förstoring och en vikt på endast 485g

3-10x50i

HELIA 3 3-10x50i KLASSISKT ALLROUNDSIKTE

HELIA 3-serien kombinerar klassisk elegans med modern, kvalitativ teknik och briljant premiumoptik. Befintliga fästen för 1" tub kan i de flesta fall användas.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Klassiskt allroundsikte med hög ljustransmittion
- Klassiskt smal design med 1" tub-Ø (25,4mm)
- Aluminiumtub mattsvart eloxering med repbeständig yta
- Dag/nattbelyst riktmedel med intelligent automatisk avstängning

FUNKTIONER



RIKTMEDEL



4-Dot

TILLVAL

SNABB-JUSTERING

Den perfekta assistenten för snabba långdistansskott

Snabbinställning (tillval)

Fastställ avståndet – ställ in ballistiken – kör!

Med KAHLES ballistiska torn Ballistic Drop Compensation (BDC) uppnår du ett säkert resultat så enkelt och okomplicerat som aldrig förr, och du behöver aldrig mer chansa vid skytte på långa avstånd. Det utmärker sig genom enkel manövrerbarhet och robust konstruktion.

Alla produkter som finns tillgängliga med KAHLES BDC är markerade med ikonen ovan.

Ballistiska tornet, i metall, i kombination med ballistikringen, möjliggör enkel och snabb inställning av önskat skjutavstånd. Det robusta locket skyddar mot oavsiktlig justering och eventuell yttre påverkan. Det går fort att fälla upp och säkras mot oavsiktlig öppning med ett magnetlås.

En öppning i locket på det ballistiska tornet möjligör enkel avläsning och kontroll av inställningen även i stängt läge.

HELIA RD-C
ROBUST RÖPUNKTSSIKTE FÖR DREVJAKT

HELIA RD-C är perfekt anpassat för ett säkert skott även under de tuffaste förhållanderna. Tillförlitligt i varenda detalj.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Antireflexbehandling för klar bild
- Precis 2 MOA för minimal täckning av målet
- 4 manuella ljusnivåer med intelligent automatisk avstängning och MAX LIGHT-funktion vid extremt motljus
- SAFE LIGHT-funktion för säkerställande av påslagen rödpunkt vid exempelvis eftersökssituationer
- Inklusive Picatinny-montering med snabbanslutning och skruvsäkring
- Inklusive Flip Up-skydd

NYHET
HELIA RD-C

FUNKTIONER



HELIA RD
RÖDPUNKT FÖR DREVJAKT

HELIA RD är perfekt för de snabba skotten. Med unik anti-reflexbehandling för en klar bilduppfattning och tydlig 2 MOA rödpunkt för minsta avteckning.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Antireflexbehandling för klar bild
- Tydlig 2 MOA rödpunkt med Easyclick
- Inklusive Picatinny/Weaver-fäste eller adapterplatta för vanliga europeiska fästen
- 4 manuella ljussteg med intelligent avstängningsautomatik
- Enkelt batteribyte

HELIA RD

FUNKTIONER



Skyddslock med fack för reservbatteri

AUTOMATIC-LIGHT

Den intelligenta riktmedelsbelysingen för längre batteritid



Automaticlight

Alla HELIA-jaktkikarsikten med belysning är utrustade med en lutningssensor. Den registrerar om siktet befinner sig i skjutposition eller inte. Sensorn skickar informationen vidare direkt till belysningsenheten och slår automatiskt på eller av riktmedlets belysning för att spara ström när det inte används.



Aktiv-läge

- Riktmedlets belysning med inkopplat Automaticlight är alltid aktivt vid en vinkel inom vinkelområdet 75° (uppåt/nedåt/i sidled).

Standby-läge

- Efter 2 minuter i stilla tillstånd stänger riktmedlets belysning av sig och går till standby-läget. För återaktivering från ”Standby”-läget är den minsta rörelsen tillräcklig och belysningen i riktmedlet återaktiveras på en bråkdel av en sekund med den senast valda ljusstyrkan.
- I vinkelområdet 45–75° (uppåt/nedåt) förblir belysningen aktiv i 2 minuter och växlar sedan till standby-läget.
- Från ett vinkelspann på över 75° (uppåt/nedåt/i sidled) stänger riktmedlets belysning av sig och går till standby-läget.

För återaktivering av standby-läget räcker minsta rörelse och riktmedlets belysning aktiveras åter i skjutläget (0–45°) med den senast valda ljusintensiteten. Efter 2 timmars inaktivitet stänger belysningen av sig helt.

HELIA RD-C och HELIA RD

HELIA RD-C/RD är utrustad med en rörelsesensor. Efter 3 minuter utan rörelse stänger HELIA RD-C/RD automatiskt av sig och växlar till ”Standby”-läget. För att aktivera från ”Standby”-läget behöver du bara röra lite på siktet så aktiveras rödpunkten igen på bråkdelen av en sekund med den senast inställda ljusstyrkan. Efter 4 timmars utan rörelse stänger HELIA RD-C/RD av sig helt.

HELIA 42 RF
BEKVÄM LÄTTHANTERLIG PÅLITLIG

I lätthanterliga HELIA 42 Rangefinder (RF) förenas briljant optik med tillförlitlig avståndsmätning på upp till 1 500m på jaktrelevanta mål. Den övertygar med enkel hantering och jaktrelevanta funktioner som skanningsläge och patenterad EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering.

KIKARE MED AVSTÅNDSMÄTARE

NYHET
8x42, 10x42

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Enkel, tillförlitlig identifiering av jaktrelevanta mål på upp till 1 500 meter
- Intuitiv, enkel menystyrning
- Patenterad EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering
- Long-Range (LR)-funktion för mätning av enkla mål på upp till 4 500 meter
- OLED-display av hög kvalitet med 5 manuella belysningsnivåer och visning i meter eller yards
- Skanningsläge, visning av temperatur och lufttryck
- Extra lång livslängd på batteriet ~ 4 000 mätningar

HELIA S 42
DEN PERFEKTA ALLROUNDKIKAREN

HELIA S 42 övertygar med kompromisslöst fokus på vad som verkligen är viktigt: Funktionalitet, tillförlitlighet, handhavande och estetik. Den perfekta allroundkikaren för jakt.

NYHET
8x42, 10x42

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Effektiv, kontrastrik optik med exceptionell kantskärpa
- Brett synfält på upp till 136m
- Lätt och ergonomisk: för bekvämlighet även vid längre observation
- Lång livstid, motståndskraftig kikare med ett robust magnesiumhölje
- Högkvalitativ och bekväm bärrem med innovativ snabbjustering

8x42; 10x42

HELIA 42
PERFEKT FÖR SMYGJAKT OCH JAKT I BRANT TERRÄNG

Naturnära färgåtergivning, lätt och balanserad konstruktion, samt unikt, ljudlöst kikarskydd lämpar sig mycket bra för tyst spaning under jakten.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Naturlig, jordnära färg
- Låg vikt och välbalanserad ergonomi
- Briljant bildåtergivningskvalitet både i dagsljus och skymningsljus
- Stötskyddad, imfri och vattentät
- Tillbehör av högkvalitativa, ljudlösa naturmaterial från Waldkauz®

HELIA 56
TILLVERKAD FÖR SKYMNINGEN

Den ljusstarka HELIA 8x56 är den perfekta följeslagaren i mörkret. Den övertygar med sin briljanta optik. Den ergonomiska utformningen, den naturliga jordnära färgen och läderrämmen från Waldkauz® matchar väl med kikaren.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Briljant bildåtergivningskvalitet, även nattetid
- Naturlig, jordfärgad design
- Stötskyddad, imfri och vattentät
- Waldkauz®-läderrem med instickspänne för snabb avtagning

HELIA RF-M
SNABB ERGONOMISK TILLFÖRLITLIG

Den kompakta HELIA RF-M 7x25 är ergonomiskt utformad, intuitivt enkel att hantera och har ett stort synfält, samt funktioner som är anpassade till jakten. Snabb och enkel distansmätning på jakten så att du kan koncentrera dig på det väsentliga.

7x25

AVSTÅNDSMÄTARE

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Snabb tillförlitlig avståndsmätning upp till 2 000m
- Ergonomisk design, intuitiv hantering, enkel meny
- Utomordentlig kantskärpa och stort synfält på 117m/1 000m
- Högkvalitativ OLED-skärm med 5 manuella belysningssteg och visning i meter eller yards
- EAC-funktioner (Enhanced Angle Compensation) för vinkelkorrigering (patenterad)
- Scan-läge, temperatur- och lufttrycksvisning
- Lång batterilivslängd ~ 4 000 mätningar

TILLBEHÖR



Antireflexfilter

Sunshield

Flip-Up Cover
För objektiv och okular

Ballistiskt Torn

Bubble Level

Throw Lever

Parallax Spinner

Parallax Justeringsvred

	Antireflexfilter	Sunshield	Flip-Up Cover	Ballistiskt Torn	Bubble Level	Throw Lever	Parallax Spinner	Parallax Justeringsvred
K525i/K525i DLR	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
K318i	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
K624i	◆	◆	◆	◆	◆		◆	
K312i	◆	◆	◆	◆	◆		◆	
K1050	◆	◆	◆	◆			◆ (MOAK)	◆ (Crosshair Dot)
K1050i FT	◆	◆ (svart/silver)	◆	◆				◆
K18i/K16i	◆	◆	◆	◆				
K4i		◆						
HELIA 1-5x24i	◆	◆	◆	◆		◆		
HELIA 2-10x50i	◆	◆	◆	◆		◆		
HELIA 2,4-12x56i	◆	◆	◆	◆		◆		
HELIA 3,5-18x50i	◆	◆	◆	◆		◆		
HELIA 3 4-12x44i				◆				
HELIA 3 3-10x50i	◆	◆	◆	◆				

FUNKTIONER



1:a bildplan
(medförstorande)



2:a bildplan
(icke medförstorande)

Sidoelevation
vänster eller höger

TWIST GUARD
Vridskydd

Tubdiameter 25,4mm

Tubdiameter 30/34mm

Zero Stop

EasyRead
balliskt torn



Justeringsriktning
medurs

Justeringsriktning
moturs

MAX LIGHT

SAFE LIGHT

Justeringsriktning
medurs eller moturs

MOA



Automaticlight

2 MOA rödpunkt

MIL

MOA eller MIL



SR-skena (tillval)

Snabbinställning
(tillval)

Sidoelevation vänster

Sidoelevation höger

RIKTMEDEL
JAKT



4-Dot



4-DH



G4B

RIKTMEDEL
SPORT



3GR



IPSC



SM1



SI1



Circle Dot



MSR/Ki



MSR2/Ki



SKMR3



SKMR4



Mil3



Mil4



AMR



TREMOR3



Mil4+



Mil7



MOAK



MHR



SKMR



MOAK
(UTAN BELYSNING)



Crosshair Dot
(UTAN BELYSNING)

TEKNISK DATA
SPORT

Sikten	K1050	K1050i FT	K525i DLR	K525i	K624i	K318i	K312i	K18i	K16i	K4i
Förstoring	10-50	10-50	5-25	5-25	6-24	3,5-18	3-12	1-8	1-6	4
Objektivdiameter (mm)	56	56	56	56	56	50	50	24	24	30
Utgångspupill (mm)	5,5-1,1	5,5-1,1	9,5-2,3	9,5-2,3	9,4-2,3	6,9-2,8	9,7-4,2	8,2-3,0	9,6-4,7	7,5
Ögonavstånd (mm)	95	95	95	95	90	92	90	95	95	95
Synfält (m/100m)	2,9-0,6	2,9-0,6	7,7-1,6	7,1-1,5	6,8-1,7	9,3-2,0	11,1-3,3	42,5-5,3	42,3-6,7	9,1
Dioptriutjämning (dpt)	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2,5/–3,5	+2/–3,5	+2/–3	+2/–3,5	+2/–3,5
Skymningstal (DIN 58388)	23,6-52,9	23,6-52,9	16,7-37,4	16,7-37,4	18,3-36,7	13,2-30,0	10,4-24,5	2,9-13,9	3,1-12,0	11,0
Parallax-utjämning (m)	8 till ∞	8 till 60	20 till ∞	20 till ∞	50 till ∞	25 till ∞	25 till ∞	100	100	100
Korrigering/klick	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD 1/4 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.15 MRAD
Justeringsbana H/S (m/100m)	1,6/1,2	1,6/1,2	2,9/1,3	2,9/1,3	2,5/1,1	3,0/1,5	2,5/1,2	2,4/2,4	2,2/2,2	2,0/2,0
Tubdiameter (mm)	30	30	34	34	34	34	34	30	30	
Filtergänga objektivsida	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M58x0,75	M52x0,75	M52x0,75	M27x0,75	M27x0,75	M33x0,75
Längd (mm)	429	429	377	377	405	313	376	300	278	177
Vikt (g)	890	1040*	995**	970	950	940	836	555	480	680
Bildplan	2:a BN	2:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	1:a BN	2:a BN	2:a BN	
Riktmedel	MOAK, Cross-hair Dot	MHR	SKMR4	MSR2/Ki, Mil4+, SKMR, SKMR4, AMR, TREMOR3, MOAK	MSR/Ki, Mil3, Mil4, SKMR, SKMR3, AMR, MOAK	MSR/Ki, SKMR3, TREMOR3, MOAK	Mil7	3GR, IPSC	3GR, SM1, SI1	Circle Dot
Med belysning		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Justeringsriktning	Moturs	Moturs	Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs/ Moturs	Medurs	Medurs	Medurs	Moturs
Sidoelevation	höger	höger	höger/ vänster	höger/ vänster	höger/ vänster	höger/ vänster	vänster			
Zero Stop			✓	✓	✓	✓	✓			
TWIST GUARD			✓	✓		✓				
MAX LIGHT								✓		

* inklusive parallax-justeringsvred (140g) ** inklusive Parallax Spinner, Throw Lever justeringsgrepp

TEKNISK DATA
JAKT

Sikten	HELIA 1-5x24i	HELIA 2-10x50i	HELIA 2,4-12x56i	HELIA 3,5-18x50i	HELIA 3 4-12x44i	HELIA 3 3-10x50i	HELIA RD-C	HELIA RD
Förstoring	1-5	2-10	2,4-12	3,5-18	4-12	3-10	1	1
Objektivdiameter (mm)	24	50	56	50	44	50		
Stort siktfönster (mm)							20	26x22
Ögonavstånd (mm)	95	95	95	95	90	90		
Synfält (m/100m)	42,4-8,1	21,0-4,1	16,5-3,3	12,2-2,2	9,2-3,3	11,2-4,0		
Dioptriutjämning (dpt)	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5	+2/–3,5		
Skymningstal (DIN 58388)	3,0-11,0	6,2-22,4	7,4-25,9	10,5-30,0	13,3-23,0	12,0-22,4		
Parallax-utjämning (m)				50 till ∞				
Parallaxfri	100	100	100		100	100	40	40
Korrigering/klick	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	10mm/100m	7mm/50m	15mm/50m
Justeringsbana H/S (m/100m)	2,5/2,5	1,6/1,6	1,9/1,9	1,95/1,95	1,1/1,1	1,3/1,3	2,6/2,6	4,0/2,5
Tubdiameter (mm)	30	30	30	30	25,4	25,4		
Filtergänga objektivsida	M27x0,75	M52x0,75	M58x0,75	M52 x 0,75	M46x0,75	M52x0,75		
Längd (mm)	278	341	359	383	351	325	68	55
Vikt (g)	475	585	680	660	485	508	125	42
Vikt SR-skena (g)	499		704					
Bildplan	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN	2:a BN		
Riktmedel	4-DH	4-Dot	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	4-Dot		
Rödpunktens storlek							2 MOA	2 MOA
Riktmedel med belysning	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Justering av ljusstyrka (manuell)	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	4 steg	4 steg
Automaticlight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAX LIGHT							✓	
SAFE LIGHT							✓	
Snabbinställning (tillval)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SR-skena (tillval)	✓		✓					

TEKNISK DATA
JAKT

Avståndsmätare/ Kikare	HELIA RF-M 7x25	HELIA RF 8x42	HELIA RF 10x42	HELIA S 8x42	HELIA S 10x42	HELIA 8x42	HELIA 10x42	HELIA 8x56
Förstoring	7	8	10	8	10	8	10	8
Objektivdiameter (mm)	25	42	42	42	42	42	42	56
Ögonavstånd (mm)	15	18	16	18,5	15,8	20	20	18
Synfält (m/1 000m)	117	122	107	136	110	126	114	122
Synfält (°)	6,7	7,0	6,1	7,8	6,3	7,2	6,5	7,0
Subjektivt synfält (°)	46	56	61	61	61	54	54	52
Utgångspupilldiameter (mm)	3,6	5,3	4,2	5,3	4,2	5,3	4,2	7,0
Dioptriutjämning (dpt)	+/–4	+/–4	+/–4	+/–4	+/–4	+/–4	+/–4	+/–3
Pupillavstånd (mm)	–	58-73	58-73	56-74	56-74	56-73	56-73	56-76
Höjd x bredd x djup (mm)	78 x 37 x 102	145 x 132 x 73	145 x 132 x 73	149 x 120 x 63	144 x 120 x 63	150 x 127 x 51	150 x 127 x 51	211 x 156 x 66
Vikt (g)	214	900	900	815	785	750	770	1 246
Närgräns (m)	10	5	5	3,2	3,2	2	2	4
Skymningstal (ISO 14132-1)	13,2	18,3	20,5	18,3	20,5	18,3	20,5	21,2
Mätspann (m)	10-2 000	5-1 500	5-1 500					
Mätnoggrannhet (m)	+/–1 upp till 100 +/–2 upp till 1 000 +/–0,5% över 1 000	+/–1 upp till 100 +/–2 upp till 1 000 +/–0,5% över 1 000	+/–1 upp till 100 +/–2 upp till 1 000 +/–0,5% över 1 000					
Mäthastighet (s)	1	1	1					
Mätområde LR (m)		upp till 4 500	upp till 4 500					
Ljusstyrkenivåer	5	5	5					
Skärmtyp	OLED	OLED	OLED					
Laserklass	1M	1M	1M					

PRISLISTA
SPORT

Produkter	Riktmedel	Jr [1]	Sido-elevation	Rek. ca. Pris 25 % SEK
SPORT – SIKTEN				
K4i	Circle Dot	ccw		20.200
K16i 1-6x24	SM1	cw		20.700
	SI1	cw		20.700
	3GR	cw		20.700
K18i 1-8x24	IPSC	cw		25.800
	3GR	cw		25.800
K312i 3-12x50	Mil7	cw	vänster	23.300
K624i 6-24x56	Mil3	cw	höger	25.300
	Mil4	cw	höger	25.300
	MSR/Ki	cw	höger	25.300
	MSR/Ki	cw	vänster	25.300
	AMR	ccw	höger	25.300
	AMR	ccw	vänster	25.300
	SKMR	ccw	höger	25.300
	SKMR	ccw	vänster	25.300
	SKMR3	ccw	höger	25.300
	SKMR3	ccw	vänster	25.300
	MOAK	ccw	höger	25.300
	MOAK	ccw	vänster	25.300
K1050 10-50x56	MOAK	ccw	höger	30.300
	Crosshair Dot	ccw	höger	30.300
K1050i FT 10-50x56	MHR	ccw	höger	31.900
K1050i FT 10-50x56 silver	MHR	ccw	höger	31.900
K318i 3,5-18x50	MSR/Ki	cw	höger	33.900
	MSR/Ki	cw	vänster	33.900
	MSR/Ki	ccw	höger	33.900
	MSR/Ki	ccw	vänster	33.900
	SKMR3	ccw	höger	33.900
	SKMR3	ccw	vänster	33.900
	MOAK	ccw	höger	33.900
	MOAK	ccw	vänster	33.900
	TREMOR3	ccw	vänster	40.500

Produkter	Riktmedel	Jr [1]	Sido-elevation	Rek. ca. Pris 25 % SEK
SPORT – SIKTEN				
K525i 5-25x56	Mil4+	cw	höger	34.900
	MSR2/Ki	cw	höger	34.900
	MSR2/Ki	cw	vänster	34.900
	MSR2/Ki	ccw	höger	34.900
	MSR2/Ki	ccw	vänster	34.900
	SKMR	ccw	höger	34.900
	SKMR	ccw	vänster	34.900
	SKMR4	ccw	höger	34.900
	SKMR4	ccw	vänster	34.900
	AMR	ccw	höger	34.900
	AMR	ccw	vänster	34.900
	MOAK	ccw	höger	34.900
	MOAK	ccw	vänster	34.900
	TREMOR3	ccw	vänster	41.500
K525i DLR 5-25x56	SKMR4	ccw	höger	35.900
	SKMR4	ccw	vänster	35.900

[1] Justeringsriktning

PRISLISTA
JAKT

Produkter	Riktmedel	SR-skena	Rek. ca. Pris 25 % SEK
JAKT – SIKTEN			
HELIA 1-5x24i	4-DH		16.700
	4-DH	SR	17.400
HELIA 2-10x50i	4-Dot		17.700
HELIA 2,4-12x56i	4-Dot		18.700
	G4B		18.700
	4-Dot	SR	19.400
HELIA 3,5-18x50i	4-Dot		20.200
	G4B		20.200
HELIA 3 4-12x44i	4-Dot		17.700
	G4B		17.700
HELIA 3 3-10x50i	4-Dot		17.700
JAKT – RED DOT			
HELIA RD	Picatinny Mount		4.000
	Adapter Plate		4.000
HELIA RD-C	Picatinny Mount		5.600
JAKT – KIKARE			
HELIA 42	8x42		10.100
	10x42		10.100
HELIA 56	8x56		14.200
HELIA S 42	8x42		15.200
	10x42		15.200
HELIA 42 RF	8x42		17.200
	10x42		17.200
JAKT – KIKARE MED AVSTÅNDSMÄTARE			
HELIA RF-M	7x25		5.600

PRISLISTA
TILLBEHÖR

	Kompatibel med	Rek. ca. Pris 25 % SEK
KAHLES SUNSHIELD		
56mm	K525i, K624i, K1050, HELIA 2,4-12	710
50mm	K318i, K312i, HELIA 2-10 och 3,5-18, HELIA 3	710
K4i	K4i	710
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Objektiv		
56mm	K525i, K624i, K1050, HELIA 2,4-12	810
50mm	K318i, K312i, HELIA 2-10 och 3,5-18, HELIA 3	810
24mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	810
KAHLES / Tenebraex FLIP UP COVER Okular		
46mm	K525i, K318i, K16i, K18i, K1050, HELIA	710
43mm	K624i, K312i, HELIA 3	710
KAHLES THROW LEVER		
HELIA	HELIA	710
K525i/K318i	K525i, K318i	710
Tenebraex ANTIREFLEXFILTER		
ARD 56mm	K525i, K624i, K1050, HELIA 2,4-12	1.870
ARD 50mm	K318i, K312i, HELIA 2-10 och 3,5-18, HELIA 3	1.870
ARD 27mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	1.870
KAHLES / FLATLINE BUBBLE LEVEL		
1 modell	K525i, K318i, K624i, K312i	960
KAHLES Parallax Spinner		
K525i	K525i	710
K318i	K318i	710
blank	K525i, K318i, K624i, K1050 MOAK	710
KAHLES Parallax Justeringsvred 1050		
Parallax Justeringsvred	K1050 (passar inte för MOAK)	1.310
KAHLES Neoprene Scope Cover		
215x62mm	K16i, K18i, HELIA 1-5	350
300x58mm	HELIA 2-10, HELIA 3 3-10 och 4-12	350
353x67mm	K312i, HELIA 3,5-18, HELIA 2,4-12	350
375x75mm	K525i, K624i	350
429x67mm	K1050	350
310x60mm	K318i	350
KAHLES Ballistiskt Torn		
3 modeller	HELIA, HELIA 3, K18i, K16i	2.680
Monteringssats		350



Återförsäljare

Var vänlig besök oss
på vår hemsida kahles.at

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
För eventuella aktuella uppdateringar var vänlig se vår hemsida.

KAHLES Gesellschaft m.b.H. | Danfoss-Straße 5 | 2353 Guntramsdorf, Austria
T +43 2236 520 20 0 | E info@kahles.at | kahles.at