

WERELDPREMIÈRE **K328i**

HET NIEUWE TIJDPERK VAN TACTISCHE RICHTKIJKERS



Toen de eerste wedstrijd- en tactische richtkijker van KAHLES in 2007 op de markt kwam, waren de specifieke eisen en normen vergelijkbaar met die van richtkijkers voor de jacht. Dat is de reden waarom deze bijzondere producten gebaseerd waren op een jachtrichtkijker, maar dan geoptimaliseerd voor de specifieke eisen van tactische toepassingen.

Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van gebruikersgedrag en producteisen. De afgelopen jaren boekte KAHLES grote successen met een breed scala aan productverbeteringen op het vlak van tactisch en sportschieten. Dit komt vooral door producten zoals de K624i, K318i en de K525i.

Deze zijn allemaal ontwikkeld om ambitieuze sportschutters in staat te stellen zich puur op het wezenlijke te concentreren tijdens de wedstrijd, zodat ze optimaal kunnen presteren.

In 2024 gaat KAHLES een geheel nieuw tijdperk van tactische richtkijkers inluiden. Net zoals Karl Robert Kahles die zich 126 jaar geleden voornam om onbevreesd nieuwe wegen in te slaan, in plaats van bestaande producten te verbeteren. Door deze mentaliteit wist hij de allereerste richtkijker zoals we die tegenwoordig kennen, te ontwerpen en met succes te verkopen.

Na enkele jaren van intensieve ontwikkeling en met de hulp van de knapste koppen bij KAHLES is men er nu opnieuw in geslaagd grenzen te verleggen en een nieuwe mijlpaal te stellen. Voor het eerst in de geschiedenis van de onderneming is een compleet nieuw technisch platform ontwikkeld om in te kunnen spelen op de eisen van moderne sport- en tactische richtkijkers met het dradenkruis in het 1e beeldvlak. Dit heeft de grenzen van wat technisch mogelijk is opnieuw bepaald en het onmogelijke tot werkelijkheid gemaakt.

Josef Kampfer, Hoofd Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Oostenrijk | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Persbericht

Guntramsdorf, januari 2024



Het resultaat is het geavanceerde optische design in de **K328i** dat een tot nu toe ongekennde visuele ervaring biedt voor precisierichtkijkers met een 40%* breder gezichtsveld, een 8-voudige zoom met een uitzonderlijk hoge beeldkwaliteit – zonder beperkingen – over het gehele verstelbereik en een eyebox die comfortabeler is dan voorheen.



*) In vergelijking met de K525i bij 25-voudige vergroting.

Het tweede nieuwe model van dit grensverleggende technische platform, de **K328i DLR**, verschilt van de **K328i** doordat het uitgerust is met een speciale DLR-hoogteverstelling (100 klikken per omwenteling) inclusief extra grote EasyRead torenbelettering. Ook is dit model geoptimaliseerd voor de hoge snelheidseisen van dynamische langeafstandswedstrijden.

Het is verkrijgbaar met de nieuwe SKMR+ en SKMR4+ dradenkruizen die speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd zijn voor de eisen van het sportschieten. Het reeds verkrijgbare SKMR4 dradenkruis wordt hiervoor gecombineerd met het uitzonderlijk grote gezichtsveld van de nieuwe **K328i** en het nieuwe SKMR+ dradenkruis. Dit werd samen met zijn uitvinder Shannon Kay ontworpen voor nog meer precisie om te voldoen aan de eisen van dynamische schietdisciplines zoals PRS en DLR. De beproefde en verlichte AMR en MSR2/Ki dradenkruizen in het 1e beeldvlak zijn ook verkrijgbaar voor de **K328i**.

Evenals de TELORAR richtkijker die Karl Robert Kahles in 1900 ontwierp, is ook de **K328i** een gamechanger. Hij biedt een optimale precisie, herhalingsnauwkeurigheid en unieke bediening voor maximale detailweergave.

Beide **K328i** modellen zijn verkrijgbaar bij exclusieve speciaalzaken vanaf maart 2024 voor € 4300.

Josef Kampfer, Hoofd Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Oostenrijk | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN **K328i**

- ◆ Grensverleggend optisch design met een 40% breder gezichtsveld* en een zeer comfortabele eyebox
- ◆ 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik
- ◆ Breedteverstelling links of rechts met TWIST GUARD bescherming
- ◆ Gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren (20 m tot ∞)
- ◆ Absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk gedefinieerde klikken
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak



BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN **K328i DLR**



- ◆ Grensverleggend optisch design met een 40% breder gezichtsveld* en een zeer comfortabele eyebox
- ◆ 8-voudige zoom met perfecte optische prestaties over het gehele verstelbereik
- ◆ Breedteverstelling links of rechts, gepatenteerde parallaxverstelling geïntegreerd in de hoogteverstellingstoren
- ◆ 100 klikken per omwenteling – absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk gedefinieerde klikken
- ◆ Extra grote torenbelettering voor snel en gemakkelijk lezen
- ◆ Nauwkeurig verlicht dradenkruis in het 1e beeldvlak

Josef Kampfer, Hoofd Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Oostenrijk | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at



TECHNISCHE GEGEVENS

K328i	3,5-28x50i	3,5-28x50i DLR
Vergroting	3,5 - 28	
Objectiefdiameter (mm)	50	
Gezichtsveld (m/100m)	14,3 - 1,8	
Uittrede pupil (mm)	1,8 - 7,4	
Oogafstand (mm)	92	
Dioptrische correctie (dpt)	+2 / -3	
Parallaxcorrectie (m)	20 - ∞	
Plaats zijdelingse verstelling	links / rechts	
Verstelrichting	CW / CCW	CCW
Verstelbereik H/S (m/100m)	3,4 / 1,3	
DLR-hoogteverstellingstoren incl. EasyRead	-	✓
Trefpuntcorrectie per klik	.1 MRAD	
Diameter middenbuis (mm)	36	
Beeldvlak	1.	
Dradenkruis	AMR, MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Verlicht	✓	
Schemergetal (DIN 58388)	13,2 - 37,4	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Waterdicht	✓	
Lengte (mm)	360	
Gewicht (g)	1040	
Baterijtype	CR2032	
Garantie (Jaar)	10 (2 elektronica)	
Filterschroefdraad objectiefzijde	M52 x 0,75	
Toebehoren (optioneel)	Flip Up Cover Objectief/Oculair, Parallax Spinner, Zonnebeschermingskappen, Honingraatfilter ARD	

Afbeeldingen met hoge resolutie zijn verkrijgbaar in de [newsroom](#) op onze website.

Josef Kampfer, Hoofd Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Oostenrijk | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at