

Comunicado de prensa

Guntramsdorf, enero de 2024



NOVEDAD MUNDIAL **K328i** LA NUEVA ERA DE LOS VISORES TÁCTICOS



En 2007, cuando se lanzó el primer visor táctico de competición de KAHLES, los requisitos y estándares específicos eran similares a los de los visores disponibles para la caza. Este es el motivo por el cual estos productos especiales se basaron en un visor de caza optimizado para cumplir los requisitos específicos de las aplicaciones tácticas.

Desde entonces, el comportamiento del usuario y sus requisitos con respecto al producto han cambiado mucho, y durante los últimos años KAHLES ha tenido gran éxito gracias a las numerosas mejoras de productos periódicas en el campo del tiro táctico y deportivo. Esto se debe principalmente a productos como el K624i, K318i o K525i. Todos ellos se han desarrollado con el objetivo de permitir a los tiradores deportivos ambiciosos concentrarse solo en los aspectos fundamentales de la competición para dar lo mejor de sí mismos.

Sin embargo, en 2024 llega el momento de KAHLES de presentar una nueva era de visores tácticos. Como lo fue para Karl Robert Kahles hace 126 años, el objetivo no es mejorar los productos existentes sino abrir nuevos caminos con valentía. Este pensamiento le permitió diseñar y vender con éxito el primer visor tal y como lo conocemos hoy.

Durante los últimos años de intenso desarrollo, y con la ayuda de las mejores mentes de KAHLES, la empresa ha arriesgado y vuelto a acertar abriendo nuevos caminos y marcando un nuevo hito. Por primera vez en la historia de la empresa, se ha desarrollado una nueva plataforma técnica específica para satisfacer las exigencias de los visores deportivos y tácticos modernos con la retícula en el primer plano focal. De esta forma, se han redefinido los límites de lo que es técnicamente posible y se ha hecho realidad lo que antes era imposible..

Josef Kampfer, director de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Comunicado de prensa

Guntramsdorf, enero de 2024



El resultado es una nueva generación puntera de diseño óptico en el **K328i** que ofrece una experiencia visual nunca vista en lo que respecta a visores de alta precisión con un campo de visión un 40 %* más amplio, zoom de 8x con una calidad de imagen implacablemente alta (sin limitaciones) en todo el rango de ajuste y un ocular más cómodo que nunca.



*) Comparado con el K525i a 25x.

El segundo nuevo modelo de esta revolucionaria plataforma técnica, el **K328i DLR**, se diferencia del **K328i** en que está equipado con una elevación DLR especial (100 clics por rotación) con letras de la torreta EasyRead, y se ha optimizado especialmente para competiciones de Largo Alcance Dinámico y alta velocidad.

Está disponible con las nuevas retículas SKMR+ y SKMR4+, desarrolladas y optimizadas para las exigencias del tiro deportivo. Esto significa llevar la nueva retícula SKMR4, ya disponible en otros modelos, al revolucionario campo de visión amplio del nuevo K328i. Además, el nuevo SKMR+ se ha diseñado junto con su inventor Shannon Kay para ser aún más preciso a fin de satisfacer las demandas de disciplinas de tiro dinámicas como PRS y DLR. Las retículas fijas e iluminadas AMR y MSR2/Ki en el primer plano focal también están disponibles en el **K328i**.

El **K328i** también supone un punto de inflexión, al igual que el visor TELORAR diseñado por Karl Robert Kahles en 1900. Ofrece la máxima precisión, exactitud de repetición y un manejo único para una máxima exactitud.

Los dos modelos **K328i** estarán disponibles en distribuidores especializados a partir de marzo de 2024 y tendrán un precio de 4300 €.

Josef Kampfer, director de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Comunicado de prensa

Guntramsdorf, enero de 2024



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO K328i

- ◆ Diseño óptico revolucionario con un campo de visión un 40 % más amplio* y un ocular excepcional
- ◆ Zoom de 8x con un rendimiento óptico perfecto en todo el rango de ajuste
- ◆ Corrección del punto de impacto a izquierda o derecha con protección contra la rotación TWIST GUARD
- ◆ Ajuste de paralaje patentado e integrado en la torreta superior (20 m a ∞)
- ◆ Precisión de repetición absolutamente fiable y clics claramente definidos
- ◆ Retícula iluminada precisa en el primer plano focal



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO K328i DLR

- ◆ Diseño óptico revolucionario con un campo de visión un 40 % más amplio* y un ocular excepcional
- ◆ Zoom de 8x con un rendimiento óptico perfecto en todo el rango de ajuste
- ◆ Corrección del punto de impacto a izquierda o derecha, ajuste de paralaje patentado e integrado en la torreta superior
 - ◆ 100 clics por giro: precisión de repetición absolutamente fiable y clics claramente definidos
 - ◆ Letras extragrandes en la torreta para facilitar una lectura rápida
- ◆ Retícula iluminada precisa en el primer plano focal



Josef Kampfner, director de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfner@kahles.at | kahles.at

Comunicado de prensa

Guntramsdorf, enero de 2024



KAHLES

DATOS TÉCNICOS

K328i DLR	3,5-28x50i	3,5-28x50i DLR
Aumentos	3,5 - 28	
Diámetro de lentes de objetivo (mm)	50	
Campo de visión (m/100 m)	14,3 - 1,8	
Pupila de salida (mm)	1,8 - 7,4	
Distancia ocular (mm)	92	
Compensación de dioptrías (dpt)	+2 / -3	
Libre de paralaje (m)	20 - ∞	
Elevación lateral	Izquierda / derecha	
Dirección de ajuste	CW / CCW	CCW
Rango de ajuste E/D (m/100 m)	3,4 / 1,3	
Torreta superior DLR incl. EasyRead	-	✓
Corrección por clic	.1 MRAD	
Diámetro del tubo (mm)	36	
Plano focal	1.	
Retícula	AMR, MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Iluminado	✓	
Índice crepuscular (DIN 58388)	13,2 - 37,4	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Resistente al agua	✓	
Longitud (mm)	360	
Peso (g)	1040	
Tipo de batería	CR2032	
Garantía (años)	10 (2 electrónica)	
Rosca del filtro, lado del objetivo	M52 x 0,75	
Accesorios (opcionales)	Filtro de rejilla ARD, Parallax Spinner, Tapa abatible para objetivos/oculares, Visera de protección solar	

Las imágenes de alta resolución están disponibles en la sección de [sala de prensa](#) de nuestro sitio web.

Josef Kampfer, director de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at