


## NOVÝ K540i VIZIONÁŘ MĚNÍ PRAVIDLA HRY – 40X



V roce 2024 představila společnost KAHLES produkt **K328i**, čímž úspěšně započala novou éru taktických puškohledů. Vůbec poprvé v historii společnosti byla vyvinuta zcela nová technická platforma zaměřená speciálně na uspokojení poptávky po moderních sportovních puškohledech se záměrnými osnovami v první zobrazovací rovině. Dnes, o pouhý rok později, můžeme představit další přelomový model, ale nyní se 40X zvětšením založeným na revoluční optice nové generace s 8x zoomem.

Nový **K5-40x56i** nabízí úchvatný zážitek z pozorování v celém rozsahu nastavení a ohromuje o **40 % širším zorným polem\*** a výjimečným očním reliéfem, který přináší dosud nevídané pohodlí – a to i při 40X zvětšení. Vyznačuje se neobyčejně přesnou věžičkou výškové korekce se 160 kliknutími na úplné otočení a je k dispozici se záměrnými osnovami AMR, MSR2/Ki a SKMR4+ v první zobrazovací rovině. **K540i** kombinuje dokonalou přesnost, opakované precizní nastavení a jedinečné ovládání pro maximální výkon při střelbě na velké vzdálenosti.



Druhý model, nový **K5-40x56i DLR**, má na rozdíl od **K540i** speciální věžičku výškové korekce DLR se 100 kliknutími na úplné otočení a praktické písmenné označení EasyRead, což nabízí významnou výhodu při soutěžích Dynamic Long Range s důrazem na rychlost. **K540i DLR** je k dispozici se záměrnými osnovami SKMR+ a SKMR4+ vyvinutými a optimalizovanými podle požadavků sportovní střelby.

Modely **K540i** budou k dispozici od února 2025 ve specializovaných obchodech s cenou 4 500 EUR.

Josef Kampfer, vedoucí oddělení styku s veřejností

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLASTNOSTI PRODUKTU **K540i**

- ◆ Revoluční optický design s o 40 % širším zorným polem\*
- ◆ 8x zoom s dokonalým optickým výkonem v celém rozsahu nastavení
- ◆ Výjimečně pohodlný oční reliéf i při 40násobném zvětšení
- ◆ Nastavení stranové korekce na levé nebo pravé straně s ochranou proti otáčení TWIST GUARD
- ◆ Patentované seřizování paralaxy integrované do věžičky výškové korekce (20 m až ∞)
- ◆ Naprosto spolehlivá přesnost opakovaného klikání a jasně definovaná kliknutí
- ◆ Přesná osvětlená záměrná osnova v 1. zobrazovací rovině



## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLASTNOSTI PRODUKTU **K540i DLR**



- ◆ Revoluční optický design s o 40 % širším zorným polem\*
- ◆ 8x zoom s dokonalým optickým výkonem v celém rozsahu nastavení
- ◆ Výjimečně pohodlný oční reliéf i při 40násobném zvětšení
- ◆ Nastavení stranové korekce na levé nebo pravé straně, patentované seřizování paralaxy integrované do věžičky výškové korekce
  - ◆ 100 kliknutí na úplné otočení – naprosto spolehlivá přesnost opakovaného klikání a jasně definovaná kliknutí
  - ◆ Obzvláště velká písmena na věžičce pro snadné a rychlé čtení
  - ◆ Přesná osvětlená záměrná osnova v 1. zobrazovací rovině

\*) Na základě porovnání s K525i při 25x zvětšení.

# Tisková zpráva

Guntramsdorf, leden 2025



K A H L E S

TECHNICKÉ ÚDAJE	K 540i	K 540i DLR
Zvětšení	5-40	
Průměr objektivu (mm)	56	
Zorné pole (m/100m)	10,2 - 1,3	
Průměr výstupní pupily (mm)	1,4 - 7,7	
Vzdálenost výstupní pupily (mm)	92	
Kompenzace dioptrií (dpt)	+2 / -3	
Nastavení paralaxy (m)	20 - ∞	
Stranová korekce	vlevo / vpravo	
Směr otáčení	CW / CCW	CCW
Rozsah nastavení E/W (m/100m)	2,9 / 1,2	
Výšková korekce DLR včetně EasyRead	-	✓
Korekce zásahu na kliknutí (mm/100m)	.1 MRAD	
Průměr tubusu (mm)	36	
Zobrazovací rovina	1.	
Záměrná osnova	AMR, MSR2/Ki, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Osvětlená záměrná osnova	✓	
Stmívací faktor (DIN 58388)	13,9 - 47,3	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Vodotěsnost	✓	
Délka (mm)	408	
Hmotnost (g)	1110	
Typ baterie	CR2032	
Záruka (Let)	10 (2 roky na elektroniku)	
Závit pro připojení filtru objektivu	M58 x 0,75	
Příslušenství (volitelné)	Killflash ARD, sklopný kryt objektivu / okuláru, sluneční clona, spinner paralaxy, throw lever, vodováha	

Obrázky ve vysokém rozlišení jsou k dispozici v části [Zprávy](#) na našich webových stránkách.

**Josef Kampfer**, vedoucí oddělení styku s veřejností

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at