

Pressemeddelelse

Guntramsdorf, Januar 2025




NYHED K540i

EN GAMECHANGER – 40X



I 2024 lancerede KAHLES en ny æra inden for taktiske riffelkikkerter med **K328i**. For første gang i virksomhedens historie blev der udviklet en helt ny teknisk platform med særligt henblik på at opfylde kravene til moderne riffelkikkerter til sportsskydning med sigtemiddel i 1. billedplan. I dag, blot et år senere, kan vi introducere vores næste GAME-CHANGER – nu med **40X** forstørrelse – baseret på den banebrydende næste-generations optik med 8x zoom.

Den nye **K5-40x56i** byder på en betagende observationsoplevelse i hele justeringsområdet og imponerer med et **40 % bredere synsfelt*** og en enestående øjeboks, der tilbyder større komfort end nogensinde før – selv ved **40X** forstørrelse. Den har et ekstremt præcist højdetårn med 160 klik pr. rotation og fås med AMR-, MSR2/Ki- og SKMR4+-sigterne i 1. billedplan. **K540i** kombinerer absolut præcision, gentagelsesnøjagtighed og unikke håndteringsegenskaber, der leverer maksimal ydelse over længere afstande.



I modsætning til **K540i** har den anden nye model, **K5-40x56i DLR**, et særligt DLR-højdetårn med 100 klik pr. rotation og praktisk EasyRead-skrift på tårnet, som giver en betydelig fordel i Dynamic Long Range-konkurrencer med fokus på hastighed. **K540i DLR** fås med SKMR+- og SKMR4+-sigtemidler, der er udviklet og optimeret til at opfylde kravene til sportsskydning.

K540i-modellerne kan købes i specialforretninger fra februar 2025 til en pris på 4.500 EUR.

Josef Kampfer, PR-chef

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemeddelelse

Guntramsdorf, Januar 2025



PRODUKT HØJDEPUNKTER **K540i**

- ◆ Revolutionerende optisk design med et 40 % bredere synsfelt*
- ◆ 8 x zoom med perfekt optisk ydelse over hele justeringsområdet
- ◆ Ekstremt komfortabel øjeboks, selv ved 40X forstørrelse
- ◆ Sidejustering til venstre eller højre med TWIST GUARD drejebeskyttelse
- ◆ Patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet (20 m til ∞)
- ◆ Fuldstændig pålidelig gentagelsesnøjagtighed og klart definerede klik
- ◆ Præcist belyst sigte i 1. billedplan



PRODUKT HØJDEPUNKTER **K540i DLR**

- ◆ Revolutionerende optisk design med et 40 % bredere synsfelt*
- ◆ 8 x zoom med perfekt optisk ydelse over hele justeringsområdet
 - ◆ Ekstremt komfortabel øjeboks, selv ved 40X forstørrelse
 - ◆ Sidejustering til venstre eller højre, patenteret parallaksejustering integreret i højdetårnet
 - ◆ 100 klik pr. omdrejning – fuldstændigt pålidelig gentagelsesnøjagtighed og klart definerede klik
- ◆ Ekstra stor skrift på tårnet, som er nem og hurtig at aflæse
 - ◆ Præcist belyst sigte i 1. billedplan



*) Baseret på sammenligning med K525i ved 25 x forstørrelse.

Josef Kampfer, PR-chef

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemeddelelse

Guntramsdorf, Januar 2025



K A H L E S

TEKNISKE DATA	K 540i	K 540i DLR
Forstørrelse	5-40	
Objektivdiameter (mm)	56	
Synsfelt (m/100m)	10,2 - 1,3	
Udgangspupildiameter (mm)	1,4 - 7,7	
Øjenafstand (mm)	92	
Dioptrikompensation (dpt)	+2 / -3	
Parallaksefri (m)	20 - ∞	
Sidejustering	venstre / højre	
Justeringsretning	CW / CCW	CCW
Indstillingsafstand H/S (m/100 m)	2,9 / 1,2	
EasyRead Højde elevation	-	✓
Korrektion/klik (mm/100 m)	.1 MRAD	
Mellemrørsdiameter (mm)	36	
Billedplan	1.	
Trådkors	AMR, MSR2/Ki, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Belyst	✓	
Tusmørkefaktor (DIN 58388)	13,9 - 47,3	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Vandtæt	✓	
Længde (mm)	408	
Vægt (g)	1110	
Batteritype	CR2032	
Garanti (år)	10 (2 elektronik)	
Filtergevind, på objektivside	M58 x 0,75	
Tilbehør (tilkøb)	Boble niveau, Flip-Up Cover Objective / Ocular, Honeycombfilter ARD, Parallax Spinner, Solbeskyttelsesblænder, Throw Lever	

Se billeder i høj opløsning i [nyhedsrummet](#) på vores websted.

Josef Kampfer, PR-chef

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at