

Lehdistötiedote

Guntramsdorf, tammikuu 2025




UUSI K540i

THE GAME-CHANGER – 40X



Vuonna 2024 KAHLES käynnisti uuden taktisten kiikaritähntäinten aikakauden **K328i**-mallillaan. Ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa kehitettiin täysin uusi tekninen alusta vastaamaan erityisesti nykyaikaisten urheilulajien kiikaritähntäinten vaatimuksia ristikolla ensimmäisellä kuvatasolla. Tänä, vain vuotta myöhemmin, voimme esitellä seuraavan SUUNNANMUUTAJAMME – tällä kertaa 40-kertaisella suurennuksella, joka perustuu urauurtavaan uuden sukupolven optiikkaan 8-kertaisella zoomilla.

Uusi **K5-40x56i** tarjoaa henkeäsalpaavan katselukokemuksen koko säätöalueella. Se tekee vaikutuksen **40 % laajemmalla näkökentällä*** ja poikkeuksellisella katselualueella, joka tarjoaa paremman käyttömukavuuden kuin koskaan ennen – myös 40-kertaisella suurennuksella. Siinä on erittäin tarkka ylätorni 160 napsauksella rotaatiota kohti, ja se on saatavana AMR-, MSR2/Ki- ja SKMR4+-ristikoilla ensimmäisellä kuvatasolla. **K540i** yhdistää absoluuttisen tarkkuuden, toistotarkkuuden ja ainutlaatuisen käsiteltävyyden, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn pitkillä etäisyyksillä.



Toisin kuin **K540i**-mallissa, toisessa uudessa mallissa, **K5-40x56i DLR**, on erityinen DLR-ylätorni 100 napsauksella rotaatiota kohti sekä helppolukuiset kirjaimet. Ne tarjoavat merkittävän edun dynaamisissa pitkän matkan ammunnan kilpailuissa, joissa painotetaan nopeutta. **K540i DLR** on saatavana SKMR+- ja SKMR4+-ristikoilla, jotka on kehitetty ja optimoitu urheiluammunnan vaatimuksiin.

K540i-mallit ovat saatavana asiantuntevista jälleenmyyntiliikkeistä helmikuusta 2025 alkaen 4 500 euron hintaan.

Josef Kampfer, PR-johtaja

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Lehdistötiedote

Guntramsdorf, tammikuu 2025



TUOTTEEN KOHOKOHDAT **K540i**

- ◆ Mullistava optinen muotoilu, jossa on 40 % laajempi näkökenttä*
- ◆ 8-kertainen zoomaus ja täydellinen optinen suorituskyky koko säätöalueella
- ◆ Erittäin mukava silmäetäisyys, jopa 40-kertaisella suurennuksella
- ◆ Sivusäätö vasemmalla tai oikealla TWIST GUARD -kääntösuojalla
- ◆ Patentoitu parallaksin säätö integroituna ylätorniin (20 m – ∞)
- ◆ Ehdottoman luotettava toistotarkkuus ja selvät napsaukset
- ◆ Tarkka valaistu ristikko 1. kuvatasolla



TUOTTEEN KOHOKOHDAT **K540i DLR**

- ◆ Mullistava optinen muotoilu, jossa on 40 % laajempi näkökenttä*
 - ◆ 8-kertainen zoomaus ja täydellinen optinen suorituskyky koko säätöalueella
- ◆ Erittäin mukava silmäetäisyys, jopa 40-kertaisella suurennuksella
 - ◆ Sivusäätö vasemmalla tai oikealla, patentoitu parallaksin säätö integroituna ylätorniin
- ◆ 100 napsausta kiertoa kohden – ehdottoman luotettava toistotarkkuus ja selvät napsaukset
 - ◆ Erittäin suuret kirjaimet tornissa helpottavat ja nopeuttavat lukemista
- ◆ Tarkka valaistu ristikko 1. kuvatasolla



*) Perustuu vertailuun K525i:n kanssa 25-kertaisella suurennuksella.

Josef Kampfer, PR-johtaja

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Lehdistötiedote

Guntramsdorf, tammikuu 2025



K A H L E S

| TEKNISET TIEDOT | K 540i | K 540i DLR |
|---|---|---------------|
| Suurennus | 5-40 | |
| Objektiivin halkaisija (mm) | 56 | |
| Näkökenttä (m/100m) | 10,2 - 1,3 | |
| Lähtöpupillin halkaisija (mm) | 1,4 - 7,7 | |
| Silmäetäisyys (mm) | 92 | |
| Diopterin kompensointi (dpt) | +2 / -3 | |
| Parallaksivapaa (m) | 20 - ∞ | |
| Sivusuuntainen saatoe | vasemmalle / oikealle | |
| Saatosuunta | CW / CCW | CCW |
| Säätömatka K/S (m/100 m) | 2,9 / 1,2 | |
| DLR-ylätornilla kanssa kirjaimet EasyRead | - | ✓ |
| Osumapisteen korjaus / napsaus | .1 MRAD | |
| Keskiputken halkaisija (mm) | 36 | |
| Kuvataso | 1. | |
| Hiusristi | AMR, MSR2/Ki, SKMR4+ | SKMR+, SKMR4+ |
| Valaistut | ✓ | |
| Hämäräkerroin (DIN 58388) | 13,9 - 47,3 | |
| Zero Stop | ✓ | |
| TWIST GUARD | ✓ | |
| Vedenpitävä | ✓ | |
| Pituus (mm) | 408 | |
| Paino (g) | 1110 | |
| Paristotyyppi | CR2032 | |
| Takuu (vuotta) | 10 (2 elektroniikalla) | |
| Objektiivin puoleinen suodatinkierre | M58 x 0,75 | |
| Lisävarusteet (valinnaiset) | Bubble Level, Flip-Up Cover Objektiivi / Okulaaria, Häikäisy suojat, Kennosuodatin ARD, Parallax Spinner, Throw Lever | |

Suuriresoluutioisia kuvia on saatavilla verkkosivustomme [uutishuoneella](#).

Josef Kampfer, PR-johtaja

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at