


NOWA K540i

SPRZĘT, KTÓRY ZMIENIA REGUŁY GRY – 40X



W 2024 roku firma KAHLES z powodzeniem zapoczątkowała nową erę taktycznych lunet celowniczych, wprowadzając na rynek model **K328i**. Po raz pierwszy w historii firmy opracowano całkowicie nową platformę techniczną, zrobiono to po to, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych sportowych lunet celowniczych z siatkami celowniczymi w pierwszej płaszczyźnie obrazu. Dziś, zaledwie rok później, możemy przedstawić kolejny produkt, który ZMIENIA REGUŁY GRY, tym razem z 40-krotnym powiększeniem, oparty na przełomowym układzie optycznym nowej generacji z 8-krotnym zoomem.

Nowa luneta celownicza **K5-40x56i** oferuje zapierające dech w piersiach wrażenia wzrokowe w całym zakresie powiększeń i imponuje szerszym o **40% polem widzenia*** oraz wyjątkowym eyeboxem zapewniającym jeszcze większą wygodę – nawet przy 40-krotnym powiększeniu. Posiada niezwykle precyzyjne pokrętko regulacji pionowej ze 160 klikami na obrót i jest dostępna z siatkami celowniczymi AMR, MSR2/Ki i SKMR4+ w pierwszej płaszczyźnie obrazu. **K540i** łączy w sobie absolutną precyzję, niezawodną powtarzalność i wyjątkową łatwość obsługi, co przekłada się na maksymalną sprawność na długich dystansach.



W odróżnieniu od **K540i** drugi model, czyli nowa luneta celownicza **K5-40x56i DLR**, posiada specjalne pokrętko regulacji pionowej typu DLR ze 100 klikami, z czytelnymi napisami EasyRead, dzięki czemu zapewnia istotną przewagę podczas zawodów strzelectwa dynamicznego rozgrywanych na dużych dystansach (DLR), podczas których liczy się szybkość. Model **K540i DLR** jest dostępny z siatkami celowniczymi SKMR+ i SKMR4+ zaprojektowanymi i zoptymalizowanymi pod kątem wymagań strzelectwa sportowego.

Modele **K540i** będą dostępne w specjalistycznych sklepach od lutego 2025 r., w cenie 21 200 PLN.

Josef Kampfer, Dyrektor działu Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU **K540i**

- ◆ Rewolucyjny układ optyczny zapewniający pole widzenia szersze o 40%*
- ◆ 8-krotny zoom gwarantujący znakomitą sprawność optyczną w całym zakresie regulacji
- ◆ Wyjątkowo wygodny eyebox nawet przy powiększeniu 40X
- ◆ Prawo- lub lewostronne pokrętko regulacji siatki w poziomie z zabezpieczeniem TWIST GUARD zapobiegającym przypadkowemu obróceniu pokrętki
- ◆ Opatentowane pokrętko korekty paralaksy zintegrowane z pokrętkiem regulacji siatki w pionie (od 20m do ∞)
- ◆ Absolutnie niezawodna powtarzalność i wyraźne kliknięcia
- ◆ Precyzyjna podświetlana siatka celownicza na pierwszym planie



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU **K540i DLR**



- ◆ Rewolucyjny układ optyczny zapewniający pole widzenia szersze o 40%*
- ◆ 8-krotny zoom gwarantujący znakomitą sprawność optyczną w całym zakresie regulacji
 - ◆ Wyjątkowo wygodny eyebox nawet przy powiększeniu 40X
- ◆ Prawo- lub lewostronne pokrętko regulacji siatki w poziomie, opatentowana korekta paralaksy zintegrowana z pokrętkiem korekty w pionie
- ◆ 100 klików na obrót – absolutnie niezawodna powtarzalność i wyraźne kliknięcia
- ◆ Bardzo duże litery na pokrętkie ułatwiające szybki odczyt
- ◆ Precyzyjna podświetlana siatka celownicza na pierwszym planie

*) W porównaniu z K525i przy powiększeniu 25 x.



DANE TECHNICZNE	K 540i	K 540i DLR
Powiększenie	5-40	
Średnica obiektywu (mm)	56	
Pole widzenia (m/100 m)	10,2 - 1,3	
Średnica źrenicy wyjściowej (mm)	1,4 - 7,7	
Odległość źrenicy wyjściowej (mm)	92	
Kompensacja dioptrii (dpt)	+2 / -3	
Kompensacja paralaksy (m)	20 - ∞	
Pokrętko regulacji poziomej	lewe / prawe	
Kierunek regulacji	CW / CCW	CCW
Zakres regulacji H/S (m/100 m)	2,9 / 1,2	
DLR pokrętko regulacji pionowej z EasyRead	-	✓
Korekta/klik	.1 MRAD	
Średnica tubusa (mm)	36	
Płaszczyzna obrazu	1.	
Siatka celownicza	AMR, MSR2/Ki, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Podświetlana	✓	
Współczynnik zmierzchowy (DIN 58388)	13,9 - 47,3	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Wodoodporność	✓	
Długość (mm)	408	
Waga (g)	1110	
Rodzaj baterii	CR2032	
Gwarancja (lat)	10 (2 elektronikę)	
Gwint filtra po stronie obiektywu	M58 x 0,75	
Akcesoria (opcjonalne)	Bubble Level, Filtr plastrowy ARD, Osłona Obiektywu / Okularu typu flip-up, Parallax Spinner, Sunshield, Throw Lever	

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości można pobrać z sekcji [newsroom](#) na naszej stronie internetowej.

Josef Kampfer, Dyrektor działu Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at