

K1050i FT

FIELD TARGET POUR LES PERFECTIONNISTES



K A H L E S



Le K1050i FT offre une expérience de précision tout à fait à part. Avec la mise au point spéciale de la parallaxe de 8 à 60 mètres et un réticule illuminé au deuxième plan focal, il a été peaufiné de manière optimale pour le tir sur cible en extérieur (Field Target Sport).

Caractéristiques du produit

- Développé conjointement avec les professionnels, pour la précision la plus élevée dans le Field Target Sport
- Qualité de représentation parfaite, même à un grossissement de 50 fois
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation de 8 m à 60 m
- Réticule illuminé pour une représentation acceptable et une précision maximale
- Disponible en couleur argent en plus du noir classique

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	10 - 50
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	5.5 - 1.1 mm
Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	2.9 - 0.6 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	23.6 - 52.9
Correction d'impact par clic:	1/8 MOA
Course de déplacement (H/S):	1.6/1.2 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	8 à 60
Diamètre du tube central:	30 mm
Longueur:	429 mm
Poids:	1040 incl. parallax wheel (140) g
Plan focal:	2
Éclairé:	Oui
Garantie:	10 ans

FEATURES



2. Plan focal



Diamètre du tube central
30mm



Direction de réglage
CCW




MOA



Réglage latéral droit

Réticules / Dimensions de recouvrement



MHR