

K312i

STRUMENTO TATTICO PER PROFESSIONISTI



K A H L E S



Con l'esclusivo posizionamento dei comandi KAHLES, il K312i ha definito uno standard per ergonomia e maneggevolezza. Offre prestazioni ottiche eccezionali, una scelta di ingrandimenti efficace e pratici reticoli.


Caratteristiche principali del Prodotto

- Cannocchiale da puntamento professionale con prestazioni ottiche eccezionali e click perfetti
- Torretta laterale a sinistra
- Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell'elevazione (25 m – ∞)
- Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale

Dati tecnici

Ingrandimento:	3 - 12
Diametro obiettivo:	50 mm
Distanza occhi:	90 mm
Campo visivo:	11.1 - 3.3 m/100 m
Compensazione diottrica:	+2 / -3.5 dpt
Fattore crepuscolare (DIN 58388):	10.4 - 24.5
Correzione dell'impatto per clic:	.1 MRAD
Campo di regolazione (A/D):	2.5/1.2 m/100 m
Compensazione parallasse:	25 m a ∞
Diametro tubo centrale:	34 mm
Lunghezza:	376 mm
Peso:	836 g
Piano focale:	1
Illuminato:	Sì
Garanzia:	10 Anni

FEATURES



1. Piano focale



Diametro tubo principale
34mm



Direzione regolazione
CW



MIL




Regolazione laterale
sinistra



Zero Stop

Reticoli / Dimensioni del copertura



Mil7